

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station



20V ^{2.0/4.0Ah} MAX + SHARE



P20S SAME BATTERY **150+** TOOLS



GRUPO TOYAKI

GRUPO TOYAKI IQUIQUE - CHILE

- 📍 Manzana 10 Galpón 3-4 zona franca Iquique Chile
- ☎ 0056-57-522215 523833
- ✉ ventas.iqq@grupotoyaki.com
- ventas.iqq2@grupotoyaki.com
- ☎ +56 937091810 948812132 982257120
- 994914611 922503253 964992542
- 🌐 www.grupotoyaki.com
- www.totalherramientas.cl

GRUPO TOYAKI SANTIAGO - CHILE

- 📍 Conferencia 403, Santiago - Chile
- ☎ +56 26465 5138 +56 22 689 1497
- ✉ info@grupotoyaki.com
- ventas.stgo@grupotoyaki.com
- ventas.stgo2@grupotoyaki.com
- ventas.stgo3@grupotoyaki.com
- 🌐 www.grupotoyaki.com
- www.totalherramientas.cl

2022-2023

Taladro De Ion De Litio

TDLI12415

12V



Voltaje:12V
Velocidad sin carga:0-600rpm
Max.torque:20NM
Capacidad de myril:0.8-10mm
Ajustes de par:15+1
Voltios de carga:220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con paquete de baterías 1pcs 1.5Ah
Con cargador 1pcs
Con 1 pcs Cr-V 65 mm broca
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro De Ion De Litio

TDLI12325

12V



Voltaje:12V
Velocidad sin carga:0-400/0-1500/min
Max.torque:20NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de torque:15+1
Voltios de carga:220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 paquete de 2 baterías
Con 1 cargador de 2Hr
Con 1 pcs Broca Cr-V 65 mm
Empaquetado por caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Impacto De Ion De Litio

TIDL1232

12V



Voltaje:12V
Velocidad sin carga:0-400/0-1500/min
Maxima tasa de impacto: 22500/min
Max.torque:20NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de torque:18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga:220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 paquete de 2 baterías
Con 1 cargador de 2Hr
Con 1 pcs Broca Cr-V 65 mm
Con 3 pcs brocas para mampostería
Empaquetado por caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Llave De Impacto Inalámbrica Ion De Litio

TIRLI1201

12V



Voltaje:12V
Velocidad sin carga:0-2000 RPM
Impacto nominal:0-2800IPM
Max.torque:100NM
Coronilla hexagonal: 1/4" (6.35mm)
Voltios de carga:220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 paquete de 2 baterías
Con 1 cargador de 2Hr
Con 1 pcs Broca Cr-V 65 mm
Empaquetado por caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Combo 2 Herramientas Eléctricas Ion De Litio 20V

TKLI1201

12V



Voltaje:12V
Con 1PCS Taladro inalámbrico de Iones de Litio
Con 1PCS Atornillador inalámbrico de impacto de iones de litio
Con 1 Paquete de 2 Baterías de 1.5Ah
Con 1pcs cargador
Taladro inalámbrico de iones de litio :
Voltaje:12V
Velocidad sin carga:0-350/0-1350/min
Max.torque:20NM
Capacidad de myril:0.8-10mm
Ajustes de par:15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Taladro sin cable de iones de litio

TDLI1241

12V



Tensión:12V
Velocidad en vacío:0-600rpm
Par de torsión máximo: 20NM
Capacidad del mandril:0.8-10mm
Ajustes de torque:15+1
Voltios de carga:220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 paquete de baterías
Con 1 cargador de 2 horas
Con 1 broca Cr-V de 65mm
Empaquetado en caja de color.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro inalámbrico de iones de litio

TDLI1232

20V



Tensión:12V
Velocidad en vacío:0-350/0-1350/min
Par máximo:20NM
Capacidad del mandril:0.8-10mm
Ajustes del par de torsión:15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltios de carga:220V-240V-50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con paquete de baterías de 2pcs
Con 1 cargador de 2 horas
Con 1pcs Cr-V 65mm bits
Empaquetado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Cargador de 12V

TCLI12071

12V



Voltios de carga:220V-240V-50/60Hz
Tiempo de carga: 2Hrs
Empacado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Paquete de batería De Ion De Litio

TBLI12152

12V



Voltaje: 12V
Batería de Iones de Litio de 1.5Ah
Batería compatible con todas las herramientas de la plataforma S12
Empacado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Pistola de Pegamento Ion De Litio

TGGLI1201

12V



Voltaje:12V
Capacidad de encolado:15-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento:11.2mm
Tiempo de calentamiento: 60 seg
Con 3pcs barras de pegamento de 150mm
No incluye batería ni cargador
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

12 V Rociador de batería de Ion de Litio

TSPLI1211

12V



Rociador de batería de 16L
Voltaje:12V
Presión: 4BAR
Batería y cargador no incluidos
Gatillo en T con lanza de acero inoxidable
Flujo máximo: 1.45L/min
Salida máxima: 174L
Distancia de pulverización: >5m
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

balanza de Ion de Litio

TES1223

12V



Voltaje: 12V o 220-240 50/60Hz
Peso Max:30kg (66LB)
Con 5g graduación
Incluye paquete de batería de iones de litio
Pantalla: LED
Tamaño de la mesa:330*240mm
Voltaje de carga:220-240V 50/60Hz
Embalado por caja de color y espuma

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Balanza de iones de litio

TES1201

12V



Tensión: 12V o 220-240V 50/60Hz
Peso máximo:30kg (66LB)
Con graduación de 5g
Sin batería de plomo y batería de iones de litio
Visualización:Pantalla LED
Tamaño de la mesa:330*240mm
Tensión de carga:220-240V 50/60Hz
Empaquetado con caja de color y espuma.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Balanza de iones de litio

TES1203

12V



Tensión : 12V o 220-240V 50/60Hz
Peso máximo:300kg(660LB)
Con graduación de 50g
Sin batería de plomo y batería de iones de litio
Visualización:Pantalla LED
Tamaño de la mesa:400*500mm
Tensión de carga:220-240V 50/60Hz
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Balanza de iones de litio

TES1202

12V



Tensión: 12V o 220-240V 50/60Hz
Peso máximo:100kg(220LB)
Con graduación de 20g
Sin batería de plomo y batería de iones de litio
Visualización:Pantalla LED
Tamaño de la mesa:300*400mm
Tensión de carga: 220-240V 50/60Hz
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

balanza de Ion de Litio

TES1245

12V



Voltaje: 12V o 220-240 50/60Hz
Peso Max: 100kg (220LB)
Con 20g graduación
Incluye paquete de batería de iones de litio
Pantalla: LED
Tamaño de la mesa:300*400mm
Voltaje de carga:220-240V 50/60Hz
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

balanza de Ion de Litio

TES1267

12V



Voltaje: 12V o 220-240 50/60Hz
Peso Max:300kg (660LB)
Con 50g graduación
Incluye paquete de batería de iones de litio
Pantalla: LED
Tamaño de la mesa:400*500mm
Voltaje de carga:220-240V 50/60Hz
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Taladro inalámbrico de iones de litio

TDLI20025

20V



Tensión:20V
Velocidad en vacío:0-350/0-1350/min
Par de torsión máximo: 45NM
Capacidad del mandril:0.8-10mm
Ajustes del par de torsión:15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con paquete de baterías de 2pcs
Con 1 cargador de 2 horas
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de potencia de la batería
Con 47 piezas de accesorios
Empaquetado en bolsa de Iona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro inalámbrico de iones de litio

TDLI18011

20V



Tensión:20V
Velocidad en vacío:0-400/0-1500/min
Par de torsión máximo: 45NM
Capacidad del mandril:0.8-10mm
Ajustes de torque:15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de iones de litio de 18V 2.0Ah
Con 1 paquete de baterías
Con 1 pcs 1.5Hr cargador rápido
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de potencia de la batería
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro inalámbrico de iones de litio

TDLI1801

18V



Tensión:18V
Velocidad en vacío:0-400/0-1500/min
Par máximo:45NM
Capacidad del mandril:0.8-10mm
Ajustes de torque:15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de iones de litio de 18V 2.0Ah
Con paquete de baterías de 2pcs
Con 1 pcs 1.5Hr cargador rápido
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de potencia de la batería
Con 1 pieza de destornillador
Empaquetado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro sin cable de iones de litio

TDLI1612 16.8V



Tensión: 16.8V
Velocidad en vacío: 0-350/0-1350/min
Par de apriete máximo: 28NM
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Baterías de iones de litio de 16,8V y 1,5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con paquete de baterías de 2pcs
Con cargador 1pc 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería
Con 1pcs Cr-V 65mm bits
Empaquetado en bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Ion De Litio

TDLI20012 20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Batería de 20V de Iones de litio de 1.5Ah
Con 2pcs de baterías de 1.5Ah
Con 1pcs cargador rápido
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1pcs set de brocas
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Llave de impacto de iones de litio

TIRLI20030 20V



Motor sin escobillas
Tensión de la broca: 20V
Mango hexagonal: 1/4"
No-load speed: 0-1300/0-2100/min
Velocidad de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 170NM
Luz de trabajo integrada
Con 2 puntas de destornillador
Con 3 piezas de tuercas
Empaquetado en caja de color
NO incluye batería ni cargador

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro de impacto de iones de litio

TIDL1612 16.8V



Tensión: 16.8V
Velocidad en vacío: 0-350/0-1350/min
Max. impact rate: 0-5500/0-20000bpm
Par máximo: 28NM
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Baterías de iones de litio de 16,8V y 1,5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con paquete de baterías de 2pcs
Con cargador 1pc 2Hr
Voltios de carga: 100V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de energía de la batería
Con 1pcs Cr-V 65mm bits

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Ion De Litio

TDLI20024 20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de 20V de Iones de litio de 2Ah
Con 1pcs de batería
Con 1pcs cargador de 2Hrs
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Embalado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Ion De Litio

TDLI20011 20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Batería de 20V de Iones de litio de 1.5Ah
Con 1pcs de paquete de baterías de 1.5Ah
Con 1pcs cargador rápido
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Embalado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Llave de impacto de iones de litio

TIWLI20020 20V



Motor sin escobillas
Tensión: 20V
Accionamiento cuadrado: 1/2"
No-load speed: 0-1600/0-2400/min
Velocidad de impacto: 0-2500/0-3700bpm
Par máximo: 300NM
Luz de trabajo integrada
Con 3 llaves de vaso (17 19 21mm)
Empaquetado en caja de color
NO incluye batería ni cargador

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro de impacto de iones de litio

TIDL1801 20V



Tensión: 20V
Velocidad en vacío: 0-400/0-1500/min
Velocidad de impacto máxima: 22500/min
Par máximo: 45NM
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de iones de litio de 18V 2.0Ah
Con paquete de baterías de 2pcs
Con 1 cargador de 1,5 horas
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de potencia de la batería
Con 1 broca de destornillador

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Impacto De Ion De Litio

TIDL20012 20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.tasa de impacto: 22500NM
Max.torque: 45NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de 20V de Iones de litio de 2Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pcs cargador inteligente
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs set de brocas

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Ion De Litio

TDLI200215 20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Max.torque: 45NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de 20V de Iones de litio de 2Ah
Con 2pcs baterías P20S de 2Ah
Con 1pcs cargador rápido inteligente
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1pcs brocas Cr-V 65mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Impacto De Ion De Litio

TIDLI200215 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-400/0-1500/min
Max.tasa de impacto:22500NM
Max.torque: 45NM
Capacidad de myril: 0.8-10mm
Ajustes de par:18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de 20V de lones de litio de 2Ah
Con 2pcs de baterías P20S de 2Ah
Con 1pcs cargador rápido inteligente
Voltios de carga:220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs set de brocas Cr-V 65mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Impacto De Ion De Litio

TIDLI2002 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-400/0-1500/min
Max.Tasa de impacto:22500/min
Max.torque:45NM
Capacidad de myril:0.8-10mm
Ajustes de par:18+1+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Baterías de 20V de lones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pc cargador 1Hr
Voltios de carga:110V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Impacto De Ion De Litio Sin Carbones

TIDLI20608 20V



Motor sin carbones
Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-450/0-1900/min
Max. Tasa de impacto: 22500/min
Max.torque:60NM
Capacidad de myril:0-13mm
Ajustes de par:23+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de 20V de lones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pc cargador rápido
Voltios de carga:220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Llave de impacto de iones de litio

TIWLI20010 20V



Motor sin escobillas
Tensión:20V
Accionamiento cuadrado:1/2"
No-load speed:0-1300/0-2100/rpm
Velocidad de impacto:0-2000/0-3300/min
Par máximo:300NM
Luz de trabajo integrada
Indicador de batería LED
Con 3 tomas de corriente (17 19 21mm)
La batería y el cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Combo 2 Herramientas Eléctricas Ion De Litio 20V

TCKLI2006 20V



Voltaje:20V
Con 1PCS Taladro inalámbrico de iones de litio
Con 1PCS Atornillador de impacto de iones de litio
Con 2pcs baterías de 2Ah
Con 1pc cargador rápido 1Hr
Con 2pcs puntas de destornillador
Con 3pcs Dispositivo de destornillador
Atornillador de impacto de iones de litio
Voltaje:20V
Velocidad sin carga: 0-4000/0-1500/min
Max torque: 45NM
Capacidad de mandril:0.8-10mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Taladro De Ion De Litio

TDLI2002 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-400/0-1500/min
Max.torque:45NM
Capacidad de myril:0.8-10mm
Ajustes de par:15+1
Portabrocas sin llave con bloqueo automático
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del eje
Baterías de 20V de lones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pc cargador 1Hr
Voltios de carga:110V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Impacto De Ion De Litio

TIDLI20031 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-450/0-1900/min
Max. Tasa de impacto: 22500/min
Max.torque:55NM
Capacidad de myril:2.0-13mm
Ajustes de par:23+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de 20V de lones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs de baterías
Con 1pc cargador rápido
Voltios de carga:220V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 50pcs accesorios

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Llave De Impacto Inálambrica Ion De Litio

TIWLI2001 20V



Motor sin carbones
Voltaje:20V
Unidad cuadrada:1/2"
Velocidad sin carga:0-1300/0-2400/min
Tasa de impacto:0-2500/0-3700bpm
Max.torque:300NM
Baterías 20V de lones de litio de 2.0Ah
Con 2Pcs baterías
Con 1Pcs cargador 1Hr
Voltaje de carga: 110V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador LED de potencia de carga
Con 3pcs llaves (17 19 21mm)
Empaquetado por bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Llave De Impacto Inálambrica Ion De Litio

TIRLI2002 20V



Motor sin carbones
Broca Voltaje:20V
Vástago hexagonal:1/4"
Velocidad sin carga:0-1300/0-2100/min
Tasa de impacto:0-2000/0-3300bpm
Max.torque:170NM

Batería de 20V de lones de litio de 2.0Ah
Con 2pcs baterías
Con 1pc 1Hr cargador
Voltios de carga:110V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 2pcs puntas de destornillador

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Combo 2 Herramientas Eléctricas Ion De Litio 20V

TCKLI2007 20V



Voltaje:20V
Con 1PCS Taladro inalámbrico de iones de litio
Con 1PCS Pistola inalámbrica de lones de litio
Con 2pcs baterías de 2Ah
Con 1pc rápido cargador 1Hr
Con 3pcs enchufes(17 19 21mm)
Pistola de impacto de iones de litio
Motor sin carbones
Voltaje:20V
Unidad cuadrada:1/2"
Velocidad sin carga:0-1300/0-2100/min
Tasa de impacto:0-2000/0-3300bpm
Max.torque:300NM

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Combo 2 Herramientas Eléctricas Ion De Litio 20V

TCKLI2008

20V



Voltaje:20V
Con 1PCS Taladro inalámbrico de iones de litio
Con 1PCS Rotomartillo inalámbrico de iones de litio
Con 2pcs baterías de 2Ah
Con 1pc cargador rápido 1Hr
Rotomartillo inalámbrico de iones de litio
Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-900/min
Tasa de impacto:0-5100bpm
Fuerza de impacto único:1.5J
Taladro inalámbrico de iones de litio
Voltaje:20V

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Taladro De Impacto De Ion De Litio

TCKLI2009

20V



Voltaje:20V
Con 1PCS Taladro inalámbrico de iones de litio
Con 1PCS Amoladora angular inalámbrica de iones de litio
Con 2pcs baterías 4Ah
Con 1pc cargador rápido 2Hrs
Amoladora angular de iones de litio
Voltaje:20V
Velocidad sin carga:8500/min
Diámetro del disco:115mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs disco de desbaste abrasiva
Atornillador inalámbrico de iones de litio:

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Kit Clavadora de Iones de Litio

TCBNLI2001

20V



Voltaje:20V
Con 2Pcs Baterías 20V de 2Ah y 1 Pcs cargador rápido
Tipo de grapa: F15~F50
Tasa de manejo:2.5 grapas/s
Capacidad de almacenamiento: 100 Pcs
Tiempo de producción: 80ms

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Paquete de batería De Ion De Litio

TFBLI2001

2.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 2Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P20S
Empacado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Paquete de batería De Ion De Litio

TFBLI2053

5.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 5Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P20S
Empacado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Kit combinado de 3 piezas sin cable de iones de litio

TCKLI2048

20V



Tensión: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de iones de litio
Con 1 amoladora angular de iones de litio sin escobillas
Con 1 lámpara de trabajo de iones de litio
Con 2 baterías de 4.0Ah
Con 1 cargador
Taladro inalámbrico de iones de litio (TDLI20011) :
Velocidad sin carga:0-400/0-1500rpm
Par máximo:45NM
Capacidad del mandril:0.8-10mm
Ajustes del par de torsión:15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Combo Inalámbrico 4 Pzas

TCKLI2010

20V



Voltaje:20V
Con 1PCS Taladro inalámbrico de iones de litio
Con 1PCS Atornillador inalámbrico de impacto de iones de litio
Con 1PCS Sierra de calar inalámbrica de iones de litio
Con 1Pcs Sierra circular inalámbrica de Iones de litio
Con 2pcs baterías de 4Ah
Con 1pc cargador rápido de 1Hr
Taladro inalámbrico de iones de litio:
Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-400/0-1500/min

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 1 |

Paquete de batería De Ion De Litio

TFBLI20011

2.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 2Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P20S
Empacado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Paquete de batería De Ion De Litio

TFBLI2002

4.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de Iones de Litio de 4Ah
Indicador LED de potencia de batería
Batería compatible con las múltiples herramientas de la plataforma P20S
Empacado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Cargador rápido inteligente

TFCLI2001

2A



Voltaje de salida: 20V
Corriente de carga:2A
Carga baterías de 20V 2.0Ah en 1Hr
Carga baterías de 20V 4Ah en 2Hrs
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Cargador rápido inteligente

TFCLI2003

4A



Voltaje:20V
Corriente de carga:4A
Carga 20V batería de 2.0Ah en 0.5Hrs
Carga 20V batería de 4.0Ah en 1Hr
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Cargador rápido inteligente

TFCLI20411

20V



Tensión:20V
Corriente de carga:4A
Tensión de entrada: 220V-240V~50/60Hz
Carga la batería de 20V 2.0Ah en 0.5Hr
Carga la batería de 20V 4.0Ah en 1Hr
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Cargador rápido inteligente

TCLI2024

4A



Tensión:20V
Corriente de carga:4A
Carga la batería de 20V 2.0Ah en 0.5Hr
Carga la batería de 20V 4.0Ah en 1Hr
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Amoladora Inalámbrica Ion de Litio

TAGLI1151

20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:8500/min
Diámetro del disco:115mm
Diámetro del perno:M14
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Amoladora angular de iones de litio

TAGLI201158

20V



Motor sin escobillas
Tensión:20V
Velocidad sin carga:3000/8500rpm
Diámetro del disco:115mm
Rosca del husillo:M14
La batería y el cargador se venden por separado
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Amoladora angular de iones de litio

TAGLI2011582

20V



Motor sin escobillas
Tensión:20V
Velocidad en vacío:3000/8500rpm
Diámetro del disco:115mm
Rosca del husillo:M14
Con 2pcs 4.0Ah paquete de baterías
Con 1 cargador
Con 1 set de discos de corte de metal abrasivo
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Empaquetado en bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Cargador

TCLI12081

12V



Voltaje:12V
Tensión de entrada: 100V-240V~50/60Hz
Carga la batería de 12V 1.5Ah en 2Hr
Adecuado para herramientas múltiples TOTAL
12V
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Amoladora angular de iones de litio

TAGLI11522

20V



Motor sin escobillas
Tensión:20V
Velocidad en vacío:9000/min
Diámetro del disco:115mm
Rosca del husillo:M14
Baterías de iones de litio de 20V y 4.0Ah
Voltios de carga:220V-240V~50/60Hz
Con paquete de baterías de 2pcs
Con 1 cargador
Empaquetado en bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Amoladora Inalámbrica Ion de Litio

TAGLI1152

20V



Motor sin carbones
Voltaje:20V
Velocidad sin carga:9000/min
Diámetro del disco:115mm
Diámetro del perno:M14
No incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pulidora Inalámbrica Ion de Litio

TAPLI2001

20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:500-2800/min
Diámetro del disco:150mm
Pantalle LCD-indicador de velocidad
Batería y cargador no incluidos
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pulidora Inalámbrica Ion de Litio

TAPLI2002 20V



Motor sin carbones
Voltaje:20V
Velocidad sin carga:2000-4800 RPM
Dia de la almohadilla de lijado:125mm
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Rotomartillo de Ion de Litio

TRHLI1601 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-900/min
Tasa de impacto:0-5100bpm
Fuerza de impacto único:1.5J
Capacidad máxima de brocado:Φ16 en concreto
Luz de trabajo integrada
Con 3pcs Brocas SDS-plus
No incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Rotomartillo de Ion de Litio

TRHLI2201 20V



Motor sin carbones
Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-1350/min
Tasa de impacto:0-4700bpm
Fuerza de impacto único:1.5J
Capacidad máxima de brocado:Φ22 en concreto
Luz de trabajo integrada
Sistema de mandril SDS-Plus
Con 3pcs Brocas y 1pcs cincel
No incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Rotomartillo de Ion de Litio

TRHLI22012 20V



Motor sin carbones
Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-1350/min
Tasa de impacto:0-4700bpm
Fuerza de impacto único:1.5J
Capacidad máxima de brocado:Φ22 en concreto
Luz de trabajo integrada
Sistema de myril SDS-Plus
Con 3pcs Brocas y 1pcs cincel
Baterías de 20V de Iones de litio4.0Ah
Voltios de carga:220V-240V-50/60Hz
Con 2pcs de baterías
Con cargador 1pcs

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Li-ion Sierra circular

TSLI1401 20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga:3600rpm
Diámetro de la hoja:140mm
Capacidad de corte:
45°grado:28mm
90°grado:40mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1pcs 140mm hoja
Uso único 140mm TCT sierra hoja (TSB114041)
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Li-ion Sierra circular

TSLI1651 20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga:4600rpm
Diámetro de la hoja:165mm
Capacidad de corte:
45° grado:38mm
90° grado:55mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1pcs 165mm hoja
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Sierra de calar de iones de litio

TJSLI8501 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:2400rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 80mm
Con 5pcs hojas de corte
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Sierra recíproca de iones de litio

TRSLI1151 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-2800/min
Capacidad de corte:
Metal:8mm
Madera:115mm
Con 2pcs hojas de sierra
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Multiherramienta de Ion de Litio

TMLI2001 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:5000-20000r/min
Con 1PCS raspador flexible
Con 1PCS hoja de sierra
Con 1PCS segmento de hoja de sierra
Con 1PCS llave hexagonal
Con 1PCS base de lijado
Con 3PCS papel de lija
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Lijadora orbital aleatoria de Ion de Litio

TROSLI2001 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:10000/min
Bajo de fondo:125mm
Con 5pcs papeles de lija
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Sopladora Inalámbrica

TABLI20018 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-9000/0-18000rpm
Volumen máximo de aire:2.7m³/min
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Sopladora Inalámbrica

TABLI2001 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:10000/12500/17000/min
Volumen máximo de aire:2.7m³/min
Con 1pcs bolsa para polvo
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Sopladora Inalámbrica

TABLI200181 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-9000/0-18000rpm
Volumen máximo de aire :2.7m³/min
Voltios de carga:220V-240V~50/60Hz
Baterías de 20V de Iones de litio 2.0Ah
Con 1pcs paquete de baterías
Con 1pc rápido cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Soplador de iones de litio

TABLI2002 20V



Tensión:20V
Velocidad en vacío:15000rpm
Volumen medio de aire:8.5m³/min
Velocidad máxima del aire:38m/s
Envasado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Pistola Spray de Ion de Litio

TSGLI2001 20V



Voltaje:20V
Presión de rociador:0.1-0.2Bar
Caudal máx.:600ml/min
Max.viscosidad:40DIN-s
Capacidad del contenedor:800ml
Con 1PCS taza medidora de viscosidad
Con 1PCS aguja limpia boquillas
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Pistola de Pegamento Ion De Litio

TGGLI2001 20V



Voltaje:20V
Capacidad de encolado:13-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento:11.2mm
Tiempo de calentamiento: 60s
Con 3pcs barras de pegamento de 150mm
NO incluye batería ni cargador
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 9 | 36 |

Pistola de calafateo de iones de litio

TCGLI2001 20V



Tensión:20V
Empuje: 2000N
Velocidad de pegado: 0.5mm/ s-4.4mm /s
Corriente en vacío: 0.35A
Caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pulverizador Inalámbrico 20V

TSPLI2001 20V



Rociador de batería de 16L
Voltaje:20V
Presión: 5BAR
No incluye batería ni cargador
Material: PE para tanque, otros plásticos en PP, todos los sellos / NBR, Gatillo en T con lanza de acero inoxidable
Flujo: 1.45L/min
Salida: 174L
Distancia de pulverización: >5m
Peso neto: 3.1kg

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Soldadora de Ion de Litio

TSILI2001 20V



Voltaje:20V
Entrada poder:40W
Tiempo de precalentamiento:3~5minuters
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado con tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Mezcladora de Ion de Litio

TMXLI2001 20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:0-650rpm
Hilo de la almohadilla de mezcla:M14
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Vibrador de hormigón de iones de litio

TCVLI202301

20V



Voltaje:20V
Especificaciones del bouton: Φ35x120mm
Velocidad en vacío:2300rpm
La batería y el cargador se venden por separado
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Vibrador de hormigón de iones de litio

TCVLI2023013

20V



Tensión:20V
Especificaciones del bouton: Φ35x120mm
Velocidad en vacío:2300rpm
con 1pcs Vibrator poker
Con 2pcs 2.0Ah batería
Con 1 cargador
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Tronzadora de iones de litio

TMS2001

20V



Tensión:20V
Velocidad en vacío:3000rpm
Blade size:210mm(8-1/4")*25.4mm
Capacidad de corte:
0°*0°: 120*60mm
45°*0°:83*60mm
0°*45°:120*34mm
45°*45°: 83*34mm
Batería y cargador no incluidos
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Aspiradora Inalámbrica Ion de Litio 20V

TVLI2001

20V



Voltaje:20V
Capacidad de polvo:0.7L
Presión de aspiradora : Alto: ≥7.0KPa
Normal: ≥5.0KPa
Red de filtro de acero inoxidable
Con 1pcs manguera flexible
Con 1pcs cepillo de piso
Con 2pcs tubo Plástico
Con 1pcs boquilla de hendidura
Con 1pcs cepillo de polvo
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Tijera de Poda Inalámbrica de Ion de Litio

TSSLI2001

20V



Motor sin carbones
Voltaje:20V
Diámetro de corte:20mm/30mm
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Cortadora De Hierba Ion De Litio

TGTLI20018

20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:8200/min
Diámetro de corte:300mm
Diámetro de la línea: 1,6 mm retorcido
Longitud de la línea:5m

Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Cortadora De Hierba Ion De Litio

TGTLI20301

20V



Voltaje:20V
Velocidad sin carga:8200/min
Diámetro de corte:300mm
Diámetro de la línea: 1,6 mm retorcido
Longitud de la línea:5m
Con 1Pcs baterías
Con 1pcs cargador rápido inteligente
Voltios de carga:220V-240V~50/60Hz
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Cortadora de césped de iones de litio

TGTLI20328

20V



Tensión:20V
Velocidad en vacío:8200rpm
Diámetro de corte:300mm
Diámetro de la línea:1.6mm retorcido
Longitud de la línea:5m
La batería y el cargador se venden por separado
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Desmalezadora de Ion de litio

TSTLI20018

40V



Motor sin carbones
Voltaje:40V
Velocidad sin carga:0-5500/min 0-7500/min
Diámetro de hoja de corte:255mm
Diámetro del cabezal de corte: 330mm
Batería y cargador no incluidos
Diámetro de línea:2.0mm
Longitud de la línea:5m
Con 1Pcs cabezal de corte
Con 3pcs Hoja de corte en T
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Desmalezadora de Ion de litio

TSTLI202521

40V



Motor sin carbones
Voltaje:40V
Velocidad sin carga:0-5500/min 0-7500/min
Diámetro de hoja de corte:255mm (10")
Diámetro del cabezal de corte: 330mm (13")
Doble función: recortadora y cortadora de arbustos
Con 2Pcs de baterías de 4Ah
Con 1 Pcs batería rápida de doble puerto
Con 1Pcs bobina
Con 1Pcs cabezal de cortadora
Con 3 Pcs hojas 3T 255mm
Voltios de carga:220V-240V~50/60Hz

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Desmalezadora de Ion de litio

TSTLI20028 40V



Motor sin carbones
Voltaje:40V
Velocidad sin carga:0-5500/min 0-7500/
min
Diámetro de la hoja de corte:255mm
Diámetro de la recortadora: 330mm
Diámetro de la línea:2.0 mm
Longitud de la línea:5m
Con 1Pcs cabezal de recortadora
Con 1pcs hoja de corte 3T
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cortadora de césped de iones de litio

TGTLI2001 20V



Cadena de sierra de Oregon de 12 pulgadas
Adecuada para la sierra de cadena
TGSLI2001
Envasado en un blister doble.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Cortasetos de iones de litio

THTLI2001 20V



Tensión:20V
Velocidad máxima:1400rpm
Longitud de la cuchilla:18"
Distancia entre dientes:18mm
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Cortacercos Inalámbrico Ion de Litio 20V

THTLI20018 20V



Voltaje:20V
Velocidad máxima :1400rpm
Longitud de hoja:450mm (18")
Maximo Diámetro de corte:18mm
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Cortacercos Inalámbrico Ion de Litio 20V

THTLI20461 20V



Voltaje:20V
Velocidad máxima :1400rpm
Longitud de hoja:450mm (18")
Maximo Diámetro de corte:18mm
Con 1Pcs batería
Con 1Pcs cargador rápido
Voltios de carga:220V-240V~50/60Hz
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Cortasetos de Ion de Litio

TSTLI2001 20V



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga(rpm):1200
Hoja de corte laser
Material de hoja : SK5
Ancho de corte del cortasetos: 200mm
Distancia de los dientes: 8mm
Ancho de corte de la cuchilla de la cizalla de
hierba: 100mm
Tiempo de carga:3-5H
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Minisiererra de cadena de iones de litio

TGSLI2068 20V



Tensión:20V
Longitud de la barra:6"
Con:
Cadena de sierra
Barra de sierra de cadena
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Minisiererra de cadena de iones de litio

TGSLI20683 20V



Tensión:20V
Longitud de la barra:6"
Con:
Cadena de sierra
Barra de sierra de cadena
Con 2 baterías de 2.0Ah
Con 1 cargador rápido
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Sierra de cadena de iones de litio

TGSLI2001 20V



Diámetro de la línea:1.2mm
Longitud de la línea:6m
Adecuado para el cortacésped TG103251
Envasado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Motosierra de Ion de Litio

TGSLI20128 20V



Motor sin carbones
Voltaje: 20V
Max.Potencia: 900W
Velocidad de la cadena: 3700-4500 rpm
Longitud de la barra:12"
Barra de sierra compatible con:
Cadena de sierra (TGSC51202)
Barra de sierra ded cadena (TGTSB51202)
Batería y cargador no incluidos
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Lavadora a presión de iones de litio

TPWLI2008

20V



Battery and charger sold separately

Voltaje:20V
Presión máxima:24.8Bar
Caudal:2.2L/min
Sistema de parada automática
Batería y cargador no incluidos
1 juego de pistola de 6 patrones
1 manguera de entrada de agua de 6m con conector rápido
1 conector de auto aspiración
1 unidad de producción de espuma de 400 ml
1 bolsa portátil
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Lavadora De Presión De Ion De Litio

TPWLI20084

20V



4.0Ah

6 patrones

Battery and charger sold separately

Voltaje:20V
Presión máxima: 24.8BAR
Caudal: 2.2L/min
Sistema de parada automática
Con 1Pcs batería de 4.0Ah
Con 1Pcs cargador rápido
1 juego de pistola con 6 patrones de pulverizado
1 manguera de entrada de agua de 6m con conector rápido
1 conector rápido de auto aspiración
1 Und de productor de espuma de 400ml
1 Bolsa portátil
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Compresor De Aire Inalámbrico Ion De Litio

TACLI2001

20V



Battery and charger sold separately

Voltaje:20V
Max.Presión:150PSI/10BAR
Con 1PCS adaptador de bola
Con 1PCS adaptador de válvula de neumático
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Compresor De Aire Inalámbrico Ion De Litio

TACLI2002

20V



Battery and charger sold separately

Voltaje:20V
Max.Presión:160PSI/11BAR
Con 3PCS Luz LED
Pantalla digital
Parada automática a la presión especificada
Alimentado por vehículo o por batería de iones de litio
Con 3M cable para encendedor de cigarrillos
Con 1PCS adaptador de bola
Con 1PCS adaptador de válvula de neumático
Con 1PCS adaptador de cama de aire
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Compresor De Aire Inalámbrico Ion De Litio

TACLI2003

20Vx2



Battery and charger NOT included

Alimentado por dos baterías de 20V
Voltaje:20Vx2 (40V)
Volumen del tanque:6L
Max. Presión:135PSI
Tasa de flujo:98L/min
Con 3pcs Juego de boquillas
Con 5pcs adaptor
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Lámpara de trabajo de iones de litio

TWLI2001

20V



Battery and charger sold separately

Tensión:20V
Disipación de potencia del LED:3,2W
Lúmenes:225
No incluye batería ni cargador
Empaquetado en doble blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Linterna batería S12

TWLI1223

12V



Battery and charger sold separately

Voltaje: 12V
Disipación de potencia del LED: 1W
Lúmenes:100±10%
Batería y cargador no incluidos
Empacado por bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Linterna de iones de litio

TWLI1201

12V



Battery and charger NOT included

Tensión:12V
Potencia disipada del LED:1W
Lúmenes:100
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Lampara de Trabajo de Ion de Litio

TWLI2023

20V



Battery and charger sold separately

Voltaje:20V
Disipación de luz LED: 1.5W
Lúmenes:150+10%
No incluye baterías ni cargador
Embalado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Lámpara de trabajo de iones de litio

TFLI2002

20V



Battery and charger sold separately

Tensión:20V
Disipación de potencia del LED:20W
Lúmenes:
Alto:1500
Bajo:750
NO incluye batería ni cargador
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Lámpara portátil de iones de litio

TWLI2025 20V



P20S
Battery and charger sold separately

Tensión:20V
Disipación de potencia del LED: 20W
Lúmenes:
Alto:1800
Bajo:900
La batería y el cargador se venden por separado
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Ventilador inalámbrico Ion de Litio

TFALI2001 20V



P20S
Battery and charger NOT included

Voltaje DC:20V
Voltaje AC:220-240V~50/60HZ
Configuración de velocidades:3
Dimensiones:13"
NO incluye batería ni cargador
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Ventilador inalámbrico Ion de Litio

TFALI2002 20V



P20S
Battery and charger NOT included

Voltaje DC:20V
Voltaje AC:220-240V~50/60HZ
Configuraciones de velocidad:2
Dimensiones:11"
Ajuste de inclinación:0-360°
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Radio de Trabajo de Ion de Litio

TJRLI2001 20V



P20S
Bluetooth
Battery and charger NOT included

Voltaje:20V
Frecuencia AM: 522-1710KHz
Frecuencia FM: 87.5-108MHz
Jack auxiliar: 3.5mm
Salida de los altavoces: 3W
Bluetooth 4.0
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Accesorio para Pistola Engrasadora

TGULI2001 400cc/140z



P20S
Power tools NOT included

Accesorio de pistola engrasadora
Misma calidad que makita: P-90451
Capacidad: 400CC / 14Oz
Forma de carga: Cartucho de 14 oz / 400CC volumen
Presión de trabajo: 4000 psi
Presión de estallido: 8000psi
Material: Aluminio
1/4 " DR
Carga en 3 vías: cartucho de 14 oz / volumen / dispensador
Accesorio estándar: 1 manguera engrasadora de nailon de alta presión de 18"

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Cargador de iones de litio usb-a

TUCLI2001 20V



P20S
Battery and charger NOT included

Tensión:20V
Potencia de salida: 5V/1A 5V/2A
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Cargador USB de Ion de Litio

TUCLI2022 20V



P20S
Battery and charger NOT included

Voltaje:20V
Potencia de salida: 1.5V/1A 2.12V/0.5A 3.12V/0.5A
Batería y cargador no incluidos
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Cortadora de Cable Hidraulico de Ion de Litio

TCTLI2002 20V



P20S
16-400mm² 4.0Ah

Tensión de la broca: 20V
Rango de engaste: 16-400mm²
Fuerza de prensado: 120KN
Ciclo de crimpado: 6-18s (depende del tamaño del cable)
Carrera: 42mm
2pcs 20V baterías de iones de litio 4.0Ah
Pantalla LED de recuento de uso
ACCESORIOS:
Crimping dies: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm²
Con un paquete de baterías de 2pcs

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 1 |

Cortadora de Cable Hidraulico de Ion de Litio

TRCLI2002 20V



P20S
85mm 4.0Ah

Voltaje del taladro: 20V
Diámetro máximo de corte: 85mm
Fuerza de corte: 60KN
Carrera: 86mm
2 baterías de iones de litio de 20V y 4.0Ah
Indicador LED de uso
Voltios de carga: 220V-240V~50/60Hz
ACCESORIOS:
Con 1 cuchilla
Con 2pcs paquete de baterías
Con 1 cargador de 2 horas
Con 1 anillo de sellado del cilindro
Con 1 anillo de sellado de seguridad con 1

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 1 |

Taladro De Ion De Litio

TDLI1221 12V



P20S

Voltaje:12V
Velocidad sin carga:0-350/0-1350/min
Max.torque:25NM
Capacidad de myril:0.8-10mm
Ajustes de torque:15+1
Batería de 12V de iones de litio de 1.5 Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con 1pcs baterías
Con 1Pcs cargador de 2Hr
Voltios de carga:100V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs brocas Cr-V 65 mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro De Ion De Litio

TDLI1222

12V



Voltaje:12V
Velocidad sin carga:0-350/0-1350/min
Max.torque:25NM
Capacidad de myril:0.8-10mm
Ajustes de torque:15+1
Batería de 12V de iones de litio de 1,5 Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con 2pcs baterías
Con 1Pcs cargador de 2Hr
Voltios de carga:100V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
LED indicador de potencia de batería
Con 1 pcs brocas Cr-V 65 mm
Empaquetado por bolsa dde lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro De Ion De Litio

TDLI1222

12V



Voltaje:12V
Velocidad sin carga:0-400/0-1350/min
Max.Tasa de Impacto: 0-5500/0-2200bpm
Max.torque:25NM
Capacidad de myril:0.8-10mm
Ajustes de torque:18+1+1
Sistema de auto-bloqueo de mandril
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Batería de 12V de iones de litio de 1,5 Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con 2pcs baterías
Con 1Pcs cargador de 2Hr
Voltios de carga:100V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Paquete de batería De Ion De Litio

TBLI12151

12V



Voltaje:12V
Batería de iones de litio de 1,5 Ah
LED indicador de potencia de batería
Adecuado para múltiples herramientas 12V
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Destornillador inalámbrico de iones de litio

TSDLI0801

8V



Voltaje:8V
Mango hexagonal:1/4"
Velocidad en vacío:0-220/min
Par de apriete máximo:5.5 N.m
Ajustes del par de apriete:15+1
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 1 cargador de 2 horas
Voltios del cargador: 220-240V~50/60Hz
Con 10 brocas Cr-V de 25mm+Soporte
Con 1 portapuntas magnético
Con 4 brocas HSS con mango hexagonal
Empaquetado en bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Destornillador sin cable de iones de litio

TSDLI0401

4V



Tensión:4V
Mango hexagonal:1/4"
Velocidad sin carga:180/min
Par de apriete máximo:4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 1 cargador de 2 horas
Voltios del cargador: 220-240V~50/60Hz
Con 10 brocas Cr-V de 25mm+Soporte
Con 1 portapuntas magnético
Empaquetado en caja de color.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Destornillador inalámbrico de iones de litio

TSDLI0402

4V



Voltaje:4V
Vástago hexagonal:1/4"
Velocidad sin carga:180/min
Max.torque:4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 10pcs Brocas 25mm Cr-V + Soporte
Con 1pcs Soporte de broca magnética
Embalado por blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Destornillador inalámbrico de iones de litio

TSDLI0403

4V



Voltaje:4V
Vástago hexagonal:1/4"
Velocidad sin carga:240/min
Max.torque:4N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 40pcs Brocas 25mm Cr-V + Soporte
Con 1pcs Brocas 50mm Cr-V + Soporte
Con 5pcs Soporte de broca magnética
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Taladro de impacto

TG1061336-2

650W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:650W
Velocidad en vacío:0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 13mm
Portabrocas sin llave de 13mm
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro de impacto

TG1061336

650W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:650W
Velocidad en vacío:0-3000rpm
Capacidad de perforación máxima: 13mm
Velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro de impacto

TG105136

550W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:550W
Velocidad en vacío:0-3000rpm
Capacidad de perforación máxima: 13mm
Velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro percutor

TG1061356

680W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:680W
Velocidad sin carga:0-3000rpm
Max.Capacidad de perforación:13mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro percutor

TG1061356-2

680W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:680W
Velocidad sin carga:0-3000rpm
Max.Capacidad de perforación:13mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro percutor

TG1081316

810W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:810W
Velocidad sin carga:0-3000rpm
Max.Capacidad de perforación:13mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro percutor

TG108136

750W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:750W
Velocidad sin carga:0-3000rpm
Max.Capacidad de perforación:13mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro percutor

TG109136

850W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:850W
Velocidad sin carga:0-2700rpm
Max.Capacidad de perforación:13mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Función de martillo
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro percutor

TG111136

1010W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1010W
Velocidad sin carga:0-2800rpm
Capacidad de mandril:2-13mm
Velocidad variable
Interruptor de avance / retroceso
Función de martillo
Caja de engranajes de aluminio de alta duración
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro percutor

TG111165

1050W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1050W
Velocidad sin carga:0-1100rpm/0-3000rpm
Capacidad de perforación:16mm
Interruptor de avance / retroceso
Función de martillo
Caja de 2 engranajes mecánicos de aluminio de alta duración
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Set de Herramientas de 115 piezas

THKTHP1152

115pzs



Set de 115 Pcs de herramientas
1 Pcs Taladro de impacto de 680W (TG1061356)
220-240V-60Hz, Llave de mandril de 13mm
1 Pcs Martillo de garra 80z
1 Pcs Alicates combinados de 7"
1 Pcs Llave ajustable de 6"
1 Pcs Destornillador SL5.5x100
1 Pcs Destornillador PH1x100
1 Pcs Cinta métrica de acero de 3M
4 Pcs Brocas de madera 4,5,6,8mm
5 Pcs Brocas de giro 2,3,4,5,6mm
5 Pcs Brocas para mampostería 4,5,6,8,10mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Set de Herramientas de 101 piezas

THKTHP1012

101pzs



Juego de herramientas de 101 piezas
1 Taladro de Impacto de 650W (TG1061326)
Voltaje: 220-240V~50/60Hz, portabrocas de 13mm
1 Martillo de 80z
1 Pieza SL5.5*100 Destornillador
1 Pieza PH1*100 Destornillador
1 Alicates de 6" para combinar
1 Llave inglesa de 6"
1 pieza Mini nivel de burbuja
1 pieza Cinta métrica de acero 3M
1 Pieza Cuchillo de corte a presión
5 Piezas de brocas helicoidales de

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Set de Herramientas de 81 piezas

THKTHP10812

81pzs



Set de 81 Pcs de herramientas incluye:
1Pcs Baterías de iones de litio 12V 1.5Ah
Con 1Pcs cargador de 2Hrs
Voltaje de carga:220V-240V~50/60Hz
1 Pcs Porta broca magnético
1 Pcs Destornillador SL5.5x100
1 Pcs Destornillador PH1x100
1 Pcs Alicates combinados 7"
1 Pcs Llave ajustable 6"
1 Pcs Martillo de garra 80z
1 Pcs Lámp de prueba (Prueba Voltaje: 100-500VAC)
1 Pcs Cinta métrica de acero 3M

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 5 |

Set de Herramientas de 127 piezas

THKTHP11272

127pzs



127 Pcs Herramientas juego
1 Pcs 12V Li-Ion inalámbrico Broca (CDLI1211)
Con 1pcs 1.5Ah paquete de baterías
Con 1pc 2Hr cargador
Voltios de carga:220V-240V-50/60Hz
Con 1 pcs Cr-V 65 mm broca
1 Pcs 4-6mm(25mm) Enchufe adaptor
6 Pcs 1/4" Hexagonal Enchufe 5mm 6mm 8mm 9mm 10mm 11mm
1 Pcs 80z Martillo de garra
1 Pcs SL5.5x100 Destornillador
1 Pcs PH1x100 Destornillador
1 Pcs 7" Alicates combinados

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Juego de herramientas domésticas de 111 piezas

THKTHP1112

111pzs



Juego de herramientas de 111 piezas
1 taladro de impacto de 550W (TG105136)
220-240V-50/60Hz, Portabrocas de 13mm
1 Martillo de garra de 80z
1 Alicata combinado de 7".
1 Llave ajustable de 6"
1 Pieza SL5.5x100 Destornillador
1 Pieza Destornillador PH1x100
1 Pieza Cinta métrica de acero 3M
4 Brocas para madera de 4,5,6,8mm
5 Piezas de brocas helicoidales 2,3,4,5,6mm
5 Brocas para mampostería de 4,5,6,8,10mm
1 Pieza Cuchilla de corte a presión

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Set de Herramientas de 119 piezas

THKTHP1192

119pzs



Set de 119 herramientas
Incluye:
1 Pcs Taladro inalámbrico de 12V de lones de Litio con paquete de baterías(CDLI12415)
1 Pcs cargador
1 Pcs Atornillador de impacto de 680W (TG1061356)
220-240V-50/60Hz, Llave de mandril de 13mm
1 Pcs Desatornillador SL5.5*100
1 Pcs Desatornillador PH1*100
1 Pcs Cinta métrica de acero de 3M
1pcs Llave ajustable de 6"
1pcs Vástago magnético de 150mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Set de Herramientas de 128 piezas

THKTHP11282

128pzs



Con 1pcs Cr-V 65mm bits
1 Pieza 80z Mini Claw Hammer
1 Pieza SL5.5x100 Destornillador
1 Pieza PH1x100 Destornillador
1 Alicata combinado de 7".
1 Llave ajustable de 6"
1 Lápiz de prueba (Tensión de prueba: 100-500VAC)
1 Uds. Cinta métrica de acero 3M
1 Pieza Cuchilla de corte a presión
5 Piezas de brocas helicoidales de 2,3,4,5,6mm
4 Piezas de brocas para madera de

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Taladro eléctrico

TD502106

280W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:280W
Velocidad sin carga:0-750rpm
Max.Capacidad de perforación:10mm
Mandril sin llave 10mm
Ajustes de torque: 20+1
Cable 4M
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro eléctrico

TD4506

450W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:450W
Velocidad sin carga:0-4300rpm
Max.Capacidad de perforación:6.5mm
Velocidad variable
Switch de avance y retroceso
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Taladro eléctrico

TD2051026

500W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:500W
Velocidad sin carga:0-3300rpm
Capacidad del mandril: 1.0-10mm
Velocidad variable
Interruptor de avance / retroceso
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Taladro eléctrico

TD2051026-2

500W



Voltaje:110-120V-50/60Hz
Entrada poder:500W
Velocidad sin carga:0-3300rpm
Capacidad del mandril: 1.5-10mm
Interruptor de avance / retroceso
Mandril sin llave
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Mezclador de taladros

TD61101

1100W



Voltage:220-240V-50-60Hz
Potencia de entrada:1100W
Velocidad en vacío: 0-550rpm
Capacidad máxima de perforación: 13mm
Acción de avance/retroceso
Caja de engranajes de aluminio
Con 1 almohadilla de mezcla
Con 1 portabrocas de 13mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Mezclador

TD61106

1100W



Voltage:220-240V-50/60Hz
Potencia de entrada:1100W
Velocidad en vacío:0-680rpm
Capacidad de perforación máxima: 16mm
Acción de avance/retroceso
Caja de engranajes de aluminio
Con 1 almohadilla de mezcla
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Mezclador

TD614006 1400W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1400W
Velocidad sin carga:180-480rpm/300-750rpm
Rosca de la almohadilla de mezcla:M14
Caja de cambios de aluminio
Con 1pcs Luz LED
Con 1pcs varillas para mezclar
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Mezclador

TD616006 1800W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1800W
Velocidad sin carga:180-480rpm/250-650rpm
Rosca de la almohadilla de mezcla:Hex13
Caja de cambios de aluminio
Con 2 pcs varillas con sistema de fijación rápida
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

LLAVE DE IMPACTO

TIW10101 1050W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1050W
Velocidad sin carga:2300rpm
Max.torque:550N.M
Unidad cuadrada:1/2"
Caja de cambios de aluminio con caucho
Con 6pcs enchufes(17,18,19,21,23,24mm)
Con 1pcs 125mm adaptor
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Amoladora angular

TG1201806 2000W



Motor sin escobillas
Tensión:20V
Potencia máxima:720W
Velocidad de la cadena: 7.7m/s
Longitud de la barra:12"
Batería y cargador no incluidos
Con:
Cadena de sierra TGTSC51202
Barra de sierra de cadena TGTSB51202
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Amoladora angular

TG108125363 850W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:850W
Velocidad en vacío:5000-11000rpm
Diámetro del disco:125mm
Rosca del eje: M14
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Amoladora angular

TG10811536 850W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:850W
Velocidad en vacío:11000rpm
Diámetro del disco:125mm
Rosca del eje: M14
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Amoladora de ángulo

TG10711536 710W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:710W
Velocidad en vacío:11000rpm
Diámetro del disco:115mm
Rosca del eje: M14
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Amoladora de ángulo

TG10711526 750W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:750W
Velocidad en vacío:11000rpm
Diámetro del disco:115mm
Rosca del eje: M14
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado en caja de color.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

amoladora

TG10711556 750W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:750W
Velocidad sin carga:12000rpm
Diámetro del disco:115mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

amoladora

TG10912556 900W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:900W
Velocidad sin carga:12000rpm
Diámetro del disco:115mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

amoladora

TG109125565 900W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:900W
Velocidad sin carga:5000-11000rpm
Diámetro del disco:125mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Control de velocidad variable
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

amoladora

TG10911526 950W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:950W
Velocidad sin carga:11000rpm
Diámetro del disco:115mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1juego carbones
Con 1pcs llave
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

amoladora

TG11012526 1100W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1100W
Velocidad sin carga:12000rpm
Diámetro del disco:125mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1juego carbones
Con 1pcs llave
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

amoladora

TG1121256 1010W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1010W
Velocidad sin carga:12000rpm
Diámetro del disco:125mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

amoladora

TG1121256-3 1010W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1010W
Velocidad sin carga:5000-12000rpm
Diámetro del disco:125mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

amoladora

TG11512526 1500W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1500W
Velocidad sin carga:11000rpm
Diámetro del disco:125mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set de carbones
Con 1pcs llave
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

amoladora

TG11515026 1500W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1500W
Velocidad sin carga:8500rpm
Diámetro del disco:150mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set de carbones
Con 1pcs llave
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

amoladora

TG12018026 2000W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:2000W
Velocidad sin carga:8450rpm
Diámetro del disco:180mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set de carbones extra
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

amoladora

TG12223026 2200W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:2200W
Velocidad sin carga:6600rpm
Diámetro del disco:230mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set extra de carbones
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

amoladora

TG1252306 2400W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:2400W
Velocidad sin carga:6300rpm
Diámetro del disco:230mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set extra de carbones
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

amoladora

TG1262306

2600W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:2600W
Velocidad sin carga:6200rpm
Diámetro del disco:230mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

amoladora

TG1302306

3000W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:3000W
Velocidad sin carga:6300rpm
Diámetro del disco:230mm
Rosca del husillo:M14
Con 1pcs mango auxiliar
Con 1Set carbones extra
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Pulidora angular

TP1121802

1400W



Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad en vacío: 600-3300rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 180mm
Caja de engranajes de aluminio duradera
Con 1 tapa de pulido
Con 1 disco de pulido
Empaquetado en caja de color
1 almohadilla de pulido
1 pieza de capuchón de pulido.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Pulidora angular

TP1121806

1200W



Voltaje: 220V-240V~50-60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 1500-3800rpm
Diámetro del disco:180mm
Caja de engranajes de aluminio duradera
Incluye 1 almohadilla de pulido
Incluye 1 capó de pulido
Incluye 1 juego de escobillas de carbón
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Esmeriladora

TP1141806

1400W



Voltaje:220-240V~60Hz
Entrada poder:1400W
Velocidad sin carga:900-3800rpm
Diámetro de almohadilla para pulir :180mm
Caja de engranajes de aluminio de larga duración
Con 1Pcs almohadilla para pulir
Con 1pcs capó de pulido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Rotomartillo

TH306236

650W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:650W
Velocidad sin carga:0-1700rpm
Tasa de impacto:0-5500bpm
Energía de impacto:1.7J
Max.Capacidad de perforación:
Concreto:22mm
Acero:10mm
Madera:25mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas SDS-Plus
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Rotomartillo

TH308268

800W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:800W
Velocidad sin carga:0-1100rpm
Tasa de impacto:0-4000bpm
Energía de impacto:2.5J
Max.Capacidad de bperforación:
Concreto:26mm
Acero:13mm
Madera:30mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Rotomartillo

TH308268-2

800W



Voltaje:220-240V/50-60Hz
Entrada poder:800W
Velocidad sin carga:0-1100rpm
Tasa de impacto:0-5500bpm
Energía de impacto:2.5J
Max.Capacidad de perforación:
Concreto:26mm
Acero:13mm
Madera:30mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Rotomartillo

TH309288

950W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:950W
Velocidad sin carga:0-1050rpm
Tasa de impacto:0-4670bpm
Energía de impacto:2.5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto:28mm
Acero:13mm
Madera:30mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Martillo rotativo

TH306226

650W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:650W
Velocidad en vacío:0-1500rpm
Velocidad de impacto:0-5500bpm
Energía de impacto:1.7J
Capacidad de perforación máxima:
Hormigón:22mm
Acero:10mm
Madera:25mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas SDS-PLUS
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Martillo rotativo (SDS-Max)

TH112386 1200W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:1200W

Velocidad en vacío:300-760rpm
Velocidad de impacto:1950-4860bpm
Energía de impacto:1-8J
Capacidad de perforación máxima:
Hormigón:38mm
Broca de núcleo:100mm
Sistema de portabrocas SDS MAX
Escobillas de carbón de parada automática
Potencia electrónica constante
Cables de goma de 4M
Con 2 brocas y 2 cinceles

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Rotomartillo

TH1153216 1500W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1050W
Velocidad sin carga:900rpm
Tasa de impacto:4000bpm
Energía de impacto:5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto:1.1"
Acero:0.5"
Madera:1.57"

Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Rotomartillo

TH1153236 1500W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1500W
Velocidad sin carga:850rpm
Tasa de impacto:4400bpm
Energía de impacto:5.5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto:32mm
Acero:13mm
Madera:40mm
Sistema de sujeción SDS Plus
botón, 4 funciones
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Un

Rotomartillo SDS MAX

TH116386 1600W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1600W
Velocidad sin carga:550rpm
Tasa de impacto:3850bpm
Energía de impacto:9.0J
Max.Capacidad de brocado:
Concreto:38mm
Broca núcleo:100mm
Sistema de myril SDS MAX
Sistema anti-vibración
Con 2 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Rotomartillo

TH117501 1700W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1700W
Velocidad sin carga:200-340rpm
Tasa de impacto:1150-1850bpm
Energía de impacto:27J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto:65mm
Sistema de sujeción SDS-MAX
Función de cincelado y martilleo
caucho de 4Metros de largo
Con 3 Brocas y 2 cinceles

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cable de

Rotomartillo

TH110286 1050W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1050W
Velocidad sin carga:0-900rpm
Tasa de impacto:0-4000bpm
Energía de impacto:5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto:28mm
Acero:13mm
Madera:40mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Rotomartillo

TH115326 1500W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1050W
Velocidad sin carga:1500rpm
Tasa de impacto:4400bpm
Energía de impacto:5J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto:32mm
Acero:13mm
Madera:40mm

Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Rotomartillo

TH118366 1800W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1800W
Velocidad sin carga:850rpm
Tasa de impacto:4200bpm
Energía de impacto:7.0J
Max.Capacidad de impacto:
Concreto:36mm
Acero:13mm
Madera:42mm
Sistema de sujeción SDS Plus
Con 3 Brocas y 2 cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Martillo rotativo

TH112426 1200W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:1200W
Velocidad en vacío:235-514rpm
Velocidad de impacto:1350-2950bpm
Energía de impacto:2-10J
Capacidad de perforación máxima:
Hormigón:42mm
Broca: 90mm
Sistema de portabrocas SDS MAX
Potencia electrónica constante
Control de velocidad variable
Sistema de bloqueo del cincel
Doble sistema antivibratorio
Indicador de alimentación

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Demolidor

TH213006 1300W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1300W
Tasa de impacto:3800bpm
Energía de impacto:20J
Sistema anti-vibración
Sistema de sujeción hexagonal
Martillo demolidor de 7Kgs
Con 2Pcs cinceles
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Demolidor

TH215002

1500W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1500W
Tasa de impacto:1000-1900bpm
Fuerza de impacto:6-25J
Sistema anti-vibración
Auto-stop escobillas de carbón
Poder eléctrico constante
Sistema de bloqueo de cincel
Sistema de myril SDS-MAX
Martillo de demolición de 10Kg
Con 2pcs cincelos
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Demolidor

TH215456

1700W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:1700W
Tasa de impacto:1400bpm
Fuerza de impacto:45J
Sistema de myril HEX
16Kgs martillo de demolición
Con 2pzas cincelos
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Demolidor

TH220502

2200W



Voltaje:220V-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:2200W
Tasa de impacto:950bpm
Fuerza de impacto:75J
Sistema anti-vibración
Auto-stop escobillas de carbón
Sistema de myril HEX
30Kgs martillo de demolición
4m cables de goma
Con 2pzas cincelos
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Soporte para Martillo Demolidor

TH220502-S



Sty para martillo de demolición articulo No. PDB22001
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Sierra circular

TS1121856

1200W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:1200W
Velocidad en vacío:5000rpm
Diámetro de la cuchilla:185x20mm
Capacidad de corte:
45 grados:44mm
90 grados:65mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 set de escobillas de carbón extra
Con 1 hoja de 185mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Sierra Circular

TS11418526

1400W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:1400W
Velocidad sin carga:4800rpm
Diámetro de la hoja:185x20mm
Capacidad de corte:
45 grado:45mm
90 grado:65mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1pzas 185mm hoja
Con 1 juego extra escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Sierra Circular

TS1141856

1400W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:1400W
Velocidad sin carga:4800rpm
Diámetro de la hoja:185x20mm
Capacidad de corte:
45 grado:45mm
90 grado:65mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1pzas 185mm hoja
Con 1 juego extra escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Sierra Circular

TS1161856

1600W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:1600W
Velocidad sin carga:5000rpm
Diámetro de la hoja:185mm
Capacidad de corte:
45 grado:44mm
90 grado:65mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1pzas 185mm hoja
Con 1 juego extra escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Sierra Circular

TS1222356

2200W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:2200W
Velocidad sin carga:3800rpm
Capacidad de corte:
45 grado:65mm
90 grado:80mm
Diámetro de la hoja: 235x25.4mm
Carcasa de aluminio
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1pzas 60T TCT hoja
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Sierra multifunción

TMFS7501

750W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:750W
Velocidad en vacío:4700rpm
Capacidad de corte:
45 grados:31mm
90 grados:47mm
Con 1 disco TCT de 125mm
Con 1 disco de corte de diamante de 125mm
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empaquetado en caja de color.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Sierra de calar

TS204556

400W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:400W
Velocidad en vacío:800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera:55mm
Acero:3mm
Control de velocidad variable
Con 3 hojas de sierra
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Sierra Caladora

TS204556S

400W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:400W
Velocidad sin carga:800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera:55mm
Acero:3mm
Con 3pzas sierra hojas
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Sierra Caladora

TS206656

570W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:570W
Velocidad sin carga:800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera:65mm
Acero:8mm
Función de péndulo de 4 pasos
Con 3pzas sierra hojas
Con 1juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Sierra Caladora

TS206806

650W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:650W
Velocidad sin carga:800-2800rpm
Capacidad de corte:
Madera:80mm
Acero:8mm
Función de péndulo de 4 pasos
Con 5pzas sierra hojas
Con 1juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Sierra Caladora

TS2081006

800W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:800W
Velocidad sin carga:800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera:100mm
Acero:10mm
Función de péndulo de 4 pasos
Base de aluminio
Con 5pzas sierra hojas
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Sierra Caladora

TS2081356

800W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:800W
Velocidad sin carga:800-3100rpm
Capacidad de corte:
Madera:135mm
Acero:10mm
Función de péndulo de 4 pasos
Base de aluminio
Con 5pzas sierra hojas
Con 1juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Lijadora orbital de mano

TF2231106

240W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:240W
Velocidad sin carga:14000rpm
Base inferior:110mmx100mm
Con 5pzas papeles de lija
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Lijadora orbital rectangular

TF1301826

320W



Voltaje:220V-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:320W
Velocidad sin carga:14000rpm
Base inferior:180mmx90mm
Base duradera de aluminio
Con 5pzas papeles de lija
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Lijadora orbital rectangular

TF1302206

350W



Voltaje:220V-240V~50/60Hz
Entrada poder:350W
Velocidad sin carga:11000rpm
Base inferior:110mmx220mm
Base de aluminio
Con 5pcs papel de lijas
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Lijadora Orbital

TF2031256

320W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:320W
Velocidad sin carga:12000rpm
Dia de la almohadilla de lijado:125mm
Con 5pzas sy papel
Con 1juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Lijadora de impacto

TF2041501

450W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:450W
Velocidad sin carga: 4000-13000rpm
Diámetro de la almohadilla de lijado: 150mm
Base de velcro, velocidad variable
Agarre suave para una cómoda sujeción
Con base de PU de 150mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Lijadora Orbital

TF2041506

450W



Voltaje:110-120V/60Hz
Potencia de Entrada:450W
Velocidad sin carga:12000rpm
Dia de la almohadilla de lijado:125mm
Con 5pzas sy papel
Con 1 juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Sierra Sable

TS100806

750W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia nominal:750W
Velocidad sin carga:900-3300rpm
Max.profundidad de corte:
Madera:115mm
Acero:8mm
Aluminio:12mm
SDS mandril de cambio de hoja
Con 1pzas metal sierra hoja
Con 1pzas Madera sierra hoja
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Multi-Herramienta

TS3006

300W



Voltaje nominal:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:300W
Velocidad sin carga:10000-20000r/min
Con 1pzas raspador flexible
Con 1pzas corte sierra hoja
Con 1pzas segmento sierra hoja
Con 1pzas llave hexagonal
Con 1pzas base de lijado
Con 3pzas papel de lija
Pack by Caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Accesorios para Multi-herramienta

TAKTMT1502

15pzs



15pcs/juego
Adecuado para CML2001, MF3008 y UMF3008,
1pc BIM(M2) segmento sierra hoja, Dia.87mm(3-7/16")
1pc Almohadilla de sincronización Delta, tamaño:80mm(3-1/8")
10pcs Sypapel delta de óxido de aluminio para madera, tamaño:80mm(3-1/8")
1pc CRV Corte radial a ras Madera sierra hoja, tamaño:34mm(1-5/16")
1pca Bi-Metal styard-corte al ras metal sierrahoja, tamaño:34mm(1-5/16")
1pc Raspador rígido, tamaño:50mm(2")

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Cepillo eléctrico

TL7508226

750W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:750W
Velocidad en vacío:17000rpm
Ancho y profundidad de planificación: 82x2mm
Base de aluminio de alta resistencia
Cubierta lateral de aluminio
Con 1 llave de tubo
Con 1 guía paralela
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |



Cepillo eléctrico

TL1108236 1050W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:1050W
Velocidad sin carga:16000rpm
Planificación de ancho y profundidad:82x3mm
Base de aluminio resistente
Tapa lateral de aluminio
Sistema de cinturón de autorefrigeración
Con 2pzas hoja de planificación
Con 1pzas cinturón
Con 1 juego guía paralela
Con 1pzas guía de profundidad
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Router

TR111216 1600W



Voltaje:220V-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:1600W
Velocidad sin carga:22000rpm
Tamaño del collar:6,8,12mm,1/4",1/2"
Capacidad de inmersión:0-60mm
Con 1pzas anillo de afrontamiento
Con 1pzas valla de guía de aluminio
Con 1 juego guía paralela
Con 1 juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Router

TR111226 2200W



Voltaje:220V-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:2200W
Velocidad sin carga:9000-23000rpm
Tamaño del collar:6,8,12,1/4",1/2"mm
Capacidad de inmersión:0-60mm
Velocidad variable control
Con 6,8,12,1/4",1/2"mm brida
Con 1pzas anillo de afrontamiento
Con 1pzas valla de guía de aluminio
Con 1 juego guía paralela
Con 1 juego escobillas de carbón
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Recortadora de laminados

TLT6001 600W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:600W
Velocidad en vacío:34500rpm
Tamaño de la pinza: 6mm y 1/4".
Con 1pcs guía de la plantilla
Con 1 guía de recorte
Con 1 juego de guías rectas
Con 1 set de escobillas de carbón extra
Empaquetado en caja de color".

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Fresadora

TLT5001 500W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:500W
Velocidad sin carga:33500rpm
Diámetro del mandril:6mm y 1/4"
Con 6mm y 1/4" brida
Con 1 juego guía paralela
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Termofusora con Accesorios

TT328151 800/1500



Voltaje:220V-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:800W/1500W
Thermoregulator: 0 - 300°C
Con enchufes calefactores 20、25、32、40、50、63mm
Con 1pzas cinta métrica
Con 1pzas cortatubos
Con 1pzas llave hexagonal
Con 1pzas Destornillador
Embalado por caja de metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 3 |

Pistola De Silicona

TT101116 20W/100W



Voltios:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:20W(100W)
Capacidad de encolado:13-18g/min
Diámetro de la barra de pegamento:1.1.2mm
2pzas 150mm barras de pegamento
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Pistola De Silicona

TT201116 25W(150W)



Voltios:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:25W(150W)
Capacidad de encolado:15-20g/min
Diámetro de la barra de pegamento:1.1.2mm
4pcs 150mm barras de pegamento
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Pistola De Silicona

TT301116 30W/220W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:30W(220W)
Capacidad de encolado:20-30g/min
Diámetro de la barra de pegamento:1.1.2mm
Con 8pzas 150mm barras de pegamento
Tiempo de precalentamiento:3-5minutos
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Soldador Eléctrico

TET1406 40W



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 40 W
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta
Con un apoyo
Punta reemplazable de larga duración
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Soldador Eléctrico

TET1606

60W



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 60 W
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta
Con un apoyo
Punta reemplazable de larga duración
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Soldador Eléctrico

TET10006

100W



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 100 W
Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
Cabeza de punta recta
Con un apoyo
Punta reemplazable de larga duración
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Pistola rociadora

TT3506

450W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:450W
Presión de rociar:0.1-0.2Bar
Max. Flujo:380ml/min
Max. viscosidad:50DIN-s
Capacidad del contenedor:800ml
Con 1pzas taza medidora de viscosidad
Con 1pzas aguja de limpzas de boquillas
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Equipo HVLP para pintura

TT5006

550W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:550W
Presión de rociar:0.1-0.2Bar
Max. Flujo:850ml/min
Max. viscosidad:50DIN-s
Capacidad del contenedor:800ml
poder cord Longitud:2.0m
Con 1pzas taza medidora de viscosidad
Con 1pzas aguja de limpzas de boquillas
Con 1pzas shoulder strap
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Equipo HVLP para pintura

TT5006-2

550W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:550W
Presión de rociar:0.1-0.2Bar
Max. Flujo:850ml/min
Max. viscosidad:50DIN-s
Capacidad del contenedor:800ml
Container material:Aluminio
poder cord Longitud:2.0m
Con 1pzas taza medidora de viscosidad
Con 1pzas aguja de limpzas de boquillas
Con 1pzas shoulder strap
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Lijadora para Cartón-Yeso

TDWS7501

750W



Voltaje:220V-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:750W
Velocidad sin carga:1500-2700rpm
Grinding pad Diámetro:180mm
papel de lija Diámetro:180mm
Tube Diámetro:38mm
Diámetro de manguera de polvo:38mm
Con Luz LED
Con 8pzas papel de lija
Con 2pzas adaptadores de conexión
Con 1m flexible pipe
Con 1pzas extension bar
Embalado por la bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Lijadora para Cartón-Yeso

TWS10501

1050W



Voltaje:220V-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:1050W
Velocidad sin carga:600-2300rpm
Grinding pad Diámetro:215mm
papel de lija Diámetro:225mm
Tube Diámetro:32mm
Diámetro de manguera de polvo:38mm
Con Luz LED
Con 6pzas papel de lija
Con 2pzas connection adapters
Con 4m flexible pipe
Con 1pzas extension bar
Embalado por la bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Sierra Cortadora De Mármol

TS3141102

1400W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:1400W
Velocidad sin carga:13000rpm
Diámetro de hoja:110x20mm
Max.Capacidad de corte:34mm
Profundidad de corte ajustable
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Cortadora de Cerámica

TWLC1256

1500W



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Potencia de Entrada:1500W
Velocidad sin carga:9000rpm
Diámetro del disco:125mm
Rosca del husillo:M14
profundidad de corte:3-29 mm
Ancho de corte:8-30 mm
Con 1pzas cincel
Con 1pzas mango auxiliar
Con 1 juego escobillas de carbón
Con 4pzas disco de corte
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Disco diamantado

TAC111254

125x22.2m



125(5")X22.2mm
Anchura de hoja:7.5mm
Coincide con WLC15001
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Cortadora de Trabajo Pesado

TPC9203556 2800W



Voltaje: 220V-240V-50Hz
Potencia de Entrada: 2800W
Tamaño Hoja: 355x25.4x3mm
Velocidad sin carga: 4800rpm
90° Corte Máximo de Profundidad 120 mm
Adecuado para cortar hormigón, piedra, ladrillo y otros materiales de pavimentación.
Con ruedas, fácil de usar
Con 1 disco de corte de 355 mm.
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Amoladora Recta

TG504062 400W



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Entrada poder: 400W
Velocidad sin carga: 15000-26000rpm
Tamaño del collar: 6mm
Velocidad variable
Carcasa de engranajes de aluminio
Con 3pcs mounted stones
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola De Calor

TB20036 2000W INDUSTRIAL



Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 2000W
Temperatura: 350°C/550°C
Flujo de aire: 300/500 L/min
Con 1pzas raspador y 3pzas boquillas
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola De Calor

TB20062 2000W INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V-50/60Hz
Poder de Entrada: 2000W
Temperature: 50C/50-630°C/50-630°C
Flujo de Aire: 200-500L/min /200-500L/min / 500 L/min

Temperatura ajustable con pantalla LCD de control preciso
With 1pzas scraper and 4pzas nozzles
With 1pzas Snap-off blade knife
With 1pzas 60mm putty trowel
With 1pzas 6.5*150mm Screw driver
Packed by BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Aspirador/ Soprador

TB2066 600W INDUSTRIAL



Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 600W
Velocidad sin carga: 0-16000rpm
Máxima tasa de soplado: 0-3.5m3/min
Velocidad variable
Con 1pzas bolsa de polvo
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Mini Amoladora

TG501032 130W



Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-32000rpm
Tamaño del collar: 3.2mm
Velocidad variable control
Con 1 pzas eje flexible
Con 52pzas accesorios
Embalado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Pistola De Calor

TB200365 2000W INDUSTRIAL



Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 2000W
Temperatura: 350°C/550°C
Flujo de aire: 300/500 L/min
Con 1pzas boquillas
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola De Calor

TB2006 2000W INDUSTRIAL



Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 2000W
Temperatura:
etapas 1: 50°C
etapas 2: 380°C
etapas 3: 570°C
Flujo de aire:
etapas 1: 500L/min
etapas 2: 300L/min
etapas 3: 500L/min
Con 1pzas raspador y 4pzas boquillas
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Aspirador/ Soprador

TB2046 400W



Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
Entrada poder: 400W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Máxima tasa de soplado: 3.0m3/min
Con 1pcs bolsa de polvo
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Aspirador/ Soprador

TB2086 800W INDUSTRIAL



Voltaje: 220V-240V-50/60Hz
Potencia de Entrada: 800W

Velocidad sin carga: 0-15000rpm
Máxima tasa de soplado: 0-4.5m3/min
Velocidad variable
Con 1pzas bolsa de polvo
Con 1pzas tubo flexible
Con 2pzas boquillas de succión
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Disco De Sierra TCT

TAC2323111

165mm

INDUSTRIAL



165 mm (6.1/2")
Eje:20mm
Compatible con Sierra circular TSL1651
Para corte en madera
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Cadena Sierra para Motosierra

TGTSC51201

12"



Cadena de sierra de 12"
Compatible con TGSU2001
Embalado por blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Barra Espada Motosierra

TGTSB51202

12"

INDUSTRIAL



Cadena de sierra de 12"
Compatible con TGSU2001 sierra eléctrica a gasolina
Embalado por blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Silicona En Barra

TACGT2061

20cm



Material: resina de petróleo
Diámetro:11.2mm
Longitud: 20cm
Con 6pzas palo
Empaquetado en blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 120 |

Silicona En Barra

TACGT3011

30cm



Material: resina de petróleo
Diámetro:11.2mm
Longitud:30cm
Con 1kg palo
Embalado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |

Accesorios para Router / Mini Torno

TAKB0501

5PZS



Adecuado para Die grinder PDG4003
1pzas Cylindrical 16*25mm
1pzas Bullet type 20*21mm
1pzas Cone 20*32mm
1pzas T-Type 24*10mm
1pzas Round 20*20mm
Empaquetado con tarjeta deslizando

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Brocas de diamante

TAC2811021

102mm

INDUSTRIAL



M22x2.5

Tipo: Mojado
Segmentos soldados con láser
Diámetro:102mm
Longitud: 450mm
Adaptor:M22 x 2.5
Especial para cortar hormigón con vanilla
Adecuado para DDM13501,DDM28001 y DDM38001
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Brocas de diamante

TAC2811221

122mm

INDUSTRIAL



M22x2.5

Tipo: Mojado
Segmentos soldados con láser
Diámetro:122mm
Longitud: 450mm
Adaptor:M22 x 2.5
Especial para cortar hormigón con vanilla
Adecuado para DDM13501,DDM28001 y DDM38001
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Set de Dados de Impacto 1/2" - 10 Unds.

THISTD12101

1/2"

INDUSTRIAL



10Pcs/Set 1/2" CR-MO

Juego de llaves de impacto de 10 Piezas 1/2" DR.
Material: Cromo
tamaño: 10.12.13.14.15.17.19.21.22.24
Tratamiento térmico
Embalado en colgador plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Set de dados de Alto Impacto de 1/2" - 10 Unds.

THKISD12102L

10pzs

INDUSTRIAL



10Pcs/Set 1/2" CR-MO

Juego de llaves de 10 Pzs, 1/2" DR. de alto impacto
Tamaño:
10.12.13.14.15.17.19.21.22.24mm
longitud: 78 mm
Material: Cromo
Tratamiento térmico
Embalado en colgador plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0119L

19mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto de 1" DR.
Tamaño: 19 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 20 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0121L

21mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto de 1" DR.
Tamaño: 21 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 20 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0122L

22mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto de 1" DR.
Tamaño: 22 mm
Lenth: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 20 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0124L

24mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 24 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 20 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0127L

27mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 27 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 20 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0130L

30mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 30 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 20 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0132L

32mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 32 mm
Longitud: 90 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 20 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0133L

33mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 33 mm
Longitud: 92 mm
Material: CrMo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 16 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0138L

33mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 38 mm
Longitud: 92 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 16 |

Dado de impacto de 1" DR.

THHISD0141L

41mm

INDUSTRIAL



Dado de impacto 1" DR.
Tamaño: 41 mm
Longitud: 92 mm
Material: Cromo
Producción en frío
Tratamiento térmico
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 16 |

Clavos

TAC918151 15mm



Tamaño: 15 mm
5000 Pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18,1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |

Clavos

TAC918201 20mm



Tamaño: 20 mm
5000pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18,1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |

Clavos

TAC918251 25mm



Tamaño: 25 mm
5000pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18,1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |

Clavo Corona

TAC918252 25mm



Tamaño de la grapa: 25 mm
2500pcs
Adecuado para TAT81501
Ga18,1.25X1.0 mm
Corona de grapas: 5,7 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 16 |

Clavos

TAC918301 30mm



Tamaño de la grapa: 30 mm
5000pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501,
TAT83301, TAT83301-3
Ga18,1.25X1.0mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |

Clavos

TAC918351 35mm



Tamaño de la grapa: 35 mm
5000pcs / caja de color
Adecuado para TAT81501, TAT83501
Ga18,1.25X1.0 mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |

Clavo Corona

TAC918352 35mm



Tamaño de la grapa: 35 mm
2500 Pcs
Adecuado para TAT81501
Ga18,1.25X1.0 mm
Grapas: 5,7 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 16 |

Clavos

TAC918381 38mm



Tamaño de la grapa: 38 mm
5000 Pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501
Ga18,1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Clavo Corona

TAC918382 38mm



Tamaño de la grapa: 38 mm
2500 Pcs
Adecuado para TAT81501
Ga18,1.25X1.0 mm
Corona de grapas: 5,7 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 16 |

Clavos

TAC918401 40mm



Tamaño de la grapa: 40 mm
5000 Pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501
Ga18,1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Clavo Corona

TAC918402 40mm



Tamaño de la grapa: 40 mm
2500 Pcs
Adecuado para TAT81501
Ga18, 1.25X1.0 mm
Grapas: 5,7 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 12 |

Clavos

TAC918501 50mm



Tamaño de la grapa: 50 mm
5000 Pcs
Adecuado para TAT81501, TAT83501
Ga18, 1.25X1.0 mm
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Clavos para Hormigón

TAC918183 18mm



Longitud: 18 mm
1000 Pcs
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2,2 mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Clavos para Hormigón

TAC918253 25mm



Longitud: 25 mm
1000 Pcs
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2,2 mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Clavos para Hormigón

TAC918323 32mm



Longitud: 32 mm
1000 piezas
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2,2 mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Clavos para Hormigón

TAC918383 38mm



Longitud: 38 mm
1000 piezas
Adecuado para TAT8641
Cabeza de clavo: 6.4 mmX2.2 mm
Diámetro del vástago: 2,2 mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Carrete Porta Tanza

TGTL52545 2.5mmx4m



Diámetro de la línea: 2,5 mm
Longitud de la línea: 4 M
Adecuado para TP5434421 / TP5434411 / TP5524421 / TP5524411 / TP5624421 / TP5624411 / TP53144141 / TMT55211
cortadora de césped de gasolina
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Cuchilla De Corte Arbustos

TGTBCB95 255mm/10"



Diámetro de la hoja: 255 mm (10")
Total dientes de la hoja: tres
Adecuado para TP5434421 / TP5434411 / TP5524421 / TP5524411 / TP5624421 / TP5624411 / TP53144141 / TMT55211
cortadora de césped de gasolina
Enbalado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Cuchilla De Corte para Arbustos

TAC234615 40T



Diámetro: 230 mm (9")
Cantidad de dientes: 40T
Eje: 25,4 mm
Con 1 anillo de reducción de 20 mm.
Solo apto para cortadora de arbustos
Coincide con TP445441
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Cadena para Motosierra

TGTSC51801 18"



Cadena de sierra de 18 ""
Adecuado para motosierra de gasolina
TG5451811
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Cadena de sierra

TGTSC52402

24"



Cadena de sierra de Oregon de 24.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Cadena de sierra

TGTSC51202

12"



Adecuada para la sierra de cadena TG5602411

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Espada para Motosierra

TGTSB51801

18"



Barra de sierra de cadena de 18 ""
Adecuado para motosierra de gasolina TG5451811
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Cadena para Motosierra

TGTSC52401

24"



Cadena de sierra de 24 ""
Adecuado para motosierra de gasolina TG5602411
Embalado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Espada para Motosierra

TGTSB52401

24"



Barra de sierra de cadena de 24 ""
Adecuado para motosierra de gasolina TG5602411
Embalado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

pistola rociadora para hidrolavadora

TGTSG02



Material: cuerpo de plástico
Adecuado para HPWR13003, HPWR15002, HPWR20001, UHPWR13003 y UHPWR15002
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 14 |

pistola rociadora para hidrolavadora

TGTSG026



Material: cuerpo de plástico
Conector rápido
Adecuado para HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008, UHPWR14008, UHPWR18008
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 14 |

Cepillo horizontal

TGTHB2791

270x95mm



Tamaño: 270 * 95 mm
Material: PP y PA66 + 30GF
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008 HPWR20008 HPWR25008 HPWR28008
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Cepillo para pisos / patio

TGTPB251

250mm



Tamaño: 250 mm
Material: PP y PA66 + 30GF
Con una varilla de extensión de 455 mm
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008 HPWR20008 HPWR25008
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Cepillo para ruedas /llantas /rines

TGTWB1781

390mm



longitud: 390 mm
Para limpiar la rueda del vehículo
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008 HPWR20008 HPWR25008 HPWR28008
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

boquilla en angulo de 45°

TGTAN4501

590mm



longitud: 590 mm
Ángulo de 45°
Adecuado para HPWR14008 HPWR18008
HPWR20008
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Manguera de Alta Presión

TGTHPH52

5m



Longitud: 5 metros
Material: PVC
Adecuado para HPWR13003, HPWR15002,
HPWR20001, UHPWR13003 y
UHPWR15002
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 16 |

Manguera de Alta Presión (Conexión Rápida)

TGTHPH526

5m



Longitud: 5 metros
Material: PVC
Conector rápido
Coincidir con la maquinaria de HPWR14008,
HPWR18008, HPWR20008,
UHPWR14008, UHPWR18008
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 16 |

Broca para Metal HSS

TAC100103

1mm



"HSS, diámetro: 1 mm Longitud total: 34 mm
Longitud útil: 12 mm 10pcs / bolsa de
polietileno Embalado en bolsa de polietileno "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 200 | 8400 |

Broca para Metal HSS

TAC100203

2mm



"HSS, diámetro: 2 mm Longitud total: 49 mm
Longitud útil: 24 mm 10pcs / bolsa de
polietileno Embalado en bolsa de polietileno "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 200 | 8400 |

Broca para Metal HSS

TAC100303

3mm



HSS, diámetro: 3,0 mm
10pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 61 mm
Longitud útil: 33 mm
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 120 | 5040 |

Broca para Metal HSS

TAC100353

3.5mm



HSS, diámetro: 3,5 mm
10pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 70 mm
Longitud útil: 39 mm
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 4200 |

Broca para Metal HSS

TAC100403

4mm



HSS, diámetro: 4,0 mm
10pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 75 mm
Longitud útil: 43 mm
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 4200 |

Broca para Metal HSS

TAC100453

4.5mm



HSS, diámetro: 4,5 mm
10pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 80 mm
Longitud útil: 47 mm
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 2100 |

Broca para Metal HSS

TAC100503

5mm



HSS, diámetro: 5,0 mm
10pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 86 mm
Longitud útil: 52 mm
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 2100 |

Broca para Metal HSS

TAC100603

6mm



HSS, diámetro: 6,0 mm
10pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 93 mm
Longitud útil: 57 mm
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 90 | 1890 |

Broca para Metal HSS

TAC100703

7mm



HSS, diámetro: 7,0 mm
10pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 109 mm
Longitud útil: 69 mm
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 1100 |

Broca para Metal HSS

TAC100803

8mm



HSS, diámetro: 8,0 mm
5 pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 117 mm
Longitud útil: 75 mm
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 550 |

Broca para Metal HSS

TAC101003

10mm



HSS, diámetro: 10 mm
5 pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 133 mm
Longitud útil: 87 mm
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 40 | 440 |

Broca para Metal HSS

TAC101203

12mm



HSS, diámetro: 12 mm
5 pcs / bolsa de polietileno
Longitud total: 151 mm
Longitud útil: 101 mm
Embalado en bolsa de plástico


| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 40 | 240 |

Broca para Concreto

TAC210501

5x85mm

INDUSTRIAL



5X85mm
Embalado en bolsa de plástico


| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 150 | 300 |

Broca para Concreto

TAC210601

6x100mm

INDUSTRIAL



6X100mm
Embalado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 150 | 300 |

Broca para Concreto

TAC210602

6x150mm

INDUSTRIAL



6X150mm
Embalado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 200 |

Broca para Concreto

TAC210801

8X120mm

INDUSTRIAL



8X120mm
Embalado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 75 | 150 |

Broca para Concreto

TAC211001

10x120mm


INDUSTRIAL



10X120mm
Embalado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 200 |

Broca para Concreto
TAC211002 10x150mm **INDUSTRIAL**



10X150mm
Embalado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 80 | 160 |

Broca para Concreto
TAC211401 14X150mm **INDUSTRIAL**



14X150mm
Embalado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 40 | 80 |

Broca SDS Plus
TAC310801 8x110mm **INDUSTRIAL**



8x110mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 300 |

Broca SDS Plus
TAC310802 8X160mm **INDUSTRIAL**



8x160mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 60 | 180 |


Broca SDS Plus
TAC311202 12x160mm **INDUSTRIAL**



12x160mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 150 |

Broca para Concreto
TAC211201 12X150mm **INDUSTRIAL**



12X150mm
Embalado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 60 | 120 |

Broca SDS Plus
TAC310601 6x110mm **INDUSTRIAL**



6x110mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 300 |

Broca SDS Plus
TAC310602 6x160mm **INDUSTRIAL**



6x160mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 60 | 180 |

Broca SDS Plus
TAC311002 10x160mm **INDUSTRIAL**



10x160mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 150 |

Broca SDS Plus
TAC311402 14x160mm **INDUSTRIAL**



14x160mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 150 |

Broca SDS Plus

TAC310603

6X210mm

INDUSTRIAL



6x210mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 150 |

Broca SDS Plus

TAC311003

10X210mm

INDUSTRIAL



10x210mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 150 |

Broca SDS Plus

TAC311401

14X210mm

INDUSTRIAL



14x210mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 40 | 120 |

Broca SDS Plus

TAC310603C

6X210mm

INDUSTRIAL



6 x 210 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Broca SDS Plus

TAC310803C

8X210mm

INDUSTRIAL



8X 210 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Broca SDS Plus

TAC310803

8X210mm

INDUSTRIAL



8x210mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 150 |

Broca SDS Plus

TAC311201

12X210mm

INDUSTRIAL



12x210mm,SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 150 |

Broca SDS Plus

TAC310602C

6X160mm

INDUSTRIAL



6 x 160 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 250 |

Broca SDS Plus

TAC310802C

8X160mm

INDUSTRIAL



8 x 160 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble flauta y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 250 |

Broca SDS Plus

TAC311002C

10X160mm

INDUSTRIAL



10 x 160 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 250 |

Broca SDS Plus

TAC311003C 10X210mm **INDUSTRIAL**



10X 210 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Broca SDS Plus

TAC311201C 12X210mm **INDUSTRIAL**



12X 210 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Broca SDS Plus

TAC311202C 12X160mm **INDUSTRIAL**



12 x 160 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 250 |

Broca SDS Plus

TAC311203C 12X260mm **INDUSTRIAL**



12X 260 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 100 |

Broca SDS Plus

TAC311401C 14X210mm **INDUSTRIAL**



14X 210 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Broca SDS Plus

TAC311403C 14X260mm **INDUSTRIAL**



14X 260 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
14X 260 mm, SDS plus
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 100 |

Broca SDS PLUS

TAC311602C 6x210mm **INDUSTRIAL**



"16 x 210 mm, SDS plus Punta de carburo de alta calidad Punta de carburo de cabeza cruzada Vástago de acero de aleación de cromo Empacado por percha de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Broca SDS Plus

TAC311604C 16X310mm **INDUSTRIAL**



16X 310 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 100 |

Broca SDS Plus

TAC311802C 18X210mm **INDUSTRIAL**



18X 210 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Broca SDS Plus

TAC312003C 20X310mm, **INDUSTRIAL**



20X 310 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Broca SDS Plus

TAC312204C 22X310mm **INDUSTRIAL**



22X 310 mm, SDS plus
Punta de carburo de alta calidad
Vástago de acero de aleación de cromo
Punta de carburo de doble ranura y cruz
Acabado con chorro de arena
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Broca SDS Maax

TAC321007 10X260mm



10X 260mm,SDS Max
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Broca SDS Maax

TAC321207 12X260mm



12X 260mm,SDS Max
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Broca SDS Maax

TAC321407 14X260mm



14X 260mm,SDS Max
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Broca SDS Maax

TAC321607 16X260mm



16X 260mm,SDS Max
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Broca SDS Maax

TAC321800 18X340mm



18 X 340mm,SDS Max
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Broca SDS Maax

TAC322000 20X340mm



20X 340mm,SDS Max
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Broca SDS Maax

TAC322200 22X340mm



22 X 340mm,SDS Max
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Broca SDS PLUS

TAC322500 25x340mm



"25 x 340 mm, SDS máx. Empacado por percha de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

BROCAS PARA MADERA

TAC131001 10x87mm



"Diámetro de la broca: 10 mm Longitud total: 133 mm Longitud útil: 87 mm Embalado por tubo de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 200 |

Broca Tres Puntas para Madera

TAC131201 12mm



Diámetro de broca:12mm
Total Longitud:151mm
Usable Longitud:101mm
Embalado por tubo de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 200 |

BROCAS PARA MADERA

TAC131401 14x108mm



"Diámetro del taladro: 14 mm Longitud total: 160 mm Longitud útil: 108 mm Embalado por tubo de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

BROCAS PARA MADERA

TAC131601 16x93mm



"Diámetro del taladro: 16 mm Longitud total: 151 mm Longitud útil: 93 mm Embalado por tubo de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Juego de 3 cepillos de alambre

TAC310031 3pzs



Cepillo de alambre 3pcs set Especificaciones:
1pcs 1 ""Cepillos de alambre con mango
1pieza 2 ""Cepillo de alambre de amolar circular
1ud. 2""Cepillos de copa con mango
Aplicar en: cepillado, desbarbado, bruñido de bordes, descascarillado/despintado, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Envasado en doble blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 72 |

Set De Brocas Para Metal HSS - 6 pz

TACSD0605 6pzs



Tamaño: 2X49mm,3X61mm, 4X75mm, 5X86mm, 6X93mm, 8X117mm
Juego de brocas helicoidales HSS de 6 pcs
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 40 | 80 |

Set de brocas helicoidales HSS de 8 piezas

TACSD0801 8pzs



8PCS / SET
Tamaño: 2X49,3X61, 3X61, 4X75, 4X75, 5X86,6X93, 8X117

Juego de brocas HSS de 8 piezas
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 40 | 80 |

Set de Brocas para Metal HSS - 12 piezas

TACSD0125 12pzs



Juego de brocas helicoidales HSS de 12 pcs
Tamaño:
2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,6,5,7,8mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 40 |

Juego de brocas de mampostería - 5 pz

TACSD5055 5pzs



Tamaño: 4X75, 5X85, 6X100, 8X120, 10X120
Juego de brocas de mampostería de 5 pcs
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 40 | 80 |

Juego de brocas para madera HSS - 5pcs

TACSD7055 5pzs



Juego de brocas de madera de 5 pcs
Tamaño: 3X61, 4X75, 5X86,6X93 ,8X117
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 40 | 80 |

16pzs juego de brocas y destornillador

TACSD3165 16pzs



Juego de brocas y destornillador de 16 pcs
Brocas helicoidales HSS de 6 pcs
TAMAÑO: 2,3,3,5,4,5,6mm
Brocas de mampostería 4pcs
DIMENSIONES: 4,5,6,8mm
6 puntas de destornillador de 25 mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 40 |

Set de Brocas de rotomartillo - 4 pz

TACSD1945 4pzs



4PCS SDS plus juego de brocas de martillo
Tamaño: 6 * 110,6 * 160,8 * 160,10 * 160
Envasado en blíster doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 40 | 80 |

Set de Brocas para Metal HSS - 6 piezas

TACSD0065 6pzs



Juego de brocas de metal de 6 pcs
TAMAÑO: 2,3,4,5,6,8mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 24 |

7pzs juego de brocas de metal

TACSD0075 7pzs



Juego de brocas de metal de 7 pcs
TAMAÑO: 2,2,3,3,4,5,6mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 24 |

Set de Brocas para Metal HSS - 8 piezas

TACSD0085 8pzs



3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
Juego de brocas helicoidales HSS de 8 pcs
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 30 |

Set de Brocas Para Metal HSS - 9 piezas

TACSD0095 9pzs



Juego de brocas helicoidales HSS de 9 pcs
Tamaño: 2,3,3,5,4,4,5,5,6,8,10mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 30 |

Juego de brocas y destornilladores - 19 piezas

TACSD1901 19pzs



Juego de brocas de taladro y destornillador de 19 piezas

Brocas helicoidales HSS de 7 piezas
TAMAÑO: 2,3,3,5,4,4,5,6mm
Brocas de mampostería 4pcs
DIMENSIONES: 4,5,6,8mm
8 puntas de destornillador de 25 mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 40 |

Set de Brocas para Metal HSS - 19 piezas

TACSD0195 19pzs



Juego de brocas helicoidales HSS de 19 pcs
Tamaño:
1,1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,6,6,5,7,7,5,
8,8,5,9,9,5,10mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Set de Brocas para Metal HSS - 25 pz

TACSD0251 25pzs

INDUSTRIAL



Brocas HSS de 25 pcs
Igual que la calidad BOSCH
Flauta totalmente rectificada, 135°
Acero de alta velocidad M2 de alta calidad
Tamaño de la broca: 1-13 mm / 0,5 mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Set de Brocas para Concreto - 5 piezas

TACSD5051 5pzs

INDUSTRIAL



Tamaño: 4X75mm, 5X85mm, 6X100mm,
8X120mm, 10X120mm
Juego de brocas de mampostería de 5 pcs
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 24 |

Set de Brocas para Concreto SDS Plus - 5 pz

TAC190501 5pzs

INDUSTRIAL



6X110mm, 8X110mm, 8X160mm,
10X160mm, 12X160mm
Juego de 5 brocas para taladro percutor SDS Plus
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 30 |

Brocas 5 piezas multi-función - 5 pz

TACSD7156

5pzs



4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
5 pcs de brocas multifunción
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 24 |

Set de Brocas de vidrio - 5 piezas

TACSD7256

5pzs

INDUSTRIAL



4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
5 pcs de brocas para vidrio
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 24 |

Set de extractor de tornillos - 5 piezas

TACSE0056

5pzs

INDUSTRIAL



Material: Cr-V
Tamaño: 3 ~ 6 mm (1 #), 6 ~ 8 mm (2 #), 8 ~ 11 mm (3 #), 11 ~ 14 mm (4 #), 14 ~ 18 mm (5 #)
Dureza: 48 ~ 52HRC
Rosca gruesa
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 24 |

Juego de 13 brocas planas para madera

TACSD70131

13pzs

INDUSTRIAL



Igual que la calidad IRWIN
Juego de brocas planas para madera 13PCS
Size:6,8,10,12,14,16,18,20,25,28, 30, 32, 38mm

Mango:1/4" hexagonal
Longitud:152mm
Empaquetado con bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 20 |

Set de Herramientas y Accesorios - 118 Piezas

THKTAC01182

118pzs



Juego de accesorios de 118 pcs
Brocas para mampostería de 6 pcs: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Brocas helicoidales HSS de 16 pcs:
1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
Brocas helicoidales de madera de 6 pcs: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
60 pcs de destornillador de 25 mm de longitud:
Soporte de puntas 1pcs
Brocas planas de madera de 3 pcs: 16 mm, 20 mm, 25 mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 5 |

Set de Herramientas y Accesorios - 120 Piezas

THKTAC01120

120pzs



Juego de accesorios de 120 pcs
Incluir:
Brocas para mampostería de 6 pcs: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Brocas helicoidales HSS de 19 pcs:
1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm
Brocas helicoidales de madera de 6 pcs: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
52 puntas de destornillador de 25 mm de longitud:
PHO / 1/2/2/3/4; PZO / 1/2/2/3/4;

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 5 |

Set de puntas de destornillador de torsión - 45 pz

TACSDL24501

45pzs

INDUSTRIAL



Juego de puntas de destornillador de torsión de 45 pcs
Juego de puntas de destornillador de torsión de 8 pcs 50 mm
Juego de puntas de destornillador de torsión de 23 pcs de 25 mm
Adaptador 1pcs
Juego de puntas de destornillador de torsión de 2 pcs de 89 mm
5 pcs brocas HSS
2,3,4,5,6, milimetro
5 pcs de tuercas magnéticas de 48 mm
6,7,8,9,10 mm
Soporte de puntas de destornillador 1pcs

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 12 |

Set de brocas de destornillador de impacto - 45 piezas

TACSDL24502

45pzs

INDUSTRIAL



Juego de puntas de destornillador de impacto de 45 pcs
Juego de puntas de destornillador de impacto de 8 pcs de 50 mm
Juego de puntas de destornillador de impacto de 23 pcs de 25 mm
Adaptador 1pcs
Juego de puntas de destornillador de impacto de 2 pcs de 89 mm
5 pcs brocas HSS
2,3,4,5,6, milimetro
5 pcs de tuercas magnéticas de 48 mm
6,7,8,9,10 mm
Soporte de puntas de destornillador 1pcs

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 12 |

Set de brocas de metal, concreto y madera - 16 piezas.

TACSDL11601

16pzs



Juego de brocas para metal, hormigón y madera de 16 pcs
Juego de brocas de 16 pcs
Juego de brocas de metal de 6 pcs
TAMAÑO: 2,3,4,5,6,8mm
5 pcs de brocas de hormigón
TAMAÑO: 4,5,6,8,10mm
5 pcs de brocas de madera
TAMAÑO: 4,5,6,8,10mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 12 |

Set de brocas HSS - 15 piezas

TACSDL51501

5pzs



Juego de brocas HSS de 15 pcs
Tamaño:
1,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,12 mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 12 |

Set de brocas HSS M2 - 15 piezas

TACSDL51502

15pzs

INDUSTRIAL



Juego de brocas HSS M2 de 15 pcs
Igual que la calidad BOSCH
Tamaño:
1,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,12
mm
Flauta totalmente rectificada, 135 °
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 12 |

Set de brocas para concreto y rotomartillo - 11 piezas.

TACSDL31101

11pzs

INDUSTRIAL



11PCS Juego de brocas para hormigón y martillo
Juego de brocas de 11 pcs
Brocas de hormigón 6pcs
TAMAÑO: 3,4,5,6,8,10mm
5 pcs SDS plus brocas de martillo
TAMAÑO: 5X160mm, 6X160mm, 8X160mm, 10X160mm, 12X160mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 12 |

Set de brocas SDS Plus - 9 Pz

TACSDL30901

9pzs

INDUSTRIAL



Juego de brocas de taladro de percusión SDS Plus de 9 pcs
Juego de brocas de taladro de percusión SDS Plus de 9 pcs
5X110mm, 6X110mm, 8X110mm, 8X160mm, 10X160mm, 12X160mm, 14X160mm, 16X160mm
Juego de 9 brocas para taladro percutor SDS Plus
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 12 |

Set de brocas planas de madera - 12 piezas

TACSDL1201

12pzs

INDUSTRIAL



Juego de brocas de madera planas de 12 pcs
Tamaño (mm):
6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32
Vástago: hexagonal de 1/4 "
Longitud: 152 mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 12 |

Juego de 16 brocas para metal, hormigón y madera

TACSD6165

16PZS



Juego de 16 brocas
Juego de 6 brocas de metal
TAMAÑO:2,3,4,5,6,8mm
5 brocas para hormigón
TAMAÑO:4,5,6,8,10mm
5 brocas para madera
TAMAÑO:4,5,6,8,10mm
Empaquetado en doble blister.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Set de brocas y cinceles de martillo - 10 piezas

TACSD19101

10pzs



Vástago SDS Plus
10 pcs / juego
Brocas de martillo perParaador SDS Plus de 8 pcs: 6X160mm, 8X160mm, 10X160mm, 8X210mm, 10X210mm, 12X210mm, 14X210mm, 16X210mm
Cinzel SDS Plus de 2 pcs:
14X250mm, 14X250X20mm
Empacado por bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 15 |

Set de brocas escalonadas

TACSD2031

3pzs



Juego de brocas escalonadas de 3 piezas
1 piezas 4-12 mm, 1 mm / paso, diámetro del vástago: 6 mm
1 piezas 4-20 mm, 2 mm / paso, diámetro del vástago: 8 mm
1 pieza 4-32 mm, 2 mm / paso, diámetro del vástago: 10 mm

Material: HSS
Se aplica al espesor de la placa de acero≤3 mm
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 20 |

Vitrina de brocas

TAKD2608M

260PZS




Diseño único
Tamaño métrico
Size: 340mm*320mm*430mm
Cuatro pisos
Ocho huecos por piso
Capacidad:260pcs brocas
Con función de calibre de diámetro
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Exhibidor de Brocas

TAKD2688

340*320*430mm



Diseño unico
Tamaño: 340 mm * 320 mm * 430 mm
Sin impresión
Las etiquetas de especificaciones se suministran en el paquete.
Cuatro pisos
Ocho huecos por piso
Con función de calibre de diámetro
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cinzel SDS Plus

TAC1511141

14x250mm



14X250mm, puntiagudo
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Cinzel SDS Plus

TAC15121411 14x250x20mm



14X250 X 20mm, plano
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Cinzel SDS Max

TAC1521181 18x300mm



18X300mm,puntiagudo
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Cinzel SDS Max

TAC1521182 18x400mm



18X400mm,puntiagudo
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Cinzel SDS Max

TAC1521183 18X600mm



18X600mm, puntiagudo
Empacado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Cinzel SDS Max

TAC15221811 18x300x25



18 X300X 25mm,plano
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Cinzel SDS Max

TAC15221821 400x25mm



18 X400X 25mm,plano
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Cinzel SDS Max

TAC15221832 18X600X50



18 X 600 X 50 mm, plano
Empacado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Cinzel Hex

TAC1531301 30x410mm



30X 410mm,point
Adecuado para articulo PDB17008 y PDB17018
Embalado por tubo de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Broca Forstner

TAC180251 25mm



Inserto de carburo
Diámetro: 25mm
Empaquetado con tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 14 | 140 |

Broca Forstner

TAC180321 32mm



Inserto de carburo
Diámetro: 32mm
Empaquetado con tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Broca Forstner

TAC180351 35mm



Inserto de carburo
Diámetro: 35mm
Empaquetado con tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Disco Abrasivo de Corte de metal

TAC2211001SA 105mm



105 mm (4 ") X1,2 mm (3/64") X16,0 mm (5/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 400 |

Disco Abrasivo de Corte de Inox - 50 pz

TAC22110550 105mm



50pz / set
105 MM (4") X1.2 MM (3/64") X16 MM (5/8")

Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 3 | 9 |

Discos Abrasivos De Corte de metal - 10 Piezas

TAC2211155 115mm



10 pcs / juego
115MM (4 / 1/2 ") X1.2MM (3/64") X22.2MM (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
Embalado por caja de metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Disco Abrasivo de Corte de metal

TAC2211151 115mm



115 mm (4 / 1/2 ") X1,2 mm (3/64") X22,2 mm (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 400 |

Disco Abrasivo de Corte de Inox - 50 pz

TAC22111550 115mm



50pz / set
115 MM (4 / 1/2 ") X 1.2MM (3/64 ") X2 2.2 MM (7/8 ")

Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 3 | 9 |

Disco Abrasivo de Corte de Metal

TAC2211253 125mm



125MM (5 ") X1.2MM (3/64") X22.2MM (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 400 |

Set De Discos Abrasivos De Corte - 25 Piezas

TAC2211255 125mm



10 pcs / juego
125MM (5 ") X1.2MM (3/64") X22.2MM (7/8 ")
Centro plano
disco de corte para metal e inox
Embalado por caja de metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Disco Abrasivo de Corte de metal

TAC2211802 180mm



180 (7 ") X 1,6 (1/16") X 22,2 mm (7/8 ")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 200 |

Disco Abrasivo de Corte de metal

TAC2211801 180mm



180 mm (7" ") X3,0 mm (1/8" ") X22,2 mm (7/8" ")
Centro deprimido
Disco de corte para metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco Abrasivo de Corte de metal

TAC2212302 230mm



230MM (9") X1.6MM (1/16") X22.2MM (7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco Abrasivo de Corte de metal

TAC2213551 355mm



355 mm (14 ") X3,0 mm (1/8") X25,4 mm (1 ")
Centro plano
Disco de corte para metal embalado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Disco Abrasivo de Corte de metal

TAC2214051 405mm



405 (16 ") X3,0 (1/8") X25,4 (1 ")
Centro plano
Disco de corte para metal embalado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Disco Abrasivo de Desbaste de Metal

TAC2231151 115mm



115 mm (4 / 1/2 ") X6,0mm (1/4") X22,2mm (7/8 ")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Disco Abrasivo de Desbaste de Metal

TAC2231251 125mm



125 mm (5 ") X6,0 mm (1/4") X22,2 mm (7/8 ")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Disco Abrasivo de Desbaste de Metal

TAC2231801 180mm



180 mm (7 ") X6,0 mm (1/4") X22,2 mm (7/8 ")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Disco Abrasivo de Desbaste de Metal

TAC2232301 230mm



230 mm (9 ") X6,0 mm (1/4") X22,2 mm (7/8 ")
Centro deprimido
Disco abrasivo para metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 25 |

Disco de Diamante Turbo

TAC2131153 115x22mm



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco de Diamante Turbo

TAC2131253 125mm



125(5")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco de Diamante Turbo

TAC2131803 180x22mm



180(7")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Disco de Diamante Turbo

TAC2132303 230x22mm



230(9")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Disco de Diamante Segmentado

TAC2111153 115x22mm



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco de Diamante Segmentado

TAC21111532 115x22mm



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de hoja:7mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 50 |

Disco de Diamante Segmentado

TAC2111253 125x22mm



125(5")X22.2mm
Anchura de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco de Diamante Segmentado

TAC2111803 180x22mm



180(7")X22.2mm
Anchura de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Disco de Diamante Segmentado

TAC2112303 230x22mm



230(9")X22.2mm
Anchura de hoja:7.5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Disco Diamantado Turbo Ultra Fino

TAC2131153HT 115X22.2m



115 (4-1 / 2 ") X22,2 mm
Ancho de la hoja: 8 mm
Espesor de la base de metal: 1.0 mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco de diamante rin continuo

TAC2121153 115x22mm



115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco de diamante rin continuo

TAC2121253 125x22mm



125(5")X22.2mm
Anchura de hoja:5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco de diamante rin continuo

TAC2121803 180x22mm



180(7")X22.2mm
Anchura de hoja:5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Disco de diamante rin continuo

TAC2122303 230x22mm



230(9")X22.2mm
Anchura de hoja:5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Disco de diamante segmentado

TAC2111151 115x22mm **INDUSTRIAL**




115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:10mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Disco de diamante segmentado

TAC2112301 230X22.2mm **INDUSTRIAL**



230(9")X22.2mm
Anchura de hoja:10mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC2131151HT 115x22.2mm **INDUSTRIAL**



115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:8mm
Espesor de la base de metal:0.8mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Con placa de brida
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC2131801HT 180x22.2mm **INDUSTRIAL**



180(7")X22.2mm
Anchura de hoja:8mm
Espesor de la base de metal:1.2mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Con placa de brida
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Disco de Diamante Turbo

TAC2131151 115X22.2mm **INDUSTRIAL**



115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja:10mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Disco de diamante segmentado

TAC2111801 180X22.2mm **INDUSTRIAL**



180(7")X22.2mm
Anchura de hoja:10mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC2131051HT 105x20mm **INDUSTRIAL**




105(4")X20mm
Anchura de hoja:10mm
Espesor de la base de metal:1.0mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Conout placa de brida
Con 1pcs 16mm Anillo de reducción
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC2131251HT 125X22.2mm **INDUSTRIAL**




125 mm x 22,2 mm
Ancho de la hoja: 8 mm
Espesor de la base de metal: 0,8 mm
Con placa de brida

Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nanovidrio)
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Disco Diamantado Ultra Fino

TAC2132301HT 230X22.2mm **INDUSTRIAL**



230(9")X22.2mm
Anchura de hoja:8mm
Espesor de la base de metal:1.6mm
Uso universal: cerámica, baldosas, mármol, ladrillo.
Prohibido su uso para ladrillos vitrificados (nano vidrio)
Con placa de brida
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Disco de Diamante rin continuo

TAC2121151 115X22.2mm **INDUSTRIAL**



115(4-1/2")X22.2mm
Anchura de hoja: 7.5mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Copa diamantada de desbaste turbo

TAC2411151 115mm



Diámetro: 115mm
Anchura de hoja: 20mm
Arbor: 22.22mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Copa diamantada de desbaste segmentada doble fila

TAC2421151 115mm



Diámetro: 115mm
18pcs hojas
Arbor: 22.22mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Copa diamantada de desbaste segmentada doble fila

TAC2421251 125mm



Diámetro: 125mm
20pcs hojas
Arbor: 22.22mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Copa diamantada de desbaste segmentada doble fila

TAC2421501 150mm



Diámetro: 150mm
22pcs hojas
Arbor: 22.22mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Disco de Sierra TCT

TAC231255 115x22.2mm **INDUSTRIAL**



115mm(4-1/2"),
40T, arbor: 22.2mm
Anillo de reducción: 16mm
Adecuado para amoladora angular, Corte de madera
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Disco de Sierra TCT

TAC232241 140x25.4mm **INDUSTRIAL**



140 mm (5-1/2")
24T, eje: 25.4 mm
Anillo de reducción: 16 mm
Corte de madera

Adecuado para sierra circular de iones de litio
TSL1401
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 50 |

Disco de Sierra TCT

TAC231410 185x20mm



185mm(7-1/4")
30T, arbor: 20mm
Adecuado para circular sierra
2pcs/juego
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 25 |

Disco de Sierra TCT

TAC231415 185x20mm **INDUSTRIAL**



185mm(7-1/4")
40T, arbor: 20mm
Con 16mm Anillo de reducción
Adecuado para circular sierraPara el artículo
CS18528
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Disco de Sierra TCT

TAC231413 185x20mm **INDUSTRIAL**



185mm(7-1/4")
60T, arbor: 20mm
Con 16mm Anillo de reducción
Adecuado para circular sierraPara el artículo
CS18528
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Disco de Sierra TCT

TAC231521

210x30mm

INDUSTRIAL



210mm(8-1/4")
24T,arbor:30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BMS14002
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Disco de Sierra TCT

TAC231522

210x30mm

INDUSTRIAL



210mm(8-1/4")
48T,arbor:30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BMS14002
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Disco de Sierra TCT

TAC231623

235x30mm

INDUSTRIAL



235mm(9-1/4")
60T,arbor:30mm
16mm y 25.4 anillo
Adecuado para circular sierra item CS2358
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 25 |

Disco de Sierra TCT

TAC231725

254x30mm

INDUSTRIAL



254mm(10")
40T,arbor:30mm
16mm y 25.4 anillo
Adecuado para table sierra
Para el artículo TS15008
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 25 |

Disco de Sierra TCT

TAC231723

254x30mm

INDUSTRIAL



254mm(10")
60T,arbor:30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BM2S18004
Corte de madera
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 25 |

Disco de Sierra Circular para Aluminio

TAC233523

210x30mm

INDUSTRIAL



210mm(8-1/4")
60T,arbor:30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BMS14002
Corte de Aluminio
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Disco de Sierra Circular para Aluminio

TAC2337210

254mm(10")

INDUSTRIAL



254mm(10")
100T,arbor:30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BM2S18004
Corte de Aluminio
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 25 |

Disco de Sierra Circular para Aluminio

TAC2339212

305x30mm

INDUSTRIAL



305mm(12") 120T,arbor:30mm
16mm y 25.4mm anillo
Adecuado para mitre sierra
Para el artículo BMS16002
Corte de Aluminio
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 10 |

Cepillo copa de alambre ondulado

TAC31031

75mm/3"



75mm
Diámetro del alambre:0.3mm
Eje:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 80 |

Cepillo copa de alambre ondulado

TAC31041

100mm/4"



100mm
Diámetro del alambre:0.3mm
Eje:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Cepillo copa de alambre ondulado

TAC31051 125mm/5"



125mm
alambre:0.35mm
eje:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Cepillo copa de alambre trenzado

TAC32031 75mm/3"



75mm
Diámetro del alambre:0.5mm
Eje:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 80 |

Cepillo copa de alambre trenzado

TAC32041 100mm/4"



100mm
Diámetro del alambre:0.5mm
Eje:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Cepillo copa de alambre trenzado

TAC32051 125mm,5"



125mm
alambre:0.5mm
Eje:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Cepillo copa de alambre ondulado con vástago

TAC33021 50mm/2"



50mm(2")
alambre:0.35mm
Diámetro del Vástago:6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Cepillo copa de alambre ondulado con vástago

TAC33031 75mm/3"



75mm(3")
alambre:0.35mm
Diámetro del mango:6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Cepillo recto de alambre ondulado con vástago

TAC34021 50mm/2"



50mm(2")
alambre:0.35mm
Diámetro del mango:6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 240 |

Cepillo recto de alambre ondulado con vástago

TAC34031 75mm/3"



75mm(3")
alambre:0.35mm
Diámetro del mango:6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Cepillo recto de alambre ondulado con vástago

TAC34041 100mm/4"



100 mm
Diámetro del alambre: 0,35 mm
Diámetro del vástago: 6,35 mm (1/4 ")

Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Cepillo de Alambre ondulado con vástago

TAC37011 25mm/1"



24mm(1")
alambre:0.35mm
Diámetro del mango:6.35mm(1/4")
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 240 |

Cepillo copa de alambre ondulado

TAC31035

M14X2

INDUSTRIAL



75mm
Diámetro del alambre:0.3mm
Hilo:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Cepillo copa de alambre ondulado

TAC31045

M14X2

INDUSTRIAL



100mm
Diámetro del alambre:0.3mm
Hilo:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 30 |

Cepillo copa de alambre trenzado

TAC32035

M14X2

INDUSTRIAL



75mm
Diámetro del alambre:0.5mm
Hilo:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Cepillo copa de alambre trenzado

TAC32045

M14X2

INDUSTRIAL



100mm
Diámetro del alambre:0.5mm
Hilo:M14X2
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 30 |

Cepillo copa de nylon con vástago

TAC33025

50mm/2"



50mm
Diámetro del alambre:1.3-1.5mm
Diámetro del mango: 6.3mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Cepillo copa de nylon con vástago

TAC33035

75mm/3"



75mm
Diámetro del alambre:1.3-1.5mm
Diámetro del mango: 6.3mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Cepillo recto de nylon con vástago

TAC34035

75mm/3"



75mm
Diámetro del alambre:1.3-1.5mm
Diámetro del mango: 6.3mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Cepillo recto de nylon con vástago

TAC34045

100mm/4"



100mm
Diámetro del alambre:1.3-1.5mm
Diámetro del mango: 6.3mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Respaldo para Pulidora con Brida

TAC7111151

115mm



Diámetro:115mm
Material:Goma
M14x2 tuerca
Para lana capó de pulido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Respaldo para Pulidora con Brida

TAC71111801

180mm



Diámetro:180mm
Material:Goma
M14x2 tuerca
Para lana capó de pulido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 15 | 60 |

Respaldo para pulidora con rosca

TAC7121801

180mm



Diámetro: 180mm
Material: PP
M14x2 tuerca
Respaldo tipo velcro
Para lana capó de pulido y papel de lija
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 15 | 60 |

Almohadilla de Pulido de lana

TAC721801

180mm



Diámetro: 180mm
Gorro de lana auténtica
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 80 |

pedra para esmeril de banco

TAC25200801

200x16x20mm



Tamaño de la rueda abrasiva:
200x16x20mm
Grano de la rueda abrasiva: grano 80
Para el artículo TBG35020
Envasado a granel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

pedra para esmeril de banco

TAC25200361

200x16x20mm



Tamaño de la rueda abrasiva:
200x16x20mm
Grano de la rueda abrasiva: 36
Para el artículo TBG35020
Envasado a granel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

pedra para esmeril de banco

TAC25150801

150x12.7x16mm



Tamaño de la rueda abrasiva:
150x12.7x16mm
Grano de la rueda abrasiva: grano 80
Para el artículo TBG15015
Envasado a granel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

pedra para esmeril de banco

TAC25150361

150x12.7x16mm



Tamaño de la rueda abrasiva:
150x12.7x16mm
Grano de la rueda abrasiva: grano 36
Para el artículo TBG15015
Envasado a granel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

250 piezas de accesorios para mini taladros

TACSD12501

250PZS



" 250pcs Accesorios del mini taladro
76 piezas Disco de corte
60 piezas Papel de lija
1 pieza Muela de goma
10 piezas Muela con mango
4 piezas Muela de goma para pulir
5 piezas Mueles de fieltro
1 pieza Muela de fieltro con punta
1 muela de tela
39 piezas Banda de lijar
6 piezas Cepillo
7 piezas Puntas de diamante
2 piezas Broca para grabar
4 brocas para mandril

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Set de 357 piezas de accesorios para mini taladro

TACSD13571

357pzs



357 piezas de accesorios de mini taladro

4 piezas de pinzas
16 piezas de bandas de lijado
16 piezas de bandas de lijado
2 piezas de vástagos de lijado
2 piezas de rueda de fieltro puntiaguda
Ruedas de fieltro 2ps
Ruedas de fieltro 4pcs
Llave 1pc
Rueda de esmeril de goma 1pc
Disco de corte de diamante 1pc
Rueda de tela 1pc
6 piezas de fibra de vidrio de ruedas de corte

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 20 |

Juego de puntas de destornillador 20 pz

TAC16PH213

25mm

INDUSTRIAL



PH2, 25mm, 20pcs/juego
S2 industrial Acero
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Juego de puntas de destornillador 10 pz

TAC16PH223

50mm

INDUSTRIAL



PH2, 50mm, 10pcs/juego
S2 industrial Acero
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Juego de puntas de destornillador 20 pz

TAC16SL413

25mm

INDUSTRIAL



SL6.0*1.0,25mm,20pcs/juego
S2 industrial Acero
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Juego de puntas de destornillador 10 pz

TAC16PZ223

50mm

INDUSTRIAL



PZ2,50mm,10pcs/juego
S2 industrial Acero
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Juego de puntas de destornillador 10 pz

TAC16HL133

65mm

INDUSTRIAL



PH2+SL6.0,65mm,10pcs/juego
S2 industrial Acero
broca de doble punta
Magnético niquelado
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Juego de puntas de destornillador 10 pz

TAC16PH233

65mm

INDUSTRIAL



PH2, broca de doble punta, Magnético niquelado 65mm,10pcs/juego
S2 industrial Acero
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Puntas de destornillador de impacto

TACIM16PH163

150mm

INDUSTRIAL



Punta de destornillador de impacto
PH1 150mm
10 piezas/set
Con manguito de alta visibilidad
La mayor zona de impacto optimizada reduce las roturas de la punta
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 50 |

Puntas para Destornillador de impacto 10 pz

TACIM16PH233

65mm

INDUSTRIAL



Impacto destornillador broca
PH2+PH2 65mm
10pcs/juego
Manga con visibilidad superior
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
S2 industrial Acero
Superficie negra con imán
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Puntas para Destornillador de impacto 10 pz

TACIM16HL133

65mm

INDUSTRIAL



Impacto destornillador broca
PH2+SL6.0*1.0 65mm
10pcs/juego
Manga con visibilidad superior
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
S2 industrial Acero
Superficie negra con imán
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Puntas para Destornillador de impacto 10 pz

TACIM16PH263

150mm

INDUSTRIAL



Impacto destornillador broca
PH2 150mm
10pcs/juego
Manga con visibilidad superior
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
S2 industrial Acero
Superficie negra con imán
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 50 |

Puntas para Destornillador de impacto 10 pz

TACIM16PH283

200mm

INDUSTRIAL



Punta de destornillador de impacto
PH2 * 200 mm
10 piezas / juego
Con manga de alta visibilidad
La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta

Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Embalado por tubo de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 50 |

Puntas de destornillador de impacto

TACIM16T2563

150mm

INDUSTRIAL



Punta de destornillador de impacto
T25 150mm
10pcs/set
Con manguito de alta visibilidad
La mayor zona de impacto optimizada reduce las roturas de la punta
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 50 |

Juego de 30 puntas de destornillador de impacto de 25 mm

TACSD18306

25mm

INDUSTRIAL



30pcs 25mm impact puntas de destornillador
PH1-2-2-2-3
SL3-4-5-6-7
PZ1-2-2-2-3
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3

1 pcs quick release soporte de broca
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Soporte de atornillador para Puntas Intercambiables

TAC462601

2pzs



60mm, 2pcs/juego
Material: Acero + Cr-v + Aluminio
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Set de Puntas Intercambiables - 30 Pz

TACSD10306

30pzs



29pcs 25mm puntas de destornillador
PZ0-1-2-2-3
PH0-1-2-2-3-4
SL3-4-5-6
T10-15-20-25-27-30-40
H3-4-5-6
S1-2-3

1 pcs soporte de broca
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Juego de adaptadores de impacto - 3 pz

TAC273651

3pzs



3pcs/juego
1/4", 3/8", 1/2"
mango: 1/4" Hex
Material: 50BV30
Longitud l: 65mm(1/4", 3/8")
Longitud ll: 65mm(1/2")
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Juego de atornilladores de tuercas magnéticas - 6 pz

TAC2765061

6pzs

INDUSTRIAL



6pcs/juego
6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm
mango: 1/4" Hex
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 50 |

Soporte de atornillador

TAC461601

2pzs



60mm, 2pcs/juego
Material: Acero + Cr-v
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Set de Puntas Intercambiables - 9 Pz

TACSD3091

9pzs



9 pcs puntas de destornillador juego
PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2
Material: S2 industrial Acero
Con magnetic
Fuerte magnético
Con 1 pcs soporte de broca
Con liberación rápida
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Set de soportes de atornillado de Tuerca magnético - 3 pz

TAC270831

3pzs



8mm, 3pcs/juego
mango: 1/4" Hex
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Set de soportes de atornillado de Tuerca magnético - 3 pz

TAC2703431

3pzs



65 mm, 3 piezas / juego
Diámetro: 10 mm, 13 mm, 14 mm
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 65 mm
Material: 50BV30
Con fuerte imán
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Set de atornilladores de Tuerca magnético - 3 pz

TAC271031

3pzs



10mm, 3pcs/juego
mango: 1/4" Hex
Longitud: 65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Set de atornilladores de Tuerca magnético - 3 pz

TAC271231

3pzs



12mm,3pcs/juego
mango: 1/4" Hex
Longitud:65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Set de atornilladores de Tuerca magnético - 3 pz

TAC271331

3pzs



13mm,3pcs/juego
mango: 1/4" Hex
Longitud:65mm
Material: 50BV30
Con imán fuerte
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Broquero Autoajustable

TAC451016

0.8-10mm



10mm myril sin llave
Diseño unico
Capacidad de myril:0.8-10mm(1/32"-3/8")
Adecuado para CDLI1232 CDLI1241
CDLI1211 CDLI1221 CDLI1612 CDLI20025
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 60 |

Broquero 13mm

TAC451301

1.5-13mm



Capacidad de myril:1.5-13mm
Tamaño de conexión:1/2"-20UNF
Con 1pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 25 |

Broquero 13mm con Adaptador

TAC451301.1

1.5-13mm



Capacidad de myril:1.5-13mm
Tamaño de conexión:1/2"-20UNF
Con 1pcs adaptor
Con 1pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 25 |

Broquero 16mm

TAC451601

3-16mm



Capacidad de myril:3-16mm
Tamaño de conexión:1/2"-20UNF
Con 1pcs llave de mandril
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |

Llave para Broquero

TAC470131

80mm



Key para13mm myril de llave
Longitud:80mm
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Hojas para Cepilladora

TAC618201

HSS

INDUSTRIAL



tamaño:82X5.5X1.2mm
Material:HSS
2pcs/juego
Adecuado para cepillo eléctrico PL10508
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 15 | 300 |

Hojas para Cepilladora

TAC618202

82X29X3.0

INDUSTRIAL



tamaño:82X29X3.0mm
Material:HSS
2pcs/juego
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 100 |

Hoja de sierra de calar para madera

TAC51111C

74mm



Básica para madera,74mm,8TPI
HCS,fresado,ideal para madera blanda(4-50mm),tableros de aglomerado,contrachapado de madera,tableros de fibra,corte rápido,5pcs/set
Empaquetado con tarjeta blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 250 |

Broca Corona con insertos de tungsteno para concreto con

TAC430501 50mm



Diámetro:50mm
5pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 24 |

Broca Corona con insertos de tungsteno para concreto con

TAC430801 80mm



Diámetro:80mm
8pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 24 |

Broca Corona con insertos de tungsteno para concreto con

TAC430651 65mm



Diámetro:65mm
8pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 24 |

Broca Corona con insertos de tungsteno para concreto con

TAC431001 100mm



Diámetro:100mm
10pcs TCT hojas
Con 1pcs 110mm adaptor
Con 1pcs 8X110mm albañilería Broca
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 12 |

Juego de Sierras de copa de Carburo - 7 pz

TACSH2071 7pzs



Tamaño de agujero de sierra: 33mm, 53mm, 67mm, 73mm, 83mm
Hoja de acero aleado
1pcs Placa de localización de aluminio
1pcs broca piloto
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Juego de sierra de perforación bimetalica

TACSH1071 7pzs



Juego de sierras de perforación bimetalicas de 7 piezas
Size: 19mm(3/4"),22mm(7/8"),29mm(1-1/8"),32mm(1-1/4"),35mm(1-3/8")
1 adaptador: 1/2"-20" roscas para adaptarse a las sierras de agujero 5/8"-18" rosca
1 pieza de cenador: 3/8" Hex Shank, Fit Size: 9/16"-1-3/16"

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Juego de sierra de copa de HSS Bi-metalicas - 13 pz

TACSH0131 13pzs



Material: Bi-metal
Tamaño de agujero de sierra:3/4"(19mm),7/8"(22mm),1-1/8"(29mm),1-3/8"(35mm),1-1/2"(38mm),1-3/4"(44mm),2"(51mm),2-1/4"(57mm),2-1/2"(64mm)
1Pcs arbor: 1/4" redondo mango ,Tamaño cupo:9/16"-1-3/16"
1Pcs arbor: 7/16" Vástago hexagonal ,Tamaño cupo:1-1/4"-8-17/64"
1Pcs adaptador:1/2"-20 hilo para encajar sierras de corona 5/8"-18 Hilo
1Pcs broca piloto: 4"x1/4"(102mm X 6.35mm)broca piloto

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Juego de sierra de copa Bi-metalicas - 13 pz

TACSH1121 12pzs



sierra de perforación 12pcs juego tamaño:20mm,22mm,25mm,29mm,32mm,35mm,38mm,44mm,48mm,50mm,2pcs sierra de perforación arbors
Embalado por caja de aluminio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Juego de sierra de copa - 7 pz

TACSH3071 7pzs



7pcs conjunto de sierra perforadora
Diámetro de sierra perforadora:26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm
Altura:50mm(2")
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 60 |

Sierra Bi-metalica HSS

TAC410161 16mm



Diámetro:16mm
profundidad de corte:38mm
Material:HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra Bi-metalica HSS

TAC410191

19mm



Diámetro:19mm
profundidad de corte:38mm
Material:HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra Bi-metalica HSS

TAC410221

22mm



Diámetro:22mm
profundidad de corte:38mm
Material:HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra Bi-metalica HSS

TAC410251

25mm



Diámetro:25mm
profundidad de corte:38mm
Material:HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra Bi-metalica HSS

TAC410321

32mm



Diámetro:32mm
profundidad de corte:38mm
Material:HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra Bi-metalica HSS

TAC410351

35mm



Diámetro: 35 mm
Profundidad de corte: 38 mm
Material: HSS M3 bimetalico
Dientes verificables 4-6TPI
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra Bi-metalica HSS

TAC410381

38mm



Diámetro:38mm
profundidad de corte:38mm
Material:HSS M3 Bi-metal
Dientes variables 4/6
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra de corona de carburo

TAC440331

33mm



33 mm
Materiales: YG8C + A3
Coincidir con TAC4203
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra de corona de carburo

TAC440431

43mm



43 mm
Materiales: YG8C + A3
Coincidir con TAC4203
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra de corona de carburo

TAC440531

53mm



53 mm
Materiales: YG8C + A3
Coincidir con TAC4203
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Sierra de corona de carburo

TAC440671

67mm



67 mm
Materiales: YG8C + A3
Coincidir con TAC4203
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Adaptador para sierra copa

TAC4201

3/8"



Vástago para sierra de perforación
Vástago hexagonal 3/8"
Adecuado para sierra de perforación 14mm to 30mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Set de Brocas para Metal HSS con vástago hexagonal - 4 pz

TACSD4041

4pzs



Juego de brocas helicoidales HSS de 4 pcs
Vástago: hexagonal de 1/4"
Tamaño: 1.5,2.5,3.5,4.0mm
Acero M2 HSS de alta calidad
Brocas totalmente rectificadas
Acabado de titanio, totalmente rectificado
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

Adaptador para sierra copa de carburo

TAC4203

2pzs



Vástago copas de carburo con Placa de localización de aluminio 1pcs
Taladro piloto 1pcs

Min. RPM 800
Max. RPM 1600
Adecuado para sierra de corona de carburo Φ33, Φ43, Φ53, Φ63, Φ67, Φ73, Φ83
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

disco flap

TAC631151

P40



Tamaño: 180mm*22mm*120
P40
Apto para acero al carbon, Hierro fundido y chapas de acero

Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 60 |

disco flap

TAC631152

P60



Tamaño: 180mm*22mm*120
P60
Apto para acero al carbon, Hierro fundido y chapas de acero

Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 60 |

disco flap

TAC631153

P80



Tamaño: 180mm*22mm*120
P80
Apto para acero al carbon, Hierro fundido y chapas de acero

Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 60 |

disco flap

TAC631801

P40



150mm
P80x2 P1000x2 P1200x2 P1500x2
P2000x2
Zirconia mixta y óxido de alúmina de alta calidad
10 piezas / juego
8 hoyos
Juego de pulido de coches profesional

Usar de menor a mayor grano en secuencia mientras se pule para obtener el mejor resultado
Adecuado también para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 100 |

disco flap

TAC631802

P60



150mm
P80x2 P120x1 P180x2 P240x2 P320x2
P400x1
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad
Respaldo de PET
10 piezas / juego
8 hoyos
Juego de lijado de coche profesional

P80 Quitar pintura vieja y lijar masilla para carrocería
Masilla para lijar P120-240
P320 lijado del borde de la pluma, prepara-

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 100 |

disco flap

TAC631803

P80



150mm
P40x2 P60x2 P80x4 P120x2
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad
10 piezas / juego
8 hoyos

Adecuado para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Coincide con RS3208, APS1501 y APLI2001
Doble eficacia que la arena roja
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 100 |

Delta sanding sheets

TAC641151

P40



80mm delta
P40x4 P60x4 P80x6 P120x6
Óxido de aluminio
20 piezas / juego

Coincidir con TS3006
20% más eficaz que la arena roja normal
Empaquetado con tarjeta Blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 200 |

Delta sanding sheets

TAC641152

P60



80mm delta
P40x4 P60x4 P80x6 P120x6
Zirconia mixta y óxido de aluminio de alta calidad
Respaldo de PET
20 piezas / juego

Adecuado también para lijado de madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio.
Coincide con TS3006 y TML12001
Doble efecto que la arena roja
Empaquetado con tarjeta Blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 200 |

Delta sanding sheets

TAC641153

P80



100*610mm

P80,2pcs/set
Adecuado para TBS12001
Embalado por percha de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 200 |

hoja para pulidora

TAC731251

125mm



Tamaño: 35mm
TCT No.: 8
Profundidad de trabajo: 26 mm
Vástago triangular, Tamaño: 10 mm
1 pieza de broca de núcleo de 6 mm


Punta de carburo de alta calidad
Muy suave y rápidamente Para acero inoxidable
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 80 |

hoja para pulidora

TAC731501

150mm



Peso:100g

Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 80 |



cinta para lijadora

TAC749241-1 90x231mm



Tamaño: 28mm
TCT No.: 6
Profundidad de trabajo: 26 mm
Vástago triangular, Tamaño: 10 mm
1 pieza de broca de núcleo de 6 mm

Punta de carburo de alta calidad
Muy suave y rápidamente Para acero inoxidable
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 25 | 100 |

cinta para lijadora

TAC74926115 264x115m



Tamaño: 32mm
TCT No.: 6
Profundidad de trabajo: 26 mm
Vástago triangular, Tamaño: 10 mm
1 pieza de broca de núcleo de 6 mm

Punta de carburo de alta calidad
Muy suave y rápidamente Para acero inoxidable
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 50 | 100 |

hoja para pulidora

TAC78080201 80mm



Peso:16oz/450g

Peso:16oz/450g
45# Acero Carbon Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Cabeza de martillo de diseño único
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

cinta para lijadora

TAC750802 100*610mm



Peso:6lb

Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Embalado en lable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 100 |

barrilla para mezcladora

TAC331120 120x600mm



Peso:8lb

Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 2 | 10 |

barrilla para mezcladora

TAC331160 160mm



Peso:3KG

Mango "Converse"
Cabeza forjada
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Unique Design Fibreglass handle
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 2 | 10 |

cuchillo para router

TACSR0121 6mm



Peso:6LB
45# Acero Carbon

Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango en fibra de vidrio Bi-color de 900mm
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |

cuchillo para router

TACSR1121 8mm



Peso:8LB
45# Acero Carbon

Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango en fibra de vidrio Bi-color de 900mm
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |

cuchillo para router

TACSR2121 12mm



Tamaño:6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 20 |



Sierra de corte

TS223589

2200W



Voltage:220V-240V-50/60Hz
Potencia de entrada:2200W
Velocidad en vacío:3700rpm
Tamaño de la hoja: 355mmx25.4mm
Capacidad de corte máx:
100mm en tubo redondo
100mmx100mm en acero cuadrado
120mmx100mm en rectángulo
Max.corta de barra de acero:50mm
Con 1 disco de corte de 355mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Tronzadora

TS92035526

2350W



Voltage: 220V-240V-50-60Hz
Potencia de Entrada: 2350W
tamaño de hoja:355x25.4x3mm
Velocidad sin carga: 3800rpm
Max Capacidad de corte:
100mm en tubo redondo
100x100mm en acero cuadrado
120x100mm en rectángulo
Max.barra de acero de corte:30mm
Con 1pzas 355mm disco de corte
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Tronzadora

TS92435526

2400W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220V-240V-50-60Hz
Potencia de Entrada: 2400W
tamaño de hoja:355x25.4x3mm
Velocidad sin carga: 3900rpm
Max. Capacidad de corte:
100mm en tubo redondo
100x100mm en acero cuadrado
120x100mm en rectángulo
Max. barra de acero de corte:50mm
Con 1pzas 355mm disco de corte
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Tronzadora

TS9204051

3000W

INDUSTRIAL



Motor de inducción
Voltaje: 220-240V~50Hz
Fase única
Potencia de Entrada: 3.0KW(4HP)
tamaño de hoja:405x25.4x3mm
Velocidad sin carga: 2280rpm
Max Capacidad de corte:
Tubo de acero: ϕ 135*6mm
Hierro angular: 100*10mm
Canal de acero: 125*53mm
Barra de acero: ϕ 50mm
Ángulos de Tenazas giratorias:0-45°
1pzas disco de corte abrasivo

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Sierra Ingleteadora

TS42142101

1400W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1400W
Velocidad sin carga:5000rpm
tamaño de hoja:210mm(8-1/4")*25.4mm
Aluminio base
Max.Capacidad de corte:55x120mm
Bolsa de polvo para mantener limpia el área de trabajo
Cortes a inglete 0-45°izquierdo y derecho
El bisel corta hasta 45 ° a la izquierda
Con 1 pcs TCT hoja
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Sierra Ingleteadora

TS42182552

1800W



Voltaje:220-240V-50/60Hz
Entrada poder:1800W
Velocidad sin carga:5500rpm
tamaño de hoja:255mm(10")*30mm
Capacidad de corte:
Inglete * Bisel: Ancho * Alto
0°x0°: 140*70mm
45°x0°:95x70mm
0°x45°: 140x35mm
45°x45°:95x35mm
Aluminio base
Bolsa de polvo para mantener limpia el área de trabajo

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |



sierra inglete

TS42182551

1800W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:1800W
Velocidad en vacío:5500rpm
Tamaño de la cuchilla:255mmx25.4mm
Rieles deslizantes dobles paralelos
Capacidad de corte máxima: 80mmx280mm
Cortes a inglete 0-45° a la izquierda y a la derecha
Cortes en bisel hasta 45° a la izquierda
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Con 2 barras de extensión
Con 1 cuchilla TCT
Con 1 bolsa para el polvo
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Sierra Ingleteadora

TS42182553

1800W

INDUSTRIAL



Voltaje:220-240V~50/60Hz
Entrada poder:1800W
Velocidad sin carga:4500rpm
tamaño de hoja: 254mm(10")*30mm
Capacidad de corte (Mitre/Bevel) :
0°/0°:75*130mm
45° (izquierdo/derecho) /0°:75*90mm
0°/45°:40*130mm
45° (izquierdo/derecho) /45°:40*90mm
Base de aluminio resistente
Bolsa de polvo para mantener limpia el área de trabajo
Cortes a inglete 0-52°izquierdo y derecho

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Sierra de mesa

TS5152542

1500W

INDUSTRIAL



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:1500W
Velocidad en vacío:4500rpm
Tamaño de la hoja:254mmx16mm
Capacidad de corte máxima: 85mm (90°) x60mm (45°)
Rango de inclinación de la cuchilla: 0°-45°.
Tamaño de la mesa principal: 430mmx638mm
Tamaño de la mesa de extensión (izquierda/derecha): 638mmx150mm
Tamaño de la mesa de extensión (trasera): 430mmx180mm
Con guía de corte al hilo, pegatina de empuje

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Taladro de banco

TDP133501

350W



Voltaje:220-240V~50Hz
Entrada poder:350W
Max.Capacidad de brocado:13mm
Velocidad sin carga: 580-2650 rpm
Ajustes de velocidad del husillo:5
Recorrido del husillo:50mm
Diámetro de columna:46mm
Mesa de trabajo ajustable
Tamaño de la mesa:160*160 mm
Base tamaño:291*183mm
Peso neto:19Kgs
Altura de máquina:590mm
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Taladro de banco

TDP3211002

1100W

INDUSTRIAL



Voltaje:220-240V~50Hz
Potencia de Entrada:1100W
Max.Capacidad de brocado:32mm
Velocidad sin carga: 150-2450rpm
Ajustes de velocidad del husillo: 12
Diámetro del mandril:20mm
Diámetro de columna: 92mm
Tamaño de la mesa: 425x475mm
Base tamaño: 500x375mm
Altura de máquina: 1710mm
Peso neto de máquina: 121Kgs
Con 1pzas 6" vicio de mesa
Mesa de trabajo ajustable
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Tronzadora

TS42152557

1800W

INDUSTRIAL



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:1800W
Velocidad en vacío:5500rpm
Tamaño del disco:255mmx30mm
Capacidad de corte:Mitre/
Nivel:AnchuraxAltura
0°/0°:140mmx70mm
45°/0°:95mmx70mm
0°/45°:140mmx35mm
45°/45°:95mmx35mm
Cortes a inglete 0-45°izquierda y derecha
Cortes en bisel hasta 45° a la izquierda
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Con 2 barras de extensión

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Sierra Ingleteadora

TS42163051

1600W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V~50Hz
Entrada poder: 1600W
Velocidad sin carga:2800rpm
tamaño de hoja:305mm(12")*30mm
Motor de inducción de alambre de cobre
Aluminio base
Max. Capacidad de corte:60x185mm
Bolsa de polvo para mantener limpia el área de trabajo
Cortes a inglete 0-45°izquierdo y derecho
El bisel corta hasta 45° a la izquierda
Con 1 pcs TCT hoja
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cortadora de Piso

TS6082001

800W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de Entrada:800W
Velocidad sin carga:2950rpm
tamaño de hoja:200x25.4mm
Max.Ancho de corte: 620mm
Tamaño de la mesa:890x394mm
Max.profundidad de corte:
36mm(90°)
29mm(45°)
Rango de inclinación del cuerpo de sierra: 0-45°
Potente motor de inducción para un rendimiento suave y duradero.
Rango de bisel de la mesa de trabajo0-45°

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Taladro de banco

TDP207502

750W

INDUSTRIAL



Voltaje:220-240V~50Hz
Potencia de Entrada:750W
Max.Capacidad de brocado: 20mm
Velocidad sin carga: 180-2770rpm
Ajustes de velocidad del husillo: 16
Diámetro de columna: 70mm
Tamaño de la mesa: 290x290mm
Base tamaño: 460x270mm
Altura de máquina: 1600mm
Peso neto de máquina: 67Kgs
Mesa de trabajo ajustable
16 velocidades de husillo proporcionan velocidad variable
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

esmeril De Banco

TBG15015

150W



Voltaje:220-240V~50Hz
Entrada poder:150W
Velocidad sin carga:2950rpm
Tamaño de rueda:150 mm (6")
Base de aluminio resistente
Descanso de trabajo ajustable
Incluye 1 juego del protector de ojos
1pcs caja de almacenamiento de herramientas
combinar con ruedas:
AGW150361/AGW150801
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

esmeril De Banco

TBG35020 350W



Voltaje:220-240V-50Hz
Entrada poder:350W
Velocidad sin carga:2950rpm
Tamaño de rueda:200 mm (8")
Base de aluminio resistente
Descanso de trabajo ajustable
Incluye 1 juego del protector de ojos
1 pcs caja de almacenamiento de herramientas
combinar con ruedas:
AGW200361/AGW200801
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Sierra Cinta

TS730301 350W INDUSTRIAL



Voltaje:220-240V-50Hz
Entrada poder:350W
Velocidad de la hoja:11.6m/s
Max. profundidad de corte: 80mm
Max. Ancho de corte: 230mm
Tamaño de la mesa:300x300mm
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
Longitud de hoja: 1511mm
Ancho:6.35mm
Dientes:6TPI
Espesor: 0.3mm
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Perforadora de Diamante

TDDM38001 3800W INDUSTRIAL



Potencia de Entrada:3800W
Velocidad sin carga:700rpm
Max. Brocaing Diámetro:230mm
Rosca del husillo:M22
Con soporte de perParaación
Con 1 juego escobillas de carbón
Con Interruptor de protección contra fugas
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

tecle Eléctrico

TLH116102 500/999Kg



Voltaje:220V-240V~50Hz
Potencia de Entrada:1600W
Peso de elevación: 500 kg (línea única) 999 kg (línea doble)
Altura de elevación: 18 m (línea única), 9 m (línea doble)
Velocidad de elevación: 8 m / min (línea única), 4 m / min (línea doble)
Dispositivo de límite superior e inferior
Interruptor de parada de emergencia
Terminal de protección térmica
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Soldadora Inverter

TW21602 160A



IGBT Tecnología invector
Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ):50/60
Corriente de salida(A):15-160
Ciclo de trabajo(%):160A@30%
LCD Pantalla
No-Carga Voltaje(V):75
Max.Corriente de salida(A):160
Diámetro del electrodo(mm):1.6-4.0
Con 1pzas soporte de electrodo con cable
Con 1pzas abrazadera de tierra con cable
Con 1pzas cepillo de alambre y 1pzas casco
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Sierra Caladora de Banco

TS88501 85W INDUSTRIAL



Voltaje:220-240V-50Hz
Entrada poder:85W
Velocidad sin carga:0-1450rpm
Max profundidad de corte:50mm
Max Ancho de corte:410mm
Tamaño de la mesa:375*250mm
Rango de inclinación de la mesa:0-45°
tamaño de hoja:133*2.6*0.25mm(18TPI)
Motor de inducción para un corte suave
Diseño antivibraciones para un trabajo estable
Sistema de cuchillas rápido y sencillo sin herramientas
La mesa de acero se inclina45°izquierdo y derecho

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Perforadora de Diamante

TDDM28001 2800W INDUSTRIAL



Potencia de Entrada:3800W
Velocidad sin carga:800rpm
Max. Brocaing Diámetro:200mm
Rosca del husillo:M22
Con soporte de perParaación
Con 1 juego escobillas de carbón
Con Interruptor de protección contra fugas
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

tecle Eléctrico

TLH1952 250/500Kg



Voltaje:220V-240V~50Hz
Potencia de Entrada:900W
Peso de elevación: 250 kg (línea única) 500Kgs(Double line)
Altura de elevación: 18 m (línea única), 9 m (línea doble)
Velocidad de elevación: 8 m / min (línea única), 4 m / min (línea doble)
Dispositivo de límite superior e inferior
Interruptor de parada de emergencia
Terminal de protección térmica
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |


Soldadora Inverter

TW21302 130A



IGBT Tecnología invector
Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ):50/60
Corriente de salida(A):15-130
Ciclo de trabajo(%):130A@30%
LCD Pantalla
No-Carga Voltaje(V):75
Max.Corriente de salida(A):160
Diámetro del electrodo(mm):1.6-4.0
Con 1pzas soporte de electrodo con cable
Con 1pzas abrazadera de tierra con cable
Con 1pzas cepillo de alambre y 1pzas casco
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |



Soldadora Inverter

TW21306

130A



IGBT Tecnología inverter
Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ):50/60
Corriente de salida(A):10-130
Ciclo de trabajo(%):130A@40%
LCD Pantalla
No-Carga Voltaje(V):85
Max.Corriente de salida(A):130
Diámetro del electrodo(mm):1.6-3.2
Con 1pzas soporte de electrodo con cable
Con 1pzas abrazadera de tierra con cable
Con 1pzas cepillo de alambre y 1pzas casco
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Soldadora Inverter

TW21806

180A



IGBT Tecnología inverter
Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ):50/60
Corriente de salida(A):10-180
Ciclo de trabajo(%):180A@40%
No-Carga Voltaje(V):85
Max.Corriente de salida(A):180
Diámetro del electrodo(mm):1.6-4.0
Con 1pzas soporte de electrodo con cable
Con 1pzas abrazadera de tierra con cable
Con 1pzas cepillo de alambre y 1pzas casco
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Soldadora Inverter

TW22005

200A

INDUSTRIAL



IGBT Tecnología inverter
Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ) :50/60
Corriente de salida(A):10-200
Ciclo de trabajo(%):200A@60%
LCD Pantalla
No-Carga Voltaje(V):70
Max.Corriente de salida(A):200
Diámetro del electrodo(mm):1.6-5.0
Con 1pzas soporte de electrodo con cable
Con 1pzas abrazadera de tierra con cable
Con 1pzas cepillo de alambre y 1pzas casco
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Máquina de soldar MMA con inverter

TW22505

250A



Tecnología IGBT Inverter
Input voltage(V): 1~220-240/380-400
Fase:Simple
Frecuencia (HZ) :50/60
Corriente de salida (A): 20-250
Ciclo de trabajo(%):250A@60%
Tensión en vacío (V): 70-80
Corriente de salida máxima (A): 250
Diámetro del electrodo (mm): 1,6-5,0
No se incluyen accesorios
Empaquetado en caja de cartón.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Soporte de Soldadura Magnética

TAMWH25032

3"



Fuerza de tracción: 25 Lbs
Especificaciones: 3"
Ángulos:45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Soldadora Inverter

TW21606

160A



IGBT Tecnología inverter
Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ):50/60
Corriente de salida(A):10-160
Ciclo de trabajo(%):160A@40%
No-Carga Voltaje(V):85
Max.Corriente de salida(A):160

Diámetro del electrodo(mm):1.6-4.0

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Con 1pzas soporte de electrodo con cable

Con 1pzas abrazadera de tierra con cable

Soldadora Inverter

TW21605

160A

INDUSTRIAL



IGBT Tecnología inverter
Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ):50/60
Corriente de salida(A):10-160
Ciclo de trabajo(%):160A@60%
LCD Pantalla
No-Carga Voltaje(V):65
Max.Corriente de salida(A):160
Diámetro del electrodo(mm):1.6-4.0

Con 1pzas soporte de electrodo con cable
Con 1pzas abrazadera de tierra con cable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Con 1pzas cepillo de alambre y 1pzas casco
Embalado por caja de cartón

Soldadora Inverter

TW25005

500A

INDUSTRIAL



IGBT Tecnología inverter
Voltaje de entrada(V):380-400
Fase: Tres

Frecuencia (HZ) :50/60
Corriente de salida(A):20-500
Ciclo de trabajo(%):500A@60%
No-Carga Voltaje(V):75
Max.Corriente de salida(A):500
Diámetro del electrodo(mm):2.5-5.0
No incluye accesorios
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Soldadora Inverter MAG/MIG/MMA/TIG

TMGT1601

160A



IGBT Tecnología inverter MAG/MIG/MMA/TIG
Voltaje de entrada:220-240V
Frecuencia:50/60Hz
MAG/MIG Potencia de salida (A):30-160
Corriente de salida MMA (A): 10-160
Corriente de salida TIG de elevación (A): 10-160
Ciclo de trabajo (%): 30% a 40 °C
pantalla LCD
Voltaje sin carga (V): 80
Alimentador de alambre incorporado
Disponible para carrete de alambre de 5Kg.
Tamaño del alambre de soldadura:

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Soporte de Soldadura Magnética

TAMWH50042

4"



Fuerza de tracción: 50 Lbs
Especificaciones: 4"
Ángulos:45°, 90°, 135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 30 |

Soporte de Soldadura Magnética

TAMWH75052 5"



Fuerza de tracción: 75 Lbs
Especificaciones: 5"
Ángulos:45°,90°,135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Soporte de Soldadura Magnética

TAMWH50046 50Lbs



Fuerza de tracción: 50 Lbs
Especificaciones: 4"
Ángulos:45°,90°,135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 30 |

Juego de 4 soportes magnéticos para soldar

TAMWH4001 4pzs



4pcs Mini juego de soporte de soldadura magnética
Especificaciones: 4pcs Mini Imán
Fuerza de tracción: 10Lbs
Dimensiones del producto por pieza:
70*42.5*12mm
Peso por pcs: 108g
Ángulos: 45°,90°,135°
Material: Imán y acero
Empaquetado en doble blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Juego de Soporte de Soldadura Magnética

TAMWH6002 3"



Soporte de soldadura magnético 6pzas juego
Especificaciones: 3"*2pzas; Mini imán*4pzas
Fuerza de tracción: 25 Lbs (3") , 10Lbs (Mini)
Ángulos:45°,90°,135°
Material: imán y acero
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Pinza Portaelectrodos

TWAH3006 300A



Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal:300A
Adecuado para MMA máquina de soldadura
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 40 |

Pinza Portaelectrodos

TWAH5006 500A



Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal:500A
Tipo de Netherlys
Adecuado para MMA máquina de soldadura (por debajo de 500A)
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 30 |

Pinza Portaelectrodos

TWAH8006 800A



Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal:800A
Adecuado para MMA soldador (por debajo de 630A)
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 30 |

Pinza Portaelectrodos

TWAH10006 1000A **INDUSTRIAL**



Diseño único Nuevo diseño
Corriente nominal:1000A
Adecuado para MMA máquina de soldadura
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 30 |

Cargador de baterías

TBC1601 12/24V



Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ):50/60
Voltaje de carga(V):12/24
Corriente nominal(A):9/4
Corriente de impulso(A):12
Capacidad de referencia(AH):28-180
Clase de aislamiento:H
Peso(Kg):5.6
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Cargador de baterías

TBC2201 12/24V **INDUSTRIAL**



Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ) :50/60
Voltaje de carga(V):12/24
Corriente nominal(A):16/18
Corriente de impulso(A):20
Capacidad de referencia(AH):70-300
Clase de aislamiento:H
Carga normal, carga rápida y función de arranque rápido
Peso(Kg):15
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cargador de baterías

TBC3002

12/24V



Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia (HZ) :50/60
Voltaje de carga(V):12/24
Corriente nominal(A):20
Corriente de impulso(A):20
Capacidad de referencia(AH):92-250
Clase de aislamiento:H
Carga normal, carga rápida y función de arranque rápido
Peso(Kg):9.5
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Cargador de baterías

TBC4003

12/24V

INDUSTRIAL



Tensión de entrada(V):230
Frecuencia(Hz):50
Tensión de carga(V):12/24
Corriente nominal(A):40
Capacidad de referencia(Ah):40-700
Corriente máxima de arranque:240A
Clase de aislamiento:H
Carga normal, carga rápida y función de arranque rápido
Peso(Kg):16
Empaquetado en caja de cartón.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Regulador de Voltaje Automático AC

TPVS40153

1.5KVA

INDUSTRIAL



100% Puro transformadores de alambre de cobre en el interior
Capacidad de entrada nominal :1.5KVA
Voltaje de entrada :110~250V
Voltaje de salida: 110/220V
Protección al sobrevoltaje : Voltaje de salida>246V±4V
Indicación de bajo voltaje
Pantalla analógica
Con 5 segundos de retraso
Protección de fusibles
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Regulador de Voltaje Automático AC

TPVS40503

5KVA

INDUSTRIAL



Dos 100% Puro transformadores de alambre de cobre en el interior
Capacidad de entrada nominal :5KVA
Voltaje de entrada :110~250V
Voltaje de salida: sólo 220V
Protección al sobrevoltaje : Voltaje de salida>246V±4V
Protección bajo voltaje : Voltaje de salida<184V±4V
Con función de selector de bypass y retardo
Peso neto:25kg
Embalado por caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Regulador de Voltaje Automático AC

TPVS41503

15kVA

INDUSTRIAL



Dos 100% Puro transformadores de alambre de cobre en el interior
Capacidad de entrada nominal :15KVA
Voltaje de entrada :110~250V
Voltaje de salida: sólo 220V
Protección al sobrevoltaje : Voltaje de salida>246V±4V
Protección bajo voltaje : Voltaje de salida<184V±4V
Con función de selector de bypass y retardo
Peso neto:60kg
Embalado por caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cables Auxiliares

PBCA12001

200A



Corriente: 200AMP
Tamaño de la abrazadera: 14x9 cm
Adecuado para coche de emisión ≤1.8L
Material del cable: recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 8 mm
Longitud del cable: 2,5 m
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 12 |

Cables Auxiliares

PBCA16008

600A



Corriente: 600AMP
Tamaño de la abrazadera: 18x10 cm
Adecuado para coche de ≤4.5L de emisión
Material del cable: recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10 mm
Longitud del cable: 3 m
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 8 |

Cable Punte para Batería con Lámpara

PBCA16008L

600A



Corriente: 600AMP
Con lámpara LED
Tamaño de la abrazadera: 18x11 cm
Adecuado para coche de ≤4.5L de emisión
Material del cable: recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10 mm
Longitud del cable: 3 m
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 8 |

Motor de gasolina

TGEN1881E

13.OHP



Voltaje:20V
Velocidad en vacío:7800/min
Longitud de corte:300mm
Diámetro de la línea:1.6mm retorcido
Longitud total de la línea:5m
NO incluye batería ni cargador
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Motor de gasolina

TGEN16821

6.5HP

INDUSTRIAL



Max.Salida:6.5HP
Árbol de levas Diámetro:19mm,Q TYPE
Max.torque:12.4Nm
Tipo de motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):196
Trazo de perParación:68X54mm
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retroceso
Tanque de combustible(L):3.6L
Capacidad de aceite:0.6L
El consumo de combustible:290g/HP.hr
Función de alerta de aceite
Funciona como motor de accionamiento para

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Motor de gasolina

TGEN1881

13.OHP

INDUSTRIAL



Max.Salida:13.OHP
Árbol de levas Diámetro:25.4mm,Q TYPE
Max.torque:29Nm
Tipo de motor:4 Toques.OHV
Desplazamiento(ml):389
Trazo de perParaación:88X64mm
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso
Tanque de combustible(L):6.5L
Capacidad de aceite:1.1L
El consumo de combustible:280g/HP.hr
Función de alerta de aceite
Funciona como motor de accionamiento para

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador De Gasolina

TP130005

3KW



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Max.Salida(kW):2.8
Salida nominal(kW):2.5
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:4 Toques.OHV
Desplazamiento(ml):210
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):42
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador de gasolina

TP115001

1.2KW



Tensión nominal (V): 220-240
Frecuencia nominal (Hz): 50
Potencia máxima (kW): 1,2
Potencia nominal (kW): 1,0
Velocidad nominal (rpm): 3000
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada(ml):87
Sistema de refrigeración:Refrigeración por aire
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Recoil
Alternador de bobina de aluminio
Depósito de combustible(L):5,5
Peso en seco(Kg):23

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador De Gasolina

TP18001

0.8KW



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Max.Salida(kW):0.8
Salida nominal(kW):0.65
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:2 Toques
Desplazamiento(ml):63
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de arranque:Retrosceso
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible(L):4.0
Peso en seco(Kg): 16.5
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador De Gasolina

TP130005-1

3KW



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Salida máxima(kW):2.8
Salida nominal(kW):2.5
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:4 Toques.OHV
Desplazamiento(ml):210
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso + Eléctrico
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):46.5
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador De Gasolina

TP135006

3.5KW

INDUSTRIAL



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Max.Salida(kW):3.5
Salida nominal(kW):2.8
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:4 Toques.OHV
Desplazamiento(ml):208
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retrosceso
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):42
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |



Generador De Gasolina

TP135006E

3.5KW

INDUSTRIAL



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Max.Salida(kW):3.5
Salida nominal(kW):2.8
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):208
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):51
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador De Gasolina

TP165006

6.5KW

INDUSTRIAL



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Max.Salida(kW):6.5
Salida nominal(kW):5.0
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):420
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L):25
Peso en seco(Kg):80
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador Inverter de Gasolina

TP530001

2.2KW

INDUSTRIAL



Tecnología inverter
Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Max.Salida(kW):2.2
Salida nominal(kW):2.0
50% Nivel de ruido de carga [dB@ 7m]≤ 64.1dB
Sistema de encendido:C.D.I.
Alternador de alambre de cobre
Salidas:Un Enchufe, 1 USB
Velocidad nominal(rpm):5400
Motor:Solo cilindro,4 Toques,OHV
Desplazamiento(cc):98
Sistema de refrigeración:Aire enfriado

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador de gasolina

TP450001

5KW



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Fase:Individual
Max.Salida(kW):5.0
Salida nominal(kW):4.5
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:Diesel 9.OHP
Desplazamiento(ml):418
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de arranque:Eléctrico+Retroceso
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):102
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador de Diesel silencioso

TP250003

5.0KW



Voltaje nominal(V):220-240/380-400
Frecuencia nominal(Hz):50
Fase: Tres
Max.Salida(kW):5.0@380-400V
Salida nominal(kW):4.5@380-400V
Max.Salida(kW):1.6@220-240V
Salida nominal(kW):1.5@220-240V
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:Diesel 9.OHP
Desplazamiento(ml):418
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de arranque:Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L):15

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador De Gasolina

TP155001

5.5KW



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Max.Salida(kW):5.5
Salida nominal(kW):5.0
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):389
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L):25
Peso en seco(Kg):77
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador De Gasolina

TP175006

7.5KW

INDUSTRIAL



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Max. Salida(kW):7.5
Salida nominal(kW):6.0
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:4 Toques,OHV
Desplazamiento(ml):420
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de encendido:T.C.I
Sistema de arranque:Retroceso + Eléctrico
Alternador de alambre de cobre
Tanque de combustible(L):25
Peso en seco(Kg):88
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador de gasolina

TP430001

3KW



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Fase:Individual
Max.Salida(kW):3.0
Salida nominal(kW):2.8
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:Diesel 5.7HP
Desplazamiento(ml):296
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de arranque:Retroceso
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L):15
Peso en seco(Kg):67
Con 1 juego de manija auxiliar y ruedas.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador de Diesel silencioso

TP250001

5.0KW



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Fase:Individual
Max.Salida(kW):5.0
Salida nominal(kW):4.5
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:Diesel 9.OHP
Desplazamiento(ml):418
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de arranque:Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L):17
Peso en seco(Kg):172
30AH batería de mantenimiento-libre

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Generador Diesel y Soldadora

TP446001

4.6KW



Voltaje nominal(V):220-240
Frecuencia nominal(Hz):50
Fase:Individual
Max.Salida(kW):4.6
Velocidad nominal(rpm):3000
Motor:Diesel 9.OHP
Desplazamiento(ml):418
Sistema de refrigeración:Aire enfriado
Sistema de arranque:Retroceso + Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L):15
30AH batería de mantenimiento-libre
Clase de aislamiento: F
Corriente de soldadura:50-180A

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua a gasolina

TP3101

100L/min

INDUSTRIAL



Puerto de succión y descarga: 25 mm, 1"
Caudal máx.: 100L/min
Elevación de cabezal máx.: 16m
Cabezal de aspiración máx.: 7m
2.5HP motor de gasolina
Desplazamiento: 105cc
Tanque de combustible: 1.2L
Sistema de arranque: Retroceso
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua a gasolina

TP3151

167L/min

INDUSTRIAL



Puerto de succión y descarga: 40 mm, 1.5"
Caudal máx.: 167L / min
Elevación de cabezal máx.: 18 m
Cabezal de aspiración máx.: 7 m
Motor de gasolina 2.5HP
Desplazamiento: 105cc
Tanque de combustible: 1.2L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua a gasolina

TP3202

550L/min

INDUSTRIAL



Puerto de succión y descarga: 50 mm, 2" "
Caudal máx.: 550L / min
Elevación de cabezal máx. : 28 m
Cabezal de aspiración máx. : 8 m
Motor de gasolina 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua a gasolina

TP3302

1000L/min

INDUSTRIAL



Puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
Caudal máx.: 1000L / min
Máxima elevación de cabezal: 32 m
Cabezal de aspiración máx.: 8 m
Motor de gasolina 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua a gasolina

TP3401

1500L/min

INDUSTRIAL



Puerto de succión y descarga: 100 mm, 4"
Caudal máx.: 1500L / min
Máxima elevación de cabezal: 30 m
Cabezal de aspiración máx.: 8 m
Motor de gasolina 9.0HP
Desplazamiento: 270cc
Depósito de combustible: 6.0L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua de alta presión a gasolina

TP3201H

300L/min

INDUSTRIAL



Bomba de agua de alta presión a gasolina
Diámetro del puerto de succión: 50 mm, 2"
Diámetro del puerto de descarga: 50 mm, 2"
Caudal máx.: 300L / min
Máxima elevación del cabezal: 75/80 / 80m
Cabezal de aspiración máx. : 7 m
Motor de gasolina de 7.5HP
Desplazamiento: 212cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua a diesel

TP5201

533L/min

INDUSTRIAL



Puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
Caudal máx.: 533L / min
Máxima elevación de cabezal: 30 m
Cabezal de aspiración máx.: 7 m
Motor diesel de 3.8HP
Desplazamiento: 211cc
Depósito de combustible: 12,5L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua a diesel

TP5301

1000L/min

INDUSTRIAL



Puerto de succión y descarga: 80 mm, 3" "
Caudal máx.: 1000L / min
Elevación de cabezal máx.: 28 m
Cabezal de aspiración máx.: 7 m
Motor diesel 5.5HP
Desplazamiento: 296cc
Depósito de combustible: 12,5L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua a diesel

TP5401

1420L/min

INDUSTRIAL



Puerto de succión y descarga: 100 mm, 4" "
Caudal máximo: 1420L / min
Elevación de cabezal máx. : 25 m
Cabezal de aspiración máx. : 7 m
Motor diesel de 8.3HP
Desplazamiento: 418cc
Depósito de combustible: 12,5L
Sistema de arranque: retroceso
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Periferica de Agua

TWP137016

370W



Bomba periférica
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 370W (0.5HP)
Caudal máx.: 30 M
Flujo máx. : 30L / min
Máxima succión: 8M
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Bomba Periferica de Agua

TWP13706 370W



Bomba periférica
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 370W (0.5HP)
Caudal máx: 35m
Flujo máx: 35L / min
Maxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Bomba Periferica de Agua

TWP15506 550W



Bomba periférica
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 550W (0.75HP)
Caudal máx: 45m
Flujo máx.: 45L / min
Maxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Periferica de Agua

TWP17506 750W



Bomba periférica
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 750W (1HP)
Caudal máx: 52m
Flujo máx: 50L / min
Maxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba periférica automática autoaspirante

TWP93701 370W



Voltage:220-240V~50Hz
Potencia de entrada:370W(0.5HP)
Cabeza máxima: 32M
Flujo máximo: 35L/min
Succión máxima: 8M
Diámetro de la tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de cobre
Cuerpo de la bomba grande
Base metálica estable
Cable de 0,15 m de longitud
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba periférica autocenbante

TWP93706 35L/min



Bomba periférica autocebante automática
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 370W (0.5HP)
Caudal máx: 32m
Flujo máx.: 35L / min
Con interruptor de presión 1pcs
Con tanque de presión 1pcs 2L
Maxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de cobre
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Centrífuga de Agua

TWP23706 370W



Bomba centrífuga
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 370W (0.5HP)
Cabeza máx.: 18M
Flujo máx.: 80L / min
Max. succión: 8M
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Centrífuga de Agua

TWP25506 550W



Bomba centrífuga
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 550W (0.75HP)
Caudal máx: 25m
Flujo máx: 100L / min
Maxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Centrífuga de Agua

TWP27506 750W



Bomba centrífuga
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 750W (1HP)
Cabeza máx: 30m
Flujo máx: 110L / min
Maxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Centrífuga de Agua

TWP27506-5 750W



Bomba centrífuga
Voltaje: 220-240V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 750W (1HP)
Caudal máx: 30m
Max. flujo: 110L / min
Maxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Centrífuga de Agua

TWP215006 1500W



Bomba centrífuga
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 1500W (2HP)
Caudal máx: 45m
Flujo máx: 140L / min
Maxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 1" x 1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Centrífuga de Agua

TWP215002 1500W



Bomba centrífuga
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 1500W (2HP)
Caudal máx: 18m
Max. flujo: 45DL / min
Maxima succión: 8m
Diámetro de la tubería: 2 "x 2" "
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Centrífuga de Agua

TWP222002 2200W



Bomba centrífuga
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 2200W (3.0HP)
Caudal máx: 15m
Tasa de flujo máx: 800L / MIN
Diámetro de la tubería: 3 " "
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
Cable de 9 m de longitud
Caja de control para protección
Cuchilla de corte incorporada
Embalado en caja de madera contrachapada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de Inyección

TWP37506 750W



Bomba de inyección autocebante
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 750W (1HP)
Caudal máx: 51m
Max. flujo: 55L / min
Maxima succión: 9m
Diámetro de la tubería: 1 " " x1 " "
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de Inyección

TWP311006 1100W



Bomba de inyección autocebante
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 1100W (1.5HP)
Caudal máx: 60m
Flujo máx: 70L / min
Maxima succión: 9m
Diámetro de la tubería: 1 " " x1 " "
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de Inyección

TWP47506 750W



Bomba de inyección autocebante automática
Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 750W (1HP)
Caudal máx : 45m
Max. flujo: 60L / min
Maxima succión: 9m
Diámetro de la tubería: 1 " " x1 " "
Motor de alambre de cobre
Impulsor de latón
Cable de 0,15 m de longitud
Tanque cilíndrico 1pcs 24L
Interruptor de presión 1pcs
Manguera de acero inoxidable 1pcs
Manómetro 1pcs

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Control Automático para Bombas

TWPS101 10A



Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1,5 bar
Corriente máx: 10A
Presión máx: 10bar
Diámetro de la tubería: 1 " " x1 " "
Grado de protección: IP65
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Control Automático De La Bomba

TWPS102 1"x1"



Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50 / 60Hz
Potencia de entrada: 1,5 bar
Corriente máx: 10A
Presión máx: 10bar
Diámetro de la tubería: 1 " " x1 " "
Grado de protección: IP65
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Bomba Sumergible

TWP63706 370W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 370W (0.5HP)
Cabezal : 17M
Cauda máx : 100L / min
Base de acero inoxidable
Tornillos de acero inoxidable
Eje de acero inoxidable
Diámetro de la tubería: 1 " "
Motor de alambre de cobre
Cable de 9m de longitud
Protección térmica
Con interruptor de flotador
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Sumergible

TWP65506 550W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 550W (0.75HP)
Cabezal: 25M
Caudal máx : 117L / min
Base de acero inoxidable
Tornillos de acero inoxidable
Eje de acero inoxidable
Diámetro de la tubería: 1 " "
Motor de alambre de cobre
Cable de 9 m de longitud
Protección térmica
Con interruptor de flotador
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Sumergible

TWP67506 750W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 750W (1.0HP)
Cabezal: 32M
Caudal máx: 120L / min
Base de acero inoxidable
Tornillos de acero inoxidable
Eje de acero inoxidable
Diámetro de la tubería: 1 " "
Motor de alambre de cobre
Cable de 9 m de longitud
Protección térmica
Con interruptor de flotador
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba Sumergible

TWP64001

400W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 400 W
Cabezal: 8 m
Caudal: 117L / min
Para agua limpia
Diámetro de la tubería: 1 ""
Motor de alambre de cobre
Cable de 9 m de longitud
Con interruptor de flotador
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Bomba sumergible para aguas residuales

TWP810001

1000W



Voltaje: 220V-240 ~ 50Hz
Potencia de entrada: 1000 W
Cabezal: 9 m
Caudal: 333L / min
Para aguas residuales
Profundidad máxima: 7 m
Diámetro de la tubería: 2 ""
Con cables de 10 m
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Bomba de Riego

TWPM501

50W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 50 W
Cabezal: 2,5 M
Caudal: 2000L / H
Profundidad máxima: 3 m
Motor de alambre de cobre
Con cables de 10 m
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Bomba sumergible para aguas residuales

TWP87501

750W



Voltage:220V-240~50Hz
Potencia de salida:750W(1.0HP)
Altura máxima: 8m
Flujo máximo: 216L/min
Profundidad máxima: 7m
Diámetro de la tubería:1"
Con cables de 9m
Empaquetado en caja de cartón.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Bomba sumergible para aguas limpias

TWP67501

750W



Voltage:220-240V~50Hz
Potencia de entrada:750W(1.0HP)
Altura máxima:32M
Flujo nominal:1.5M3/H
Diámetro de la tubería:1"
Motor de alambre de cobre
Cable de 9M de longitud
Protección térmica
Con interruptor de flotador
Con paquete de espuma
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba sumergible para aguas limpias

TWP65501

550W



Voltage:220-240V~50Hz
Potencia de entrada:550W(0.75HP)
Cabeza máxima: 25M
Flujo nominal:1.5M3/H
Diámetro de la tubería:1"
Motor de alambre de cobre
Cable de 9M de longitud
Protección térmica
Con interruptor de flotador
Con paquete de espuma
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de agua limpia sumergible

TWP63701

370W



Voltage:220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 370W(0.5HP)
Altura máxima: 17M
Flujo nominal: 1.5M3/H
Diámetro de la tubería:1"
Motor de alambre de cobre
Cable de 9M de longitud
Protección térmica
Con interruptor de flotador
Con paquete de espuma
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba sumergible para aguas residuales

TWP77501

750W



Voltage:220-240V~50Hz
Potencia de entrada:750W(1.0HP)
Altura máxima:13M
Caudal máximo:21M3/H
Para agua sucia
Diámetro de la tubería:2"
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba:Inoxidable
Cuerpo del motor:Hierro fundido
Con cable de 9m de longitud
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba sumergible para aguas residuales

TWP715001

1500W



Voltage:220-240V~50Hz
Potencia de entrada:1500W(2.0HP)
Altura máxima: 14.5M
Caudal máximo:20M3/H
Para agua sucia
Diámetro de la tubería:2"
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba:Acero inoxidable
Cuerpo del motor:Hierro fundido
Con cable de 9m de longitud
Caja de control para la protección
Cuchilla de corte incorporada
Peso neto:25Kgs
Empaquetado en caja de madera contra-

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de Agua Sumergible

TWP775016

750W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 750W (1.0HP)
Cabezal: 13M
Caudal: 21M3 / H
Para aguas residuales
Diámetro de la tubería: 2 ""
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
Cuerpo del motor: hierro fundido
Con cable de 9 m de longitud
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de Agua Sumergible

TWP7110016 1100W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 1100W (1.5HP)
Cabezal: 15 M
Caudal: 22M3 / H
Para aguas residuales
Diámetro de la tubería: 2 ""
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
Cuerpo del motor: hierro fundido
Con cable de 9 m de longitud
Embalado en caja de madera contrachapada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de Agua Sumergible

TWP7150026 1500W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 1500W (2.0HP)
Cabezal: 14,5 M
Caudal: 20M3 / H
Para aguas residuales
Diámetro de la tubería: 2 ""
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
Cuerpo del motor: hierro fundido
Con cable de 9 m de longitud
Caja de control para protección
Cuchilla de corte incorporada
Peso neto: 25Kgs
Embalado en caja de madera contrachapada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Bomba de Agua Sumergible

TWP53701 6.0m3/h INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 370W (0.5HP)
Cabezal: 48M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4 ""
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 ""
Impulsor: 6 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Control

TWP53701-SB



Caja de control para artículo TWP53701
Protección contra alto voltaje
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Bomba Sumergible

TWP55501 550W INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 550W (0.75HP)
Cabezal: 64 M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4 ""
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 ""
Impulsor: 8 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Control

TWP55501-SB



Caja de control para artículo TWP55501
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Bomba Sumergible

TWP57501 750W INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 750W (1.0HP)
Cabezal: 80 M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4 ""
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 ""
Impulsor: 10 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Control

TWP57501-SB



Caja de control para artículo TWP57501
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Bomba Sumergible

TWP511001 1100W INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 1100W (1.5HP)
Cabezal: 112M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1-1 / 4 ""
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 ""
Impulsor: 14 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Control

TWP511001-SB



Caja de control para artículo TWP511001
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Bomba Sumergible

TWP515001

1500W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potenciade entrada: 1500W (2HP)
Cabezal: 135 M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1 1/4 ""
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 ""
Impulsor: 17 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Control

TWP515001-SB



Caja de control para artículo TWP515001
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Bomba Sumergible

TWP522001

2200W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 2200W (3HP)
Cabezal: 180 M
Caudal: 6.0M3 / H
Diámetro de la tubería: 1 1/4 ""
Cuerpo de la bomba de pozo: 4 ""
Impulsor: 23 etapas
Motor de alambre de cobre
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable
Cables de 20 m de longitud
Caja de control no incluida
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Control

TWP522001-SB



Caja de control para artículo TWP522001
Protección contra alta tensión
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Compresor de Aire

TTAC1406

140PSI/10Bar



Fuente de alimentación: DC12V
Corriente clasificada: 10A
Presión máx : 140PSI (10Bar)
Flujo de aire máx : 35L / min
Con luz LED 1PCS

Con cable 3M con encendedor de cigarrillos
Con clips de batería de 1 pieza
Con adaptadores de boquilla de 4 piezas
Embalado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Compresor de Aire

TTAC2506

120PSI

INDUSTRIAL



Compresor de aire de carga pesada, con luz
Fuente de alimentación: 12V
Corriente nominal: 18A
Presión máxima: 120PSI
Tiempo de trabajo: 15 minutos.
Manguera de aire de 5M con adaptador de liberación rápida de latón
Manómetro de alta calidad de 120PSI
Cable 3M con pinzas para batería con 3PCS LED
2x diámetro del cilindro: 30 mm
Empaquetado en caja de color y bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Compresor de Aire

TTAC1601

160PSI/11B



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI / 11 Bar / 1100Kpa
Flujo de aire máx : 35L / min
Con luz LED 1PCS
Con cable 3M con encendedor de cigarrillos
Con adaptador de bola de 1 pieza
Con adaptadores neumáticos de 1 pieza
Con adaptadores de cama de aire 1pcs
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Compresor de Aire

TCS1075248

24L(6.3Gal)



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 600W (0.8HP)
Tanque: 24L (6.3Gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 60db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 1440 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor de Aire

TCS1120508

50L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 1200W (1.6HP)
Tanque: 50L (13,2 gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TCS2240508

50L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 2 x 1200W (3.2HP)
Tanque: 50L (13,2 gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TCS2241008

100L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 2 x 1200W (3.2HP)
Tanque: 100L (26.4Gal)
Sistema libre de aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de madera contrachapada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TC120246

24L(6.3Gal)

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia: 1,5 kW (2 HP)
Tanque: 24L (6.3Gal)
Ruido: 96db
Promesa vida 1000HR
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor de Aire

TC120246-5

24L(6.3Gal)

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 1,5 kW (2 HP)
Tanque: 24L (6.3Gal)
Ruido: 96db
Promesa de vida 1000HR
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TC125506

50L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia de entrada: 1.8kW (2.5HP)
Tanque: 50L (13,2 galones)
Ruido: 96db
Promesa de vida 1000HR
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 2850 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |



Compresor De Aire

TC125506-5

50L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 60Hz
Potencia de entrada: 1.8kW (2.5HP)
Tanque: 50L (13,2 galones)
Ruido: 96db
Promesa de vida 1000HR
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TC1300506

50L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 2.2kW (3HP)
Tanque: 50L (13,2 galones)
Ruido: 92db
3000 horas de promesa de vida
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 1100 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de madera contrachapada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TC1301006

100L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 2.2kW (3HP)
Tanque: 100L (26,4Gal)
Ruido: 92db
3000 horas de promesa de vida
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 1100 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado por caja de madera contrachapada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TC2200506

50L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 1.5kW (2HP)
Tanque: 50L (13,2 galones)
Ruido: 92db
Motor de inducción de alambre de cobre
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 950 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TC2301006

100L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 2.2kW (3HP)
Tanque: 100L (26,4Gal)
Ruido: 92db
Motor de inducción de alambre de cobre
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 950 rpm
Presión de funcionamiento: 8 bar máx.
Embalado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TC1402002

200L

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Fase: Individual
Potencia: 3,0 kW (4 CV)
Capacidad del tanque: 200L
Sistema de transmisión por correa
Compresor de 2 cilindros
Motor de inducción de alambre de cobre
3000 horas de promesa de vida
Presión de funcionamiento: max.8bar
Bomba lubricada con aceite
Embalado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compresor De Aire

TC1553002

300L

INDUSTRIAL



Voltaje: 380V ~ 50Hz
Número de fase: Tres
Potencia: 4,1 kW (5,5 CV)
Capacidad del tanque: 300L
Sistema de transmisión por correa
Compresor de 2 cilindros
Motor de inducción de alambre de cobre
3000 horas de promesa de vida
Presión de funcionamiento: max.8bar
Bomba lubricada con aceite
Embalado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Juego de herramientas de aire de 5pcs

TATK053-1

600cc



Juego de 5 piezas de herramientas de aire
Solo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso
Longitud: 4 m, diámetro: 8 mm
Pistola de aire
Longitud de la boquilla: 16 mm
Pistola de pulverización de aire
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Capacidad de pintura: 600 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Pistola de lavado de aire
Presión de funcionamiento: 4 bar
Capacidad de lavado: 750cc
Pistola para inflar neumáticos

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Juego de herramientas de aire de 5pcs

TATK051

750cc



Juego de herramientas de aire de 5 piezas
Solo con conector tipo Europa.
Manguera de retroceso
Longitud: 5 m, diámetro: 8 mm
Pistola de aire
presión nominal: ≤100PSI
presión máxima: 150PSI
Pistola de pulverización de aire
presión de aire: 3.0-5.0bar
tapa de aluminio (inferior): 750cc
boquilla de fluido: 160 mm-240 mm
Pistola de lavado de aire
presión nominal: 90PSI
presión máxima: ≤150PSI

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Juego de herramientas de aire de 5pcs

TATK051-1

750cc



Juego de herramientas de 5 piezas
Solo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso
Longitud: 5 m, diámetro: 8 mm
presión nominal: ≤100PSI
presión máxima: 150PSI
Pistola de pulverización de aire
presión de aire: 3.0-5.0bar
tapa de aluminio (inferior): 750cc
boquilla de fluido: 160 mm-240 mm
Pistola de lavado de aire
presión nominal: 90PSI
presión máxima: ≤150PSI

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Pistola de aire para pintar

TAT10401

400cc



Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 400 cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Empaquetada en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola de aire para pintar

TAT10402

400cc



Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 400 cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,5-2,0 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 3.5-6.0cfm (99-170l / min)
Empaquetada en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola de aire para pintar

TAT11001

1000cc



Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 140-180 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Empaquetada en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola de aire para pintar

TAT11005

1000cc



Boquilla estándar: 1,8 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,5-2,0 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 3.5-6.0cfm (99-170l / min)
Empaquetada en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola de aire para pintar

TAT11002

1000cc

INDUSTRIAL



Boquilla estándar: 1,8 mm
Ancho del patrón: 200-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa base
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1,4-2,5 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Contras de aire: 4.6-7.1cfm (130-200l / min)
Empaquetada en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola de aire

TAT1205

5litros



Boquilla estándar: 4,5 mm
Capacidad de pintura: 5 litros
Copa plástica
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 58 psi, 4,0 bar
Consumo de aire: 8.8cfm, 250l / min
Empaquetada en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Pistola de aire HVLP

TAT10601

600cc

INDUSTRIAL



Boquilla estándar: 1,4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 600 cc
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1.3-2.5 mm
Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar
Contras de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola de aire HVLP

TAT11004

1000cc

INDUSTRIAL



Boquilla estándar: 1,4 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 1000cc
Adecuado para capa de acabado
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Boquilla opcional: 1.3-2.5 mm
Presión de funcionamiento: 2,5-3,5 bar
Contras de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l / min)
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola rociadora para pintar

TAT10605

600cc

INDUSTRIAL



Pistola rociadora profesional
Boquilla estándar: 1,3 mm
Ancho del patrón: 180-260 mm
Capacidad de pintura: 600 cc
Adecuado para capa de acabado, profesional para automóvil en aerosol.
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 2,0 bar
Contras de aire: 5-9cfm (141-253l / min)
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola para inflar neumáticos

TAT11601

8.5Bar



Pistola para inflar neumáticos
Presión máxima: 8.5Bar (120PSI)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Empaquetado en cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Pistolade aire para limpieza

TAT20751

0.75L



Tamaño de la boquilla: 215 mm
Capacidad de lavado: 0,75 L
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de funcionamiento: 4 bar
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 2 | 10 |

Pistola De Aire

TAT3031.1

16mm



Longitud de la boquilla: 16 mm
Solo con conector tipo USA.
Empaque de carton

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Juego de llaves de impacto de aire

TAT41125

12.5mm



Accionamiento cuadrado:12.5mm(1/2")
Velocidad en vacío:7000 rpm
Par máximo:312Nm(230ft)
Peso: 4.2KG
Con 10 piezas de enchufe (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Consumo de aire:142.5l/min(5.0cfm)
Presión de aire:6.3bar(90psi)
Longitud:187mm(7.3")
Peso:4.2kgs(9.3lbs)
Entrada de aire:1/4"
Manguera de aire:3/8"

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Llave De Impacto De Aire

TAT40122

12.5mm/1/2"



Eje cuadrado: 12,5 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Máxima torsión: 610 Nm (450 pies)
Peso: 2.6KG
Mecanismo de martillo doble
Con enchufe de 3 piezas (17 mm, 19 mm, 21 mm)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Consumo de aire: 142,5 l / min (5,0 cfm)
Presión de aire: 6.2bar (90psi)
Longitud: 187 mm (7,3")
Peso: 2.6kgs (5.7lbs)
Entrada de aire: 1/4"

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Llave De Impacto De Aire

TAT40342

19mm/3/4"

INDUSTRIAL



Eje cuadrado: 19 mm (3/4")
Velocidad sin carga: 4000 rpm
Torsión máxima: 1600 Nm (1180 pies)
Peso: 6.0KG
Mecanismo de martillo doble
Con conector universal.
Consumo de aire: 256l / min (9cfm)
Presión de aire: 6.2bar (90psi)
Longitud: 234 mm (9.2")
Peso: 5.9kgs (13lbs)
Entrada de aire: 3/8"
Manguera de aire: 1/2"
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Llave de impacto de aire

TAT41112

25mm(1")

INDUSTRIAL



Accionamiento cuadrado:25mm(1")
Velocidad en vacío:4000 rpm
Max.torque:1800Nm(1328ft)
Peso: 6.0KG
Mecanismo de doble martillo
Con conector universal.
Consumo de aire:256l/min(9cfm)
Presión de aire:6.2bar(90psi)
Longitud:234mm(9.2")
Peso:5.9kgs(13lbs)
Entrada de aire:3/8"
Manguera de aire: 1/2"
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Llave De Impacto De Aire

TAT40111

25mm/1"

INDUSTRIAL



Llave cuadrada: 25 mm (1")
Velocidad sin carga: 3600 rpm
Torsión máxima: 3100 Nm (2300 pies)
Peso: 18,5KG
Con conector universal
Consumo de aire: 1019l / min (36cfm)
Yunque: 200 mm (8")
Tamaño y capacidad del perno: 45 mm (1-3/4")
Entrada de aire: 1/2"
Manguera de aire: 1/2"
Empacado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Llave Neumática

TAT10121

12mm(1/2")

INDUSTRIAL



Llave cuadrada: 12 mm (1/2")
Velocidad sin carga: 160 RPM
Par máximo: 68N.m (50ft-Lb)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Escape delantero
Tamaño del perno de capacidad: 1/2" (13 mm)
Entrada de aire (NPT): 1/4"
Manguera de aire (ID): 3/8"
Contras de aire: 3cfm (85.5 / min)
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Lijadora de aire

TAT91501

6"(150mm)



Almohadilla de lijado:6"(150mm)
Entrada de aire (PT): 1/4"
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Velocidad en vacío RPM:10000
Manguera de aire(ID):3/8"
Consumo de aire:2.8cfm(79.2l/min)
Presión de aire:90PSI,6.2bar
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Lijadora de aire

TAT91512

6"(150mm)

INDUSTRIAL




Almohadilla de lijado:6"(150mm)
Entrada de aire (PT): 1/4"
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Velocidad en vacío RPM:10500
Manguera de aire(ID):3/8"
Consumo de aire:3cfm(84l/min)
Presión de aire:90PSI,6.2bar
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola neumática 2 en 1

TAT81501

Ga18



Capacidad de carga: 100 Pcs
Tamaño de la punta: 15-50 mm
Ga18, 1.25X1.0mm
Tamaño de la grapa: 16-40 mm
Ga18, 1.25X1.0mm
Corona de grapas: 5,7 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Con clavos de 1000pcs
Con grapas de 200 piezas
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Pistola Neumática

TAT83501

Ga18



Capacidad de carga: 100 Pcs
Tamaño de la punta: 15-50 mm
Ga18, 1.25x1.00 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Con clavos de clavos 1000pcs
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |

Pistola de Clavos

TAT83301

10-30mm

INDUSTRIAL



Capacidad de carga: 100 piezas
Tamaño de la punta: 10-30 mm
Ga18, 1.25x1.00 mm
Con gatillo de seguridad
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7Mpa (60-100Psi)
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Pistola Neumática para Hormigón

TAT8641

18-64mm

INDUSTRIAL



Capacidad de carga: 70 Pcs
Longitud de las uñas: 18-64 mm
Diámetro de las uñas: φ2.2mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA,
conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.5-0.8Mpa (75-116 Psi)
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Lubricador Neumático

THT118302

30L

INDUSTRIAL



Capacidad: 30L
Aplicación de tambor: 330 * 430 mm
Relación de presión: 50: 1
Presión de trabajo: 6-8 bar
Tasa máxima de flujo libre: 850g / min
Presión máxima de fluido: 400 bar
Diámetro del cilindro: 70 mm
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
Regulador de aire de entrada y salida de 1/4
"con dispositivo de filtrado de agua
Manguera de grasa: 5 M
Peso: 16KG
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Lubricador Neumático

THT118452

45L

INDUSTRIAL



Capacidad: 45L
Aplicación de tambor: 365 * 430 mm
Proporción de presión: 50: 1
Presión de trabajo: 6-8 bar
Tasa máxima de flujo libre: 850g / min
Presión máxima de fluido: 400 bar
Diámetro del cilindro: 70 mm
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar
Regulador de aire de entrada y salida de 1/4
"con dispositivo de filtrado de agua
Manguera de grasa: 5 M
Peso: 21KG
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Manguera de Aire

THT11051.1

5m



Material: PU
Longitud: 5m
Conector tipo USA
Diámetro: 5/8 mm
Empacado al vacío

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 50 |

Manguera de Aire

THT11101.1

10m



Material: PU
Longitud: 10m
Conector tipo USA
Diámetro: 5/8 mm
Empacado al vacío

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 25 |

Manguera de Aire

THT11151.1

15m



Material: PU
Longitud: 15m
Conector tipo USA
Diámetro: 5/8 mm
Empacado al vacío

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 25 |



Cortadora de césped

TG103251

350W



Voltage:220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada:350W
Velocidad en vacío:11000rpm
Diámetro de corte:250mm
Agarre cómodo y grande
Con carrete de línea TGTL1261
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Cortadora de césped

TG103512

350W



Voltage:220V-240~50/60Hz
Potencia de entrada:350W
Eje telescópico
Velocidad en vacío: 11000rpm
Diámetro de corte:250mm
Agarre cómodo y grande
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Cortadora de césped y de arbustos de gasolina

TP445441

1.25KW



Cilindrada:43cc
Potencia nominal:1.25Kw(2HP)
Velocidad máxima: 9000rpm
Maxima trayectoria de corte:460mm
Linea de carrete:2.5mmx4m
Diámetro de la cuchilla:230mm(3dientes)
Capacidad del tanque de combustible:1200ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Desmalezadora a gasolina

TP5434421

1.25KW



Desplazamiento: 42,7 cc
Potencia: 1,25 Kw (2HP)
Maxima velocidad: 9000 rpm
Maxima distancia de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor enfriado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTL2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Embalado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Desmalezadora a gasolina

TP5434411

1.25KW



Desplazamiento: 42,7 cc
Potencia: 1,25 Kw (2HP)
Maxima velocidad: 9000 rpm
Maxima distancia de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTL2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Desmalezadora a gasolina

TP524421

1.4KW



Desplazamiento: 52cc
Potencia: 1.4Kw (2.2HP)
Maxima velocidad: 9000 rpm
Maxima distancia de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTL2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Desmalezadora a gasolina

TP524411

1.4KW



Desplazamiento: 52cc
Potencia: 1.4Kw (2.2HP)
Maxima velocidad: 9000 rpm
Maxima distancia de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTL2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Desmalezadora a gasolina

TP5624421

2.4KW



Desplazamiento: 62cc
Potencia: 2.4Kw (3.8HP)
Maxima velocidad: 9000 rpm
Maxima distancia de corte: 480 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTL2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Desmalezadora a gasolina

TP5624411

2.4KW



Desplazamiento: 62cc
Potencia: 2.4Kw (3.8HP)
Máxima velocidad: 9000 rpm
Máxima distancia de corte: 480 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Con carrete de línea TGTL2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Desmalezadora a gasolina

TP53144141

0.7KW



Desplazamiento: 31cc
Potencia: 0.7Kw (1.1HP)
Máxima velocidad: 9300 rpm
Máxima distancia de corte: 480 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 700 ml
Potente motor de 4 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, monocilindrico
Con carrete de línea TGTL2545
Cuchilla de corte de arbustos TGTBCB95
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Multi-Herramienta

TMT55211

1.4KW



Desplazamiento: 52cc
Potencia: 1.4Kw (2.2HP)
Maxima velocidad: 10000 rpm
Maxima distancia de corte: 420 mm
Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
Capacidad del depósito de combustible: 1200 ml
Potente motor de 2 tiempos
Con cortadora de césped 1pcs
Con cortador de arbustos 1pcs (TGTBCB95)
Con cortasetos 1pcs
Con sierra de cadena 1pcs

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cortadora de Jardinería a Gasolina

TGT526511

0.75KW



Desplazamiento: 25,4 cc
Potencia: 0,75 Kw (1HP)
Velocidad sin carga: 10000 / min
Diámetro de corte: 26 mm-28 mm
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Potente motor de 2 tiempos
Diámetro máximo de corte: 550 mm
Embalado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Taladro de tierra

TEA55221

52cc/1.4Kw



Potencia nominal(cc./wattolt): 52cc/1.4kw
Velocidad de la barrena: 0-265/min
Con barrena
2 tiempos
Capacidad del depósito de combustible: 1200ml
Velocidad máxima del motor: 9000/min
Velocidad máxima de ralenti: 3300±300
Longitud de la barrena: Φ150*800mm
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 0.5 |

Barrena de tierra

TEA55221-2

Φ150*80cm



Longitud de la broca: Φ150mm*80cm
Adecuado para TEA55221-1
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cortadora de césped a Gasolina

TGT141181

3.0KW/4HP

INDUSTRIAL



Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Desplazamiento: 141cc
Potencia: 3.0Kw (4HP)
Velocidad nominal: 2600 rpm
Tipo de unidad: empuje manual
Motor de 4 tiempos
Altura de corte: 25-75 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 460 mm (18 ")
Volumen del receptor: 60L
Material de la cubierta: acero
Tamaño de la rueda: 6 " / 8 "
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Carrete de hilo

TGTL51261

1.2mm



Empaquetado con doble blister*

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Rociador/Soplador

TP541141

14L



Capacidad de descarga: 41,5 cc
Tanque: 14L
Tanque de combustible: 1.4L
Salida de líquido: más de 2,5 l / min.
Salida de polvo: más de 3 kg / min
Rango vertical: 8 metros
Alcance horizontal: 12 metros
Potencia: 2,13 / 7500 kw / r / min
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Sinfín de tierra

TEA55221-1

52cc



Potencia nominal(cc./wattolt): 52cc/1.4kw
Velocidad del sinfín: 0-265/min
Con TEA55221-2 Utilizado conjuntamente
2 tiempos
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Velocidad máxima del motor: 9000/min
Velocidad máxima de ralenti: 3300±300
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cortacesped eléctrico

TGT616151

1600W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220V-240 ~ 50Hz
Energía: 1600W
Motor de inducción
Velocidad sin carga: 2800 rpm
Ancho de corte: 380 mm
Altura de corte: 28/38/48/58/68 mm
Tamaño de la caja de césped: 50L
Con cable de alimentación de 0,35 m
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cortadora de césped a Gasolina

TGT196201

3.5KW

INDUSTRIAL



Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Desplazamiento: 196cc
Motor de 4 tiempos
Potencia: 3.5Kw (4.8HP)
Desplazamiento: 196cc
Velocidad nominal: 3600 rpm
3 funciones: Receptor, descarga lateral, mulching, descarga trasera
Motor de 4 tiempos
Altura de corte: 28-80 mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 510 mm (20 ")
Volumen del receptor: 60L
Material de la cubierta: acero

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Motosierra a Gasolina

TG5261011 0.7KW



Desplazamiento: 25,4 cc
Potencia: 0,7Kw (1HP)
Maxima velocidad sin carga: 3300 ± 300
Max. diámetro de corte: 200 mm (10")
Capacidad del depósito de combustible: 230 ml
Capacidad del tanque de aceite: 160 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 10" (TGTS51001)
Barra de sierra de cadena (TGTSB51001)
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Motosierra a Gasolina

TG5451811 18"



Desplazamiento: 46cc
Potencia: 1,8 Kw
Maxima velocidad sin carga: 3100 ± 300 rpm
Max. diámetro de corte: 445 mm (18")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 18" (TGTS51801)
Barra de sierra de cadena (TGTSB51801)
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Motosierra a Gasolina

TG5602411 24" **INDUSTRIAL**



Desplazamiento: 62cc
Potencia: 2,4 Kw
Maxima velocidad sin carga: 3100 ± 300 rpm
Max. diámetro de corte: 605 mm (24")
Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
Capacidad del tanque de aceite: 260 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 24" (TGTS52401)
Barra de sierra de cadena (TGTSB52401)
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Labrador a Gasolina

TGC5001 4.8KW/6.5 **INDUSTRIAL**



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
Alcance de labranza (mm): 900
Profundidad de labranza (mm): 150-300
Cambio de marchas: -1,2,0,1
Modelo de conducción: cinturón
Max. par (N.m / rpm): 11/2500
Capacidad de aceite de transmisión (L): 0,95
Embalado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Motocultor diesel

TDC13501 6.6KW(9HP) **INDUSTRIAL**



Motor diesel
Potencia del motor: 6.6kW(9HP)
Alcance de labranza(mm): 1350
Modelo de conducción: Engranaje
Profundidad de labranza(mm): 300
Cambio de velocidades: -1,2,0,1
Par máximo(N.m/rpm): 18,5/2800
Capacidad del aceite de transmisión(L): 1.8
Accesorios: 4 piezas, 4 grupos 3+1 cuchillas; 4,0-8 ruedas
Empaquetado en caja de cartón.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Motosierra A Gasolina

TG5411611 1.4KW



Desplazamiento: 41cc
Potencia: 1.4Kw (2HP)
Maxima velocidad sin carga: 3100 ± 300
Max. diámetro de corte: 405 mm (16")
Capacidad del depósito de combustible: 260 ml
Capacidad del tanque de aceite: 210 ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena de 16" (TGTS51601)
Barra de sierra de cadena (TGTSB51601)
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Motosierra de gasolina

TG945185 18"



Tensión: 220-240V-50/60Hz
Motor de escobillas de carbón
Potencia de entrada: 1200W
Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
Caudal: 5.5L/min
Motor de alambre de aluminio
Sistema de parada automática
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 3m
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Soplador a Gasolina

TB543201 1.25KW



Desplazamiento: 42,7 cc
Potencia nominal: 1,25 KW
Maxima velocidad sin carga: 7000
Depósito de combustible: 1L
Volumen de aire medio: 0,2 m³ / s
Potente motor de 2 tiempos
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Motocultor de gasolina

TGC12001 5.1KW **INDUSTRIAL**



Motor de gasolina
Potencia del motor: 5.1kW(7.0HP)
Alcance de labranza(mm): 1200
Modelo de conducción: Engranaje
Profundidad de labranza(mm): 150-300
Cambio de marchas: -1,2,0,1
Par máximo(N.m/rpm): 11/2800
Capacidad del aceite de transmisión(L): 1.6
Accesorios: 4 piezas, 4 grupos 3+1 cuchillas; 3,5-6 ruedas
Empaquetado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Aspiradora Inalámbrica Ion de Litio 20V

TVLI2005E 20V



Voltaje: 20V
Vacío: ≥8.0KPa
Capacidad de polvo: 20L
Diámetro de la manguera de succión: 32 mm
Longitud de la manguera de succión: 1.5 m
Tanque: tanque de acero inoxidable
Con 1pcs manguera flexible
Con 1pcs cepillo de piso
Con 3pcs tubo Plástico
Con 1pcs bolsa de papel
Con 1pcs boquilla de hendidura
Con 1pcs filtro HEPA
Batería y cargador no incluido
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Aspirador de iones de litio

TVLI2005

20V



Battery and charger NOT included

Tensión:20V
Vacuidad: ≥8.0KPa
Capacidad de polvo:20L
Diámetro de la manguera de aspiración: 32 mm
Longitud de la manguera de aspiración: 1,5 m
Depósito: depósito de acero inoxidable
Con 1 manguera flexible
Con 1 cepillo para el suelo
Con 3 tubos de plástico
Con 1 bolsa de papel
Con 1 boquilla para hendiduras
Con 1 filtro HEPA

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Aspiradora Inalambrica

TVCH14111

22.2V



Voltaje: 22,2 V
Presión (KPa): ≥10 Kpa
Capacidad: 0.8L
Potencia (W): 140W
Ciclón múltiple
Baterías de iones de litio de 2200 mAh
Motor de alambre de cobre puro
filtro HEPA
Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
Adaptador de enchufe americano 1pcs
Tiempo de carga: 4,5 H
Tiempo de trabajo: ≥35min nivel de baja velocidad
Tiempo de trabajo: nivel de alta velocidad

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Aspiradora sin cable

TVCH22091

22.2V



Voltaje:22.2V
Presión de vacío (KPa): ≥9 Kpa
Capacidad:0.8L
Potencia(W):120W
Ciclón múltiple
Baterías de iones de litio de 2200mAh
Motor de hilo de cobre puro
Filtro HEPA
Voltios de carga:110V-240V-50/60Hz
1pcs adaptador de enchufe americano
Tiempo de carga:4.5H
Tiempo de trabajo:≥35min nivel de velocidad baja
Tiempo de trabajo:≥18min nivel de alta veloci-

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Aspiradora robótica (estilo aleatorio)

TVCCR30201

500-800Pa



Camino de limpieza aleatorio
Tamaño del producto (D * H): φ300 * 75 mm
Presión: 500 ~ 800Pa
Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min.
Tiempo de carga: 3 ~ 5 H
Batería de litio 2000mAh
Solo para limpieza en seco
Voltios de carga: 110V-240V ~ 50 / 60Hz
Adaptador de enchufe americano 1pcs
Sin recarga automática
Cepillos de limpieza 2pcs
Con sensores de detección de acantilados
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Aspiradora robótica (estilo giroscopio)

TVCRG30261

700-1000Pa

INDUSTRIAL



Estilo giroscopio
Programar la ruta de limpieza
Tamaño del producto: φ300 * 75 mm
Presión: 700 ~ 1000Pa
Tiempo de trabajo: 50 ~ 70 min.
Tiempo de carga: 3 ~ 5 H
Batería de litio 2000mAh
Solo para limpieza en seco
Voltaje de carga: 110 V-240 V ~ 50 / 60Hz
Adaptador de enchufe americano 1pcs
Con 4 cepillos laterales.
Con control remoto 1pcs
Con cepillo de limpieza 1pcs
con filtro HEPA 1pcs

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Aspiradora

TVC14122

800W



Voltaje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia: 800 W
Motor de alambre de cobre
Tanque de metal
Capacidad: 12L
Flujo de aire: 1.7m3 / min
Presión: 16 KPa
Manguera flexible de 1,5 m
Tubo de plástico de tres partes
Cepillo de piso de plástico 1pcs
1 juego 2 en 1 cepillo
2,3 m de longitud del cable
Filtro HEPA
Limpieza en seco y en húmedo

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Aspiradora

TVC13301

1300W



Limpieza en seco y en húmedo
Voltaje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia: 1300 W
Flujo de aire: 1.8CBM / Min
Presión: ≥18KPa
Capacidad: 30L
Sin toma de herramientas eléctricas
Poder cable: 1.8m
Manguera flexible 1pcs
Cepillo de piso 1pcs
1 juego de tubos de plástico (3 piezas)
Filtro de espuma 1pcs
Bolsa de papel de recogida de polvo 1pcs
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Aspiradora

TVC14301

1400W

INDUSTRIAL



Limpieza en seco y en húmedo
Voltaje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia: 1400 W
Flujo de aire: 1.9CBM / Min
Presión: 16-18 KPa
Capacidad: 30L
Con toma de herramientas eléctricas
Poder cable: 1.8m
Manguera flexible 1pcs
Cepillo de piso 1pcs
Tubo de plástico 1pcs
Filtro HEPA 1pcs (TVCAIHPO2)
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Aspiradora

TVC24751

2X1200W

INDUSTRIAL



Limpieza en seco y en húmedo
Voltaje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia: 2X1200W
Flujo de aire: 3CBM / Min
Presión de vacío: 16-17 KPa
Capacidad: 75L
Capacidad de cable: 5,5 m
Manguera flexible 1pcs
Cepillo de piso 1pcs
1 pieza de tubo de metal de 2 piezas
Filtro de tela 1pcs
Mango de metal 1pcs
1 pieza de entrada de aire HEPA TVCAIHPO3
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Aspiradora

TVC20258

2000W



Voltaje: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
Potencia (W): 2000 W
Motor de alambre de cobre puro
Potencia de succión: 260 ~ 330 W
Pintura en aerosol para tratar la superficie
Capacidad: 2.5L
filtro HEPA
Flujo de aire: 2.0 ~ 2.3 M3 / min
Presión de vacío (KPa): ≥20 Kpa
Tamaño del producto: 433 * 283 * 348 mm
Con función de control de velocidad
Con fusible térmico
Con arranque suave
Manguera flexible de 1,5 m

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Hidralavadora De Alta Presión

TGT11236

1500W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 1500 W
Presión máxima: 100Bar (1450PSI)
Tasa de flujo: 7.0L / min
1 juego de pistola de agua
Manguera de metal de alta presión de 8 m
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Lavadora de alta presión

TGT11306

1200W



Cadena de sierra de Oregon de 12 pulgadas
Adecuada para la sierra de cadena
TGSL2001
Envasado en doble blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Hidralavadora De Alta Presión

TGT113026

1200W



"Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz Motor de escobillas de carbón Potencia de entrada: 1200 W Presión máxima: 90Bar (1300PSI) Tasa de flujo: 5.5L / min Motor de alambre de aluminio Sistema de parada automática 1 juego de pistola pulverizadora de diseño único Manguera de alta presión de 3 m Embalado en caja de cartón "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Hidralavadora De Alta Presión

TGT11316

1400W



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1400 W
Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
Tasa de flujo: 5.5L / min
Sistema de parada automática
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Hidralavadora De Alta Presión

TGT11356

1800W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1800 W
Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
Tasa de flujo: 6.0L / min
Sistema de parada automática
Botella de jabón 1pcs
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Hidralavadora De Alta Presión

TGT11226

2000W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 2000 W
Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
Tasa de flujo: 6.0L / min
Sistema de parada automática
Botella de jabón 1pcs
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Hidralavadora De Alta Presión

TGT11246

2500W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 2500 W
Presión máxima: 160Bar (2300PSI)
Tasa de flujo: 6.7L / min
Sistema de parada automática
Botella de jabón 1pcs
1 juego de pistola de agua
Manguera de alta presión de 5 m
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Hidralavadora De Alta Presión

TGT11266

2800W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Bomba de cobre
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 2800 W
Presión máxima: 180Bar (2600PSI)
Tasa de flujo: 7.3L / min
Sistema de parada automática
Botella de jabón 1pcs
1 juego de pistola de metal
Manguera de alta presión de 5 m (cableada de acero)
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Hidrolavadora de Gasolina para uso Comercial

TGT11276

3000W

INDUSTRIAL



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Bomba de cobre
Motor de inducción de alambre de cobre
Potencia de entrada: 3000 W
Presión máxima: 130Bar (1850PSI)
Tasa de flujo: 14L / min
800 horas de vida útil
Botella de jabón 1pcs
1 juego de pistola de pulverización de metal
Manguera de alta presión de 10 m (cableada de acero)
Peso neto: 51kg
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Hidrolavadora de Gasolina

TGT250105

6.0HP



Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones-Aluminio
Salida máxima: 6.0HP
Max. Presión: 214Bar (3100PSI)
Tasa de flujo: 8.7L / min (2.3GPM)
Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
Desplazamiento: 208CC
Sistema de arranque: retroceso
Velocidad del motor: 3600 RPM
Volumen de combustible: 3.6L
Volumen de aceite: 0.6L
Tipo de combustible: gasolina sin plomo
Lanza de metal de 1 pcs
1 pistola de metal.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Tijera Podadora

THT0109 205mm/8"



Hoja de tijera de podar de cuerpo de aluminio
Manejar tratamiento antideslizante
Diámetro máximo de corte 12 mm
Tamaño: 8" (200 mm)
Empaquetado por Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Tijera Podadora

THT0601 220mm/8.5" **INDUSTRIAL**



Tamaño: 8.5" (220 mm)
Estructura de metal completa, más duradera.
Tijera de podar de jardín de alta calidad
55 # hoja de acero al carbono
Recubrimiento de Telfon con tratamiento térmico
Mango de PP cubierto con agarre de TPR
Empaquetado en blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Alicate Universal

THT210102 10"/250mm **INDUSTRIAL**



Tamaño: 10" / 250 mm
Acabado y pulido negro
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Universal

THT210122 12"/300mm **INDUSTRIAL**



Tamaño: 12" / 300 mm
Acabado y pulido negro
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Tijera de Jardinería

THT1516201 550mm/22"



Longitud: 22" (550 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Empacado por percha de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Tijera de Jardinería

THT1516001 580mm **INDUSTRIAL**



Longitud: 22" (557 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Tijera de Jardinería

THT1516301 557mm **INDUSTRIAL**



Longitud: 22" (557 mm)
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Cortadora De Setos Telescópica

THTS1516306 710-860mm **INDUSTRIAL**



Longitud: 710-860 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Tijera de poda de fuerza mango largo

THT1527201 690mm/27"



Longitud: 27" (690 mm)
Diámetro máximo de corte: 18 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Tijera de poda de fuerza mango largo

THT1527101 725mm **INDUSTRIAL**



Longitud: 29" (725 mm)
Diámetro máximo de corte: 20 mm
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Tijera de poda de fuerza mango largo

THT1527401 760mm **INDUSTRIAL**




Longitud: 30" (760 mm)
Diámetro máximo de corte: 25 mm
Material: acero al carbono 55 #
Función de estrés en la hoja
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empacado por Colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Tijera Podadora Telescopico

THTS1527416 660-860mm **INDUSTRIAL**



Diámetro máximo de corte: 40 mm
Longitud: 650-850 mm
Diseño de bypass de engranajes
Cortar más fácil y con menos esfuerzo
Material: acero al carbono 55 #
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Juego de tijera podadora

THT1576033 3pzs **INDUSTRIAL**



3PCS / SET juego de lopper
Incluye 1 tijera de podar de 220 MM / 8,5 pulgadas
1 pieza 557 mm / 22 " Cizalla de cobertura
1 pieza de 725 mm / 29 " Lopper
Cuchilla de tratamiento térmico
Hoja de teflón pintado
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 6 |

Serrucho de poda plegable

THFSW1806 180mm/7" **INDUSTRIAL**



Igual que el nivel de calidad STANLEY
Tamaño: 7" / 180 mm
Material: Taiwán SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Con función de protección de manos
Corte rápido y larga vida
Empaquetado por tarjeta deslizando

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Serrucho De Poda

THT51 13006 300mm/12" **INDUSTRIAL**



Tamaño: 12" / 300 mm
Material: Taiwán SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido y larga vida
Igual que el nivel de calidad STANLEY
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Serrucho De Poda

THT51 133026 330mm/13" **INDUSTRIAL**



Tamaño: 13" / 330 mm
Materiales: 65Mn
7TPI
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido
Empaquetado por manga de color "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Serrucho De Poda

THT51 13306 330mm/13" **INDUSTRIAL**



Igual que el nivel de calidad STANLEY
Tamaño: 13" / 330 mm
Material: Taiwán SK5
7TPI, dientes de tratamiento térmico
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Con función de barra de extensión
Corte rápido y larga vida
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Serrucho Multi-uso

THCS3006 300mm/12" **INDUSTRIAL**



Igual que el nivel de calidad STANLEY
tamaño: 12"/300mm
Material: Taiwan SK5
7TPI, Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico Diente
Dientes rectificadas de precisión 2 filos
Corte rápido y larga vida
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Sierra De Arco

THT59241 610mm/24" **INDUSTRIAL**



Sierra de arco con mango para metales
Tamaño: 610 mm / 24 "
Incluyendo 1 hoja de sierra
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Pala Jardinera de Mano

THFTT858 340mm **INDUSTRIAL**



longitud: 340 mm
Mango de patente de diseño único
Ancho: 85 mm
Espesor: 1,5 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Rastrillo de Mano

THFTF38

320mm



longitud: 320 mm
Mango de patente de diseño único
Ancho: 80 mm
Espesor: 2,5 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Rastrillo de Mano 3 Dientes

THFTR1008

270mm



Longitud: 270mm
Diseño único patent mango
Ancho:82mm
Main rod:8.0mm
Material:carbón Acero
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Rastrillo de Mano 3 Dientes

THGT979K

290mm



longitud: 290 mm
Mango de patente de diseño único
Ancho de la horquilla: 75 mm
Varilla principal: 8.0 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Pulverizador de presión

THSPP2021

2L



2L
Valor de seguridad
Palanca de bomba de aluminio
Presión: 2.5BAR
Presione y suelte la función
Boquilla ajustable con chorro recto y spray de niebla
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Pulverizador de presión

THSPP3051

5L



5L
Válvula de seguridad
Práctica correa de transporte
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Gatillo ON / OFF con bloqueo de gatillo
Patrón de pulverizador ajustable a chorro
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pulverizador de presión

THSPP3081

8L



8L
Válvula de liberación de presión de seguridad
Práctica correa de transporte
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1,2 m de longitud
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Gatillo ON / OFF con bloqueo de gatillo
Niebla de patrón de pulverizador ajustable a chorro
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pulverizador de mochila

THSPP4161

16L



16L
Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Recipiente grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Pulverizador de mochila

THSPP4201

20L



Rociador de mochila 20L
Gatillo en Y con lanza de fibra de vidrio
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Recipiente grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Presión de trabajo: 1.5-4.5BAR
Peso neto: 2,7 kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Pistola de Riego Plástica

THWS010301

3-Way



Boquilla de gatillo de plástico ajustable de 3 vías con adaptador de herramienta de 3/4" "

Cuerpo de plástico ABS resistente a alto impacto con TPR
Agarre suave y cómodo con aislamiento de TPR
Palanca de nailon
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Pistola de Riego Plástica

THWS010901

9-spray



Boquilla de gatillo de plástico de 9 patrones + adaptador de herramienta de 3/4" "

Cuerpo de plástico ABS resistente a alto impacto con TPR
Agarre suave y cómodo con aislamiento de TPR
Palanca de nailon
Embalado por percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Pistola de Riego Plástica

THWSG6091

9Patrones



Boquilla de pulverización de 9 patrones de doble color con adaptador de herramienta de 3/4"

9 patrones de rociado, que incluyen ducha, ángulo, centro, ventilador, cono, chorro, niebla, remojo, plano.
Base de aleación de zinc con plata perla.
Diseño de encendido / apagado estilo "U"
Agarre de goma cómodo.
Empacado por percha de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Pistola de Riego Metálica

THZATN1101

10patrones

INDUSTRIAL



Boquilla de metal con gatillo trasero de 10 patrones
Adaptador de herramienta de 3/4 "

Agarre suave y cómodo
Desglose del material: TPR + ABS + aleación de aluminio + aleación de zinc
Dimensión: 14 * 7 * 18,3 cm
Empacado por percha de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Juego de Conectores Rápidos para Manguera - 3 Pcs

THWS030301

1/2"



Juego de boquillas giratorias de 5 piezas
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2 " con parada de agua
Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2 "
Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4 " Y REDUCTOR DE 1/2 " - 3/4 "
Con 1 boquilla giratoria a presión de 5 "
Empacado por Colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Juego de Boquillas para Manguera - 5 Piezas

THHCS05122

5pzs



Empacado por Colgante de papel "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Conector de manguera de plástico

THHCS01122

1/2"



Conector rápido de manguera de plástico de "1/2"

Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 24g
Empacado por percha de papel "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 120 |

Conector de manguera de plástico

THHCS63401

3/4"



Conector rápido de manguera de plástico de "3/4"

Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 34g
Empacado por Colgante de papel "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 120 |

Aspersor de torreta de plástico

THPS63022

5-in-1



Aspersor de torreta de plástico 5 en 1

Adaptador de herramienta de 3/4 "
Material: ABS
Peso neto: 160g
Empacado por colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Conector de manguera de plástico

THHC1202

1"-3/4"



Conector de manguera de plástico de 2 vías de "1" "

Con cierre y tuerca giratoria de plástico
Reductor de 1" - 3/4"
Desglose de material: ABS y PP
Dimensión: 10,5 * 9,5 * 4,8 cm
Empacado por Colgante de papel "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Manguera de PVC de 1/2"

THPH2001

1/2"x20m

INDUSTRIAL



Manguera de agua de PVC de "1/2" * 20 m


Manguera de PVC opaca para trabajos livianos
Valor de explosión: 300 psi
Valor de prueba de extracción: 880N
Embalado en colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 5 |



Cabeza de pala de acero

THT1213 290mm



Valor de explosión: 300 psi

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Pala de Acero

THTH12102 1020mm **INDUSTRIAL**



Empacado por percha de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pala de Acero

THTH12101 1500mm **INDUSTRIAL**



Pala de acero con mango de fibra de vidrio
Con filo de pala
Peso de la cabeza de la pala: 1,0 kg
Longitud: 1500 mm
Mango de plástico con funda de PVC
El diámetro del mango: 32 mm.
Ancho de la cabeza de la pala: 215 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pala de Acero

THTHW0101 1020mm




Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1020 mm
Peso pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 220 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 295 mm
Material: acero al carbono
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Pala de Acero

THTHW0102 1020mm



Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1020 mm
Peso pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 270 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 230 mm
Material: acero al carbono
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Mango con pala de acero

THTHW0103 1030mm



Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1030 mm
Peso de la pala: 1,2 kg

Ancho de la cabeza de la pala: 335 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pala de Acero

THTHW0201 1450mm



Pala de acero con mango de madera
Longitud: 1450 mm
Peso pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 220 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 295 mm
Material: acero al carbono
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Rastrillo de grava

THTHW0204 1200mm



Rastrillo de grava con mango de madera
Longitud: 1200 mm
Peso pala: 1 kg
Ancho de la cabeza de la pala: 100 mm
Longitud de la cabeza de la pala: 350 mm
Material: acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Cabeza de rastrillo de grava

THT1221 18mm




Rastrillo para césped sin mango
14 dientes
Distancia de dos dientes: 18 mm
Longitud: 100 mm
Ancho: 350 mm
Empaquetado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Rastrillo cultivador

THT1231 4T



4 piezas de dientes
Peso: 0,75Kg
Longitud de los dientes: 330 mm
Ancho: 220 mm
Longitud total: 410 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 24 |

Escalera de acero

THLAD09031

3pasos



Escalera de acero
Material: acero, 3 pasos
Tamaño del paso: 380x260 mm
Tamaño abierto: 665x490x1065mm
Carga máxima: 150 kg
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Escalera de acero

THLAD09041

4pasos



Escalera de acero
Material: acero, 4 pasos
Tamaño del paso: 380x260 mm
Tamaño abierto: 830x490x1290mm
Carga máxima: 150 kg
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Escalera de acero

THLAD09051

5pasos



Escalera de acero
Material: acero, 5 pasos
Tamaño del paso: 380x260 mm
Tamaño abierto: 1030x490x1515mm
Carga máxima: 150 kg
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Escalera de hogar

THLAD06031

3pasos



Material: Aluminio
Pasos: 3 pasos
Distancia entre dos pasos: 233 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 605 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 629 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 2,52 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de hogar

THLAD06041

4pasos



Material: Aluminio
Pasos: 4 pasos
Distancia entre dos pasos: 219 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 611 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 877 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 3,3 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de hogar

THLAD06051

5pasos



Material: Aluminio
Pasos: 5 pasos
Distancia entre dos pasos: 219 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 611 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1097 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 3,9 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de hogar

THLAD06061

6pasos



Material: Aluminio
Pasos: 6 pasos
Distancia entre dos pasos: 219 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 611 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1316 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 4,25 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de hogar

THLAD06071

7pasos



Material: Aluminio
Pasos: 7 pasos
Distancia entre dos pasos: 233 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 605 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1500 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 4,9 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de hogar

THLAD06081

8pasos



Material: Aluminio
Pasos: 8 pasos
Distancia entre dos pasos: 233 mm
Distancia entre el escalón superior y la manija: 605 mm
Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1718 mm
Escalón superior de aluminio, tamaño: 260x250x30mm
Peso aproximado: 5,4 kg
Carga máxima: 150 kg
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de extensión de 3 secciones

THLAD03391

3x9



Escalera de extensión de 3 secciones
Material: Aluminio
Acabado de la superficie: oxidación
Pasos: 3x9
Carga máxima: 150 kg
Paso de subida (mm): 280
Altura ext. (M): 5,92
Tamaño cerrado (WxDxH) mm: 79 * 16 * 256
Ancho (mm): 380
Peso aproximado: 13,2 kg
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de aluminio multiusos

THLAD04431

4x3



Material: Aluminio
Acabado de la superficie: oxidación
No de paso: 4x3

Paso de subida: 27cm
Longitud: 338 cm
Altura de la escalera de mano: 162 cm
Altura del andamio: 91 cm
Altura del pliegue: 91 cm
Ancho de pliegue: 35 cm
Con placa de andamio de 2 piezas
Peso aproximado: 15,0 kg
Carga máxima: 150 kg
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de aluminio multiusos

THLAD04441

4x4



Material: Aluminio
Acabado de la superficie: oxidación
No de paso: 4x4

Paso de subida: 28cm
Longitud: 475 cm
Altura de la escalera de mano: 228 cm
Altura del andamio: 130 cm
Altura del pliegue: 127 cm
Ancho de pliegue: 37 cm
Con placa de andamio de 2 piezas
Peso aproximado: 18,9 kg
Carga máxima: 150 kg
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de doble cara

THLAD01051

2X5



Pasos: 2 x 5 pasos
Material: aluminio

Tamaño abierto: 462x938x1209mm
Tamaño de cierre: 462x208 x1287mm
Paso de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS
Acabado superficial: oxidación
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de doble cara

THLAD01061

2X6



Pasos: 2x6 pasos
Material: aluminio
Tamaño abierto: 492x1086x1450mm
Tamaño de cierre: 492x208 x1539mm
Paso de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS
Acabado superficial: oxidación
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de doble cara

THLAD01071

2X7



Pasos: 2 x 7 pasos
Material: aluminio
Tamaño abierto: 522x1233x1691mm
Tamaño de cierre: 522x208 x1791mm
Paso de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS
Acabado superficial: oxidación
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera de doble cara

THLAD01081

2X8



Pasos: 2 x 8 pasos
Material: aluminio
Tamaño abierto: 553x1380x1932mm
Tamaño de cierre: 553x208 x2042mm
Paso de subida: 252 mm
Carga máxima: 150KGS
Acabado superficial: oxidación
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera telescópica

THLAD08061

6pasos



Pasos: 6 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 1980mm

Paso de subida: 300 mm
Altura de pliegue: 645 mm
Ancho de pliegue: 470 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera telescópica

THLAD08081

8pasos



Pasos: 8 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 2580mm
Paso de subida: 300 mm
Altura de plegado: 716 mm
Ancho de pliegue: 478 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera telescópica

THLAD08101

10pasos



Pasos: 10 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 3180mm

Paso de subida: 300 mm
Altura de pliegue: 775 mm
Ancho de pliegue: 485 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Escalera telescópica

THLAD08121

12pasos



Pasos: 12 pasos
Material: Aluminio
Altura ext.: 3780mm

Paso de subida: 300 mm
Altura de pliegue: 843 mm
Ancho de pliegue: 494 mm
Carga máxima: 150 kg
Fácil de llevar
Envasado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Carretilla

THTWB84008 130Kg



Mango de agarre suave de dos tonos
Carga (kg): 130
Capacidad de agua (L): 65;
Capacidad de arena (CBF): 5;
Rueda: 16" X4.00-8, rueda neumática, 4PR, neumático con líneas de diamante, L * H * C * A * B * h (milimetro): 1440 * 550 * 550 * 830 * 680 * 230
Bandeja de 0,8 mm de espesor, asa de 1,2x32 mm
1900 piezas / 40HQ
Envasados a granel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Rueda Neumática

THTWB84008-P 130Kg



Carga MÁXIMA (kg): 130
Rueda: 16" X4.00-8, rueda neumática, 4PR, Neumático con líneas de diamante, adecuado para el artículo HHWB64010, HHWB64008, HHWB64010PU, HHWB64008-1D
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Carretilla

THTWB84018G 150Kg

INDUSTRIAL



Carga (kg): 150
Capacidad de agua (L): 90;
Capacidad de arena (CBF): 6;
Rueda: 16" X4.00-8, rueda neumática con cojinete
4PR, neumático con líneas de diamante, L * H * C * A * B * h (milimetro): 1400x610x595x860x600x280mm
Bandeja de 1,0 mm de espesor
Mango con 1.2x32mm
Mango de agarre suave de dos tonos
Pierna con 1.2x28mm
1170 piezas / 40HQ
Envasados a granel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Rueda Neumática

THTWB84018G- 150Kg

INDUSTRIAL




Carga MÁXIMA (kg): 150
Rueda: 16" X4.00-8, rueda neumática con cojinete, 4PR, Neumático con líneas de diamante, adecuado para el artículo HHWB64018G, HHWB64018GPU
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Coche de plataforma plegable

THTHP11502 150Kgs



Capacidad: 150kgs
Mango de acero con espuma cómoda
Rueda de PU de 4"
Tamaño de la plataforma: 725X472 mm sobre tamaño:
H820Xh135XL725XW472MM
Recubrimiento en polvo sin plomo y resistente a los rayos UV
alfombra de PVC antideslizante
Certificación GS
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Coche de plataforma plegable

THTHP13002 300Kgs



Capacidad: 300kgs
Mango de acero con espuma cómoda
Rueda de PU de 5"
Tamaño de la plataforma: 907X608 mm sobre tamaño:
H850Xh195XL907XW608MM
Recubrimiento en polvo sin plomo y resistente a los rayos UV
alfombra de PVC antideslizante
Certificación GS
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Carro De Mano

THHT20221 150Kg



Capacidad (kg): 150 kg
espesor del tubo del marco: 1.2 * 25 mm
espesor de la placa: 3,5 mm
rueda: 10" x3.50-4 + 2PR (rueda neumática)
L / W1 / H / W2:
1120x545x435x185mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Carro De Mano

THHT20461 200Kg



Capacidad (kg): 200 kg
Diseño de 3 ruedas Para facilitar el movimiento sobre obstáculos, umbrales y escaleras
Asas de plástico de alto agarre
L / A / A: 620 x 1190 x 510 mm
Espesor del tubo del marco: 1.2 * 25 mm
Tamaño de la placa de pie 240 x 300 mm
Espesor de la placa: 3,5 mm
Rueda: rueda maciza de 6 x 1,5"

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Carro De Mano

THHT20771 200Kg



Capacidad (kg): 200 kg
Asas de plástico de alto agarre
L / A / A: 430 x 590 x 1105 mm
Espesor del tubo del marco: 1,2 x 25 mm
Tamaño de la plataforma: 420 x 200 mm
Tamaño adicional de la plataforma: 540 x 400 mm
Espesor de la placa: 3,5 mm
Rueda: 10" x 3,50-4 2PR (rueda neumática)
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Transpaleta

THT301251 2500Kg



Capacidad Q: 2500 kg
Tamaño de la horquilla: 550 * 1150 mm
Distancia entre horquillas: 230 mm
Altura mínima de la horquilla: 85 mm
Altura máx. De la horquilla: 200 mm
Volante: Ø200 * 50mm
Material del volante: poliuretano.
Tándem de rodillos de carga: Ø80 * 70 mm
Empacado por caja de madera contrachapada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Vibrador de Concreto a Gasolina

TP630-1

4.0KW

INDUSTRIAL



Motor: Honda GX160
Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
Acoplamiento tipo garra
No incluye vibrador de póquer
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Vibrador de Concreto a Gasolina

TP630-2

4.0KW/5.5



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
Acoplamiento tipo garra
No incluye vibrador de póquer
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

manguera para Vibrador de Concreto

TPVP1381

38mm



Diámetro: 38 mm
Longitud de la cabeza: 580 mm
Montaje tipo garra
Frecuencia de vibración: 200 Hz.
Amplitud vibratoria: 1,2 mm
Longitud de la manguera flexible: 6 m
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

manguera para Vibrador de Concreto

TPVP1451

580mm



Diámetro: 45 mm
Longitud de la cabeza: 580 mm
Montaje tipo garra
Frecuencia de vibración: 200 Hz.
Amplitud vibratoria: 1,2 mm
Longitud de la manguera flexible: 6 m
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

managuera para Vibrador de Concreto

TPVP1601

6m



Diámetro: 60 mm
Longitud de la cabeza: 580 mm
Montaje tipo garra
Frecuencia de vibración: 200 Hz.
Amplitud vibratoria: 1,25 mm
Longitud de la manguera flexible: 6 m
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compactador de Concreto a Gasolina

TP7060-1

60Kgs

INDUSTRIAL



Motor: Honda GX160
Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
Peso: 60Kgs
Frecuencia: 5600 VPM
Fuerza centrífuga: 10,5 kN
Profundidad de compactación: 20 cm
Velocidad de viaje: 40 cm / s
Eficiencia: 450M2 / Hr
Tamaño de la placa: 50x36 cm
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compactador de Concreto a Gasolina

TP7060-2

60Kgs



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 60Kgs
Frecuencia: 5600 VPM
Fuerza centrífuga: 10,5 kN
Profundidad de compactación: 20 cm
Velocidad de viaje: 40 cm / s
Eficiencia: 450M2 / Hr
Tamaño de la placa: 50x36 cm
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compactador de Concreto a Gasolina

TP7100-2

90Kgs



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 90Kgs
Frecuencia: 4200 VPM
Fuerza centrífuga: 15 kN
Profundidad de compactación: 30 cm
Velocidad de viaje: 45 cm / s
Eficiencia: 660M2 / Hr
Tamaño de la placa: 50x45 cm
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compactador Reversible de Concreto

TP7125-2

127Kgs



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 127Kgs
Frecuencia: 4300 VPM
Fuerza centrífuga: 25 kN
Profundidad de compactación: 30 cm
Velocidad de viaje: 25 cm / s
Eficiencia: 500M2 / Hr
Tamaño de la placa: 63x40 cm
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Compactador Reversible de Concreto

TP7160-2

6.0KW/9.0



Motor de gasolina
Potencia del motor: 6.0Kw (9.0HP)
Peso: 160Kgs
Frecuencia: 4000 VPM
Fuerza centrífuga: 30,5 kN
Profundidad de compactación: 50 cm
Velocidad de viaje: 25 cm / s
Eficiencia: 405M2 / Hr
Tamaño de la placa: 73x45 cm
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Apisonador a Gasolina

TP880-1

4.0KW

INDUSTRIAL

79kgs

Engine:
Honda 5.5HP

Made In
Germany



Motor: Honda GX160
Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
Peso: 79Kgs
Fuerza de impacto: 10 kN
Tasa de impacto: 450-660rpm
Golpe de salto: 65 mm
Tamaño del zapato: 33X29 cm
Volumen del tanque de combustible: 2.0L
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Apisonador a Gasolina

TP880-2

79Kgs



Engine:
TOTAL 6.5HP
N.W.:79KGS

Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 79Kgs
Fuerza de impacto: 10 kN
Tasa de impacto: 450-660rpm
Golpe de salto: 65 mm
Tamaño del zapato: 33X29 cm
Volumen del tanque de combustible: 2.0L
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

cortador de Piso a Gasolina

TP1016-2

120Kgs



Engine:
TOTAL 13HP
N.W.:120KGS

Motor de gasolina
Poder del motor: 9.6Kw (13HP)
Peso: 120Kgs
Profundidad máx. De corte: 14 cm
Tamaño de la hoja: 30-45cm (12" - 18")
Ajuste de profundidad: rotación de la manija
Conducción: empuje manual
Capacidad del depósito de agua: 35L
Tanque de combustible: 2.8L
Hoja no incluida
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Paleta de Concreto a Gasolina

TP9361-1

78Kgs

INDUSTRIAL



Motor: Honda GX160
Potencia del motor: 4.0Kw (5.5HP)
Peso: 78Kgs
Diámetro del rotor: 91 cm (36")
Número de hoja: cuatro
Hoja de acabado: 35X15cm (6X14")
Hoja incluida
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Paleta de Concreto a Gasolina

TP9361-2

78Kgs



Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8Kw (6.5HP)
Peso: 78Kgs
Diámetro del rotor: 91 cm (36")
Número de hoja: cuatro
Hoja de acabado: 35X15cm (6X14")
Hoja incluida
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Mezclador de Concreto Eléctrico

TCM180-1

0.80KW



Voltios: 220-240V ~ 50Hz
Energía de entrada: 0.80Kw (1.10HP)
Volumen del tambor: 180L
Salida de lotes mixtos: 135L
Motor de inducción de alambre de cobre
Espesor del tambor: hasta 1,5 mm, inferior a 2,0 mm
Velocidad del tambor: 28 RPM
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |



martillo mango fibra

THTS71100 100g



1pcsdestornillador con percha de plástico
1pcs
S2, Vastago redondo
Ranurado: 8.0mm
Diámetro: 8.0mm
Largo: 150mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Embalado en Percha de plastico

martillo mango fibra

THT712006 200g



1pcsdestornillador con percha de plástico
1pcs
S2,PZ1, Vastago redondo
Diámetro: 5.0mm
Largo: 100mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Embalado en Percha de plastico

martillo mango fibra

THT715006 500g



1pcsdestornillador con percha de plástico
1pcs
CR-V,PH2, Vastago redondo
Diámetro: 6.0mm
Largo: 38mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Embalado por bolsa de polietileno

martillo mango fibra

THT7120006 2000g



6Pcs Go-Through Destornillador Set
S2 industrial steel
Hex Vastago
1pcs SL6.5*6*100
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL8.0*8*200
1pcs PH2*6*100
1pcs PH2*6*150
1pcs PH3*8*200

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Blister para ganchera

martillo combo mango fibra

THTS721000 1000g



10 Pcs Aislado intercambiables Destornillador set
Incluye:
8 Pcs Aislado Destornillador Vastago (1000V) :
SL2.5*110mm
SL3*110mm
SL4*110mm
SL5.5*110mm
SL6.5*110mm
PH0*110mm
PH1*110mm
PH2*110mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

martillo mango fibra

THTS71200 200g



1pcsdestornillador con percha de plástico
1pcs
S2,T2D, Vastago redondo
Diámetro: 6.0mm
Largo: 150mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Embalado en Percha de plastico

martillo mango fibra

THT713006 300g



1pcsdestornillador con percha de plástico
1pcs
Cr-V, Vastago redondo
Ranurado: 4.0mm
Diámetro: 4.0mm
Largo: 100mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Embalado por bolsa de polietileno

martillo mango fibra

THT7110006 1000g



14 Pcs Destornillador and precision Destornillador set
Nuevo diseño de mango
Material: CR-V, Hoja redonda

8 Pcs Destornillador:
1pcs SL4*100
1pcs SL5.5*100
1pcs SL6.5*150
1pcs PH0*75
1pcs PH1*100
1pcs PH2*150
1pcs SL6*38

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Martillo de maquinista

THT711006 100g



Peso:100g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45
Mango de fibra de vidrio de dos colores
Empaquetado con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

martillo combo mango fibra

THT7210006 1000g



Peso: 1000g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

martillo combo mango fibra

THT7215006 1500g



Peso: 1500g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

martillo combo mango fibra

THT7220006 2000g



Peso: 2000g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 8 |

martillo combo mango fibra

THT79026 2LB



Peso: 2LB
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

martillo combo mango fibra

THT79036 3LB



Peso: 3LB
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

martillo combo mango fibra

THT79046 4LB



Peso: 4LB
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 8 |

Mini martillo de uña

THTM7386D 8oz



Peso: 8oz
Cabeza de martillo igual al de Martillo de garra 8oz
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Martillo de garra

THT7386 220g



Peso: 8oz/220g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Martillo de uña

THTS7308 8oz



Peso: 8oz/220g
45# Acero Carbon

Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Martillo de uña

THTS7316 16oz



Peso: 16oz/450g
45# Acero Carbon Cabeza forjada

Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Martillo de uña con mango de fibra de vidrio

THT73166 16oz



Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Martillo de uña con mango de fibra de vidrio

THT73206 20oz



Peso: 20oz/560g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Martillo de Uña Tipo Británico.

THT73227 27mm



Martillo de Uña Tipo Británico. tamaño: 27mm
Cabeza de martillo Parajada
Diseño único con Mango de fibra de vidrio
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Martillo Tipo Francés

THCHIT7006 700g



Peso: 700g
Diseño unico Mango de fibra de vidrio Converse
Cabeza de martillo Parajada
Función de uñas magnéticas
Tratamiento Desliching
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Empaquetado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Martillo de techo

THTRH6006 600g



Peso: 600g
Función de uñas magnéticas
Tratamiento Desliching
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño unico mango techado Parajado en estampa Cabeza de martillo
Empacado por etiqueta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Martillo de bola con mango de fibra de vidrio

THT74166 450g



Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Martillo de bola con mango de fibra de vidrio

THT74246 660g



Peso: 24oz/660g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Martillo de bola con mango de fibra de vidrio

THT74326 900g



Peso: 32oz/900g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono. Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Martillo de uña con mango de fibra de vidrio

THTCH0086 220g **INDUSTRIAL**



Peso: 8oz/220g
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único con Mango de fibra de vidrio
Diseño único de la Cabeza de martillo
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Martillo de uña con mango de fibra de vidrio

THTCH0166 450g **INDUSTRIAL**



Peso: 16oz/450g
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único con Mango de fibra de vidrio
Diseño único de la Cabeza de martillo
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Martillo de maquinista con mango de fibra de vidrio

THTMH5006 500g **INDUSTRIAL**



Peso: 500g
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único con Mango de fibra de vidrio
Diseño único de la Cabeza de martillo
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Maceta

THTSTH10006 1000g **INDUSTRIAL**



Peso: 1000g
45# Acero Carbon Cabeza forjada

Tratamiento termico
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Cabeza de martillo de diseño único
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Mazo con mango de fibra de vidrio

THTSTH15006 1500g **INDUSTRIAL**



Peso: 1500g
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único con Mango de fibra de vidrio
Diseño único de la Cabeza de martillo
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 12 |

Martillo de uña con mango de fibra de vidrio

THT7143166 450g/16oz **INDUSTRIAL**




Diseño único mango
Acero Parajado Martillo de garra
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico 16oz/450g
Empacado en tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Martillo de uña con mango de fibra de vidrio

THTW7316 450g/16oz



Peso: 16oz/450g
Mango de Madera
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 18 |

Mazo de Goma

THT76816 220g/8oz



Peso: 8oz/220g
Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Mazo de Goma

THT761616 450g/16oz



Peso: 16oz/450g
Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Mazo de Goma

THT76836 220g/8oz **INDUSTRIAL**



Peso: 8oz/220g
Natural Goma, Tipo suave
Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Martillo de goma

THT761636 450g/16oz **INDUSTRIAL**



Peso: 16oz/450g
45% Caucho natural, tipo blando

Mango de fibra de vidrio Bi-color
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Martillo con cabeza de Plástico y Goma

THT77406 40mm



Martillo Diámetro: 40mm
Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 30 |

Mazo de Golpe

THT79021 900g/2LB **INDUSTRIAL**



Mazo de golpe muerto
Peso: 2LB
Caras de plástico que no dañan
No rebotes
Sin chispa
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Hacha

THT786006 600g



Peso: 600g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Hacha

THT788006 800g



Peso: 800g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Hacha

THT7810006 1000g



Peso: 1000g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Hacha

THT7812506 1250g



Peso: 1250g
Cabeza de martillo Parajada
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, #45 Acero al carbono.Diseño único con Mango de fibra de vidrio

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Hacha de Avión

THT798016 1000g



Peso:1000g
Parajada axe cabeza
More conductive to fireCorte de madera
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico, 45# Acero al carbono
Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Hacha de aviador

THT798026 2000g



Peso:2000g
Cabeza forjada axe head

More conductive to firewood corte
Tratamiento termico, 45# Acero Carbon
Mango de fibra de vidrio
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Martillo Mazo Antichispa

THT75066 6LB



Peso:6LB
45# Acero Carbon

Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango en fibra de vidrio Bi-color de 900mm
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Martillo Mazo Antichispa

THT75086 8LB



Peso:8LB
45# Acero Carbon

Cabeza forjada
Tratamiento termico
Mango en fibra de vidrio Bi-color de 900mm
Empaque con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Martillo Mazo Antichispa

THT750416 4.5Kg/10LB



Peso:10LB
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único 900mm Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Martillo Mazo Antichispa

THT750516 12LB



Peso:12LB
45# Acero al carbono Parajado
Cabeza de martillo Parajada Tratamiento térmico
Diseño único 900mm Mango de fibra de vidrio
Suelto en Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Alicate combinado

THT110612 6"/160mm



Tamaño:6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Alicate combinado

THT110812 8"/200mm



Tamaño:8"/200mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Alicates de corte diagonal

THT130612 6"/160mm



Tamaño:6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Alicates de punta larga

THT120612 6"/160mm



Tamaño:6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

Embalado en bolsa plastica

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Alicate Universal

THT110606P 160mm/6"



tamaño:6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Universal

THT110706P 160mm/6"



tamaño: 7"/180mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Universal

THT110806P 200mm/8"



tamaño: 8"/200mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de Corte Diagonal

THT130606P 160mm/6"



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de Punta Larga

THT120606P 160mm/6"



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de punta larga curva

THT1466P 160mm/6"



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate pela cables

THT1566P 160mm/6"



tamaño: 6"/160mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Universal

THT210606 160mm/6" **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Universal

THT210706 180mm/7" **INDUSTRIAL**



tamaño: 7"/180mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Universal

THT210806 8"/200mm **INDUSTRIAL**



tamaño: 8"/200mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de Corte Diagonal

THT230606 160mm/6" **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de Corte Diagonal

THT230706 7"/180mm **INDUSTRIAL**



tamaño: 7"/180mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de Corte Diagonal Heavy-Duty

THT27716 7"/180mm **INDUSTRIAL**



tamaño: 7"/180mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de Punta Larga

THT220606 160mm/6" **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de Punta Larga

THT220806 200mm/8" **INDUSTRIAL**



tamaño: 8"/200mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de punta larga curva

THT24616 6"/160mm **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate pela cables

THT25616 160mm/6" **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de corte diagonal

THT260606 6"/160mm **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Pico De Loro

THT281006 250mm/10" **INDUSTRIAL**



tamaño: 10"/250mm
Max sujeción abierta:40mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Pico De Loro

THT281005 250mm/10" **INDUSTRIAL**



tamaño: 10"/250mm
Max sujeción abierta:50mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Pico De Loro

THT281202 300mm/12" **INDUSTRIAL**



tamaño: 12"/300mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de combinación de alto rendimiento

THT210806S 200mm/8" **INDUSTRIAL**



tamaño: 8"/200mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de combinación de alto rendimiento

THT210906S 240mm/9.5" **INDUSTRIAL**



tamaño: 9.5"/240mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de corte diagonal de alto perParamance

THT230606S 160mm/6" **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de nariz larga de alto rendimiento

THT220606S 160mm/6" **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Set de alicates 3Pcs

THT1K0311 3pzs



Tamaño:
7" Alicate combinado
6" Alicates de punta larga
6" Alicates de corte diagonal
Aceite de pulido y antioxidante
Mango monocolor

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Juego de Alicates 3 pcs

THT1K0301

3pzs



tamaño:
8" Alicates combinados
6" Alicates de punta larga
6" Alicates de corte diagonal
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Juego de Alicates De Alto PerParamance 3 Pcs

THT2K0301S

3pzs

INDUSTRIAL



tamaño:
8"/200mm Superior apalancamiento Alicates combinados
7"/180mm Superior apalancamiento Alicates de corte diagonal
6"/160mm Superior apalancamiento Alicates de punta larga
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Ahorro del 30% de fuerza que los alicates normales
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Juego de Alicates 3 pcs

THT2K0301

3pzs

INDUSTRIAL



tamaño:
8" Alicates combinados
6" Alicates de punta larga
6" Alicates de corte diagonal
Cr-V,Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Alicates de corte diagonal

THT260702

180mm/7"

INDUSTRIAL



tamaño: 7"/180mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Pinza Tenaza

THT2881

200mm/8"

INDUSTRIAL



tamaño: 8"/200mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Pinza Tenaza

THT2891

228mm/9"

INDUSTRIAL



tamaño: 9"/228mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Pinza Tenaza

THT28101

250mm/10"

INDUSTRIAL



tamaño: 10"/250mm
Cr-V,Acabado y pulido negros
Con Plástico mango
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Tenaza de carpintero

THT290801

200mm/8"

INDUSTRIAL



Tamaño: 8"/200mm
Cr-V, acabado negro y pulido
Con mango plastico
Blister para ganchera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates Para Juntas Deslizantes

THT118062

6"/160mm

INDUSTRIAL



tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates Para Juntas Deslizantes

THT118082

200mm/8"

INDUSTRIAL



tamaño: 8"/200mm
Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates Para Juntas Deslizantes

THT118102 250mm/10" **INDUSTRIAL**



tamaño: 10"/250mm
Acabado y pulido negros
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Universal Aislado

THTIP2161 160mm/6" **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Universal Aislado

THTIP2171 180mm/7" **INDUSTRIAL**



tamaño: 7"/180mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate Universal Aislado

THTIP2181 200mm/8" **INDUSTRIAL**



tamaño: 8"/200mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento aislado 1000V

THTIP2261 160mm/6" **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicates de corte diagonal heavy duty aislado 1000V

THTIP2571 180mm/7" **INDUSTRIAL**



tamaño: 7"/180mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de nariz larga de alto rendimiento aislado 1000V

THTIP2361 160mm/6" **INDUSTRIAL**



tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de nariz larga de alto rendimiento aislado 1000V

THTIP2381 200mm/8" **INDUSTRIAL**



tamaño: 8"/200mm
Acabado y pulido negros
Aislado mango
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Juego de Alicates Aislados - 3 Unds.

THT2K0302 3pzs **INDUSTRIAL**



tamaño:
8" Aislado Alicates combinados
6" Aislado Alicates de punta larga
6" Aislado Alicates de corte diagonal
Cr-V, Acabado y pulido negros
mango de dos colores
Soporte de alta presión: 1000V
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Alicate Universal Aislado

THTIP181 8"/200mm



tamaño: 8"/200mm
Acabado satinado, Aislado mango
Soporte de alta presión, 1000V
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de Corte Diagonal Aislado

TH TIP261 6"/160mm



tamaño:6"/160mm
Acabado satinado,Aislado mango
Soporte de alta presión,1000V
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de nariz larga de alto rendimiento aislado 1000V

TH TIP381 8"/200mm



tamaño:8"/200mm
Acabado satinado,Aislado mango
Soporte de alta presión,1000V
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Mini Alicates Universal

TH TMN156 4.5"/115m



tamaño:4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Mini Alicates De Corte Diagonal

TH TMN356 4.5"/115m



tamaño:4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Mini Alicates De Punta Larga

TH TMN256 4.5"/115m



tamaño:4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Mini Alicates De Punta Larga Curva

TH TMN456 4.5"/115m



tamaño:4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Mini Alicates De Punta Redonda

TH TMN656 4.5"/115m



tamaño:4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Mini pinzas de punta de aguja

TH TMN756 4.5"/115m



Tamaño:4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
Mango Bi-color

Empacado en tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Mini Alicates De Corte Tipo Pinza

TH TMN556 4.5"/115m



tamaño:4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Mini Alicates De Punta Plana

TH TMN856 4.5"/115m



tamaño:4.5"/115mm
Aceite de pulido y antioxidante
mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Juego de mini alicates 6 pcs

THT1K0511

6pzs




1PCS 4.5" Alicates combinados
1PCS 4.5" Alicates de corte diagonal
1PCS 4.5" Alicates para cortar extremos
1PCS 4.5" Alicates de punta larga
1PCS 4.5" Alicates de punta plana
1PCS 4.5" Pinzas de punta de aguja
dos color mango
Empaquetado con tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 30 |

Alicate de Presión Mordaza Curva

THT190703

7"



Same function as THT190701

carbón Acero
tamaño: 7"
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de Presión Mordaza Curva

THT191003

10"



Same function as THT191001

carbón Acero
tamaño: 10"
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 30 |

Alicate de Presión Mordaza Curva

THT191001

10"

INDUSTRIAL



Same function as THT191001

Cr-V
tamaño: 10"
HRC52-HRC60
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 30 |

Alicate de Presión Mordaza Recta

THT191002

10"



Same function as THT191005

carbón Acero
tamaño: 10"
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 30 |

Alicate de Presión Mordaza Recta

THT191005

10"

INDUSTRIAL



Same function as THT191005

Cr-V
tamaño: 10"
HRC52-HRC60
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 30 |

Alicate de Presión de Cadena

THT1941003

10.5"



CHAIN SIZE: 18.5"

carbón Acero
tamaño: 10"
Cadena tamaño: 18.5"/470mm
Niquelado
Peso: 700g
Misma función queHCLP0110
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Alicate de Presión para Soldar

THT1921003

10"



Same function as THT1921003


carbón Acero
tamaño: 10"
Niquelado
Peso: 592g
Misma función queHWPO110
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Alicate de Presión Pinza Larga

THT19902

9"



Same function as THT19901

carbón Acero
tamaño: 9"
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Con Plástico mango
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 30 |

Alicate de Presión Tipo "C"

THT111113

11"



Same function as THT111112

carbón Acero
tamaño: 11"
Peso: 710g
Niquelado
Misma función queHCCLW0111
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Pela Cable

THT15606

0.5~6mm

INDUSTRIAL



Despegar Diámetro:0.5mm~6mm
Con función de cortar
Mango de TPR cubierto de PP
65Mn material hoja
Product tamaño: 175*85mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Pelacables

THT1591

180mm/7"



Tamaño:9"/180mm

Material de la hoja: 65Mn

Aleación de zinc

Empaquetado en doble blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Pela Cable

THT15851

8.5"/215m



tamaño:8.5"/215mm
con borde afilado para cortar alambre
Con función de empujar hacia abajo el cable
Con función de pelado de cables
Puede pelar siete tipos de tamaño de cable
Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre.

Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 72 |

Alicate prensa para Terminales

THCPC0506

0.5-6mm²

INDUSTRIAL



CRIMPING RANGE
0.5-6mm²

Non-insulated tabs & receptacles

Rango de prensado: 0.5-6mm²
Para lengüetas y receptáculos no aislados
AWG: 20-14
Longitud: 9"
Mango de ABS de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, se adapta a varios terminales
Embalaje en blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Juego de Alicates para Anillos de Sujeción - 4 unds.

THT114041

4pzs



4Pcs Juego de alicates para anillos de seguridad
2pcs of 180°,2pcs of 90°
tamaño:7"/180mm
Diámetro: 1.8mm
carbón Acero
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 30 |

Pelacables automático

THT15246

210mm(8-1/4")

INDUSTRIAL



3 in 1 multifunción
Despegar, prensado rotativo
Rango de despegar
alambres:10AWG~24AWG(0.2~6mm²)
función de cortar:Cobre y Aluminio alambres
Función de prensado:
Prensar los terminales aislados 0.5-6mm²
(10-22 AWG);
Prensar los terminales no aislados: 0.5-6mm² (4-22 AWG);
Prensar los terminales de encendido: 7-8mm²
Durable y comParatable mango
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Pelacables automático

THT152429

210mm(8-1/4")

INDUSTRIAL



Multifunción 4 en 1
Detección de voltaje sin contacto, pelado, corte y prensado
Rango de cables de pelado: 10AWG ~ 24AWG (0.2 ~ 6mm²)

Función de corte: alambres de cobre y aluminio.

Función de prensado:
Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (22-10 AWG);
Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (24-10AWG) ;
Engarce los terminales de encendido: 7-8

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Pela Cable

THT15101

10"/250mm

INDUSTRIAL



tamaño:10"/250mm
con borde afilado para cortar alambre
Con función de empujar hacia abajo el cable
Con función de pelado de cables
Puede pelar seis tipos de tamaño de cable
Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre.

Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 72 |

Alicate prensa para Terminales

THCPJ0506

0.5-6mm²

INDUSTRIAL



CRIMPING RANGE
0.5-6mm²

Insulated terminals & butt connectors

Rango de prensado: 0.5-6mm²
Para terminales aislados y conectores a tope
AWG: 20-10
Longitud: 9"
Mango de ABS de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, se adapta a varios terminales
Embalaje en blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Alicates de presión

THTJ21801

7"/180mm

INDUSTRIAL



Alicate para circlips de cabeza recta
Alicate para circlips externos
Tamaño:7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1,8mm
Empaquetado con tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Alicates de presión

THTJ21802

7"/180mm

INDUSTRIAL



Alicate de circlips de cabeza doblada
Alicate para circlips externos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1.8mm
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Alicates de presión

THTJ21803

7"/180mm

INDUSTRIAL



Alicate de seguridad de cabeza recta
Alicate para circlips internos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1.8mm
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Alicates de presión

THTJ21804

7"/180mm

INDUSTRIAL



Alicate para circlips de cabeza doblada
Alicate para circlips internos
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la cabeza: 1.8mm
Empaquetado con tarjeta deslizable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Llave de tubo

THT170826

200mm/8"



Tamaño: 8 "(200 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Llave de tubo

THT170806

200mm/8"

INDUSTRIAL



Tamaño: 8 "(200 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Llave de tubo

THT171006

250mm/10"

INDUSTRIAL



Tamaño: 10 "(250 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 34 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Llave de tubo

THT171206

300mm/12"

INDUSTRIAL



Tamaño: 12 "(300 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 3 | 18 |

Llave de tubo

THT171146

350mm/14"

INDUSTRIAL



Tamaño: 14 "(350 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 50 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 3 | 12 |

Llave de tubo

THT171186

450mm/18"

INDUSTRIAL



Tamaño: 18 "(450 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negro
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 2 | 10 |

Llave de tubo

THT171246

24"

INDUSTRIAL



Tamaño: 24 "
Diámetro máximo de sujeción: 76 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Llave de tubo

THT171366 900mm/36" **INDUSTRIAL**



Tamaño: 36 "
Diámetro máximo de sujeción: 85 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 3 |

Llave de tubo

THT171486 48" **INDUSTRIAL**



Tamaño: 48 "
Diámetro máximo de sujeción: 110 mm
Mordaza móvil Parajada con acero al carbono de alta calidad
Inactivar el tratamiento
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado y pulido negros
Remache macizo
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Llave de tubería

THT171102 250mm/10" **INDUSTRIAL**



tamaño: 10"/250mm
Diámetro de sujeción:14-40mm
carbón Acero
Acabado y pulido negros
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Llave de tubería

THT171142 350mm/14" **INDUSTRIAL**



tamaño: 14"/350mm
Diámetro de sujeción:18-52mm
carbón Acero
Acabado y pulido negros
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Llave de Tubo tipo Sueca 90° - Heavy Duty

THT172011 1" **INDUSTRIAL**



90 ° Tipo de servicio pesado
Tamaño: 1 "
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
Material: acero al carbono
Inactivar el tratamiento
Remache macizo
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 24 |

Llave de Tubo tipo Sueca 90° - Heavy Duty

THT172151 1-1/2" **INDUSTRIAL**



90 ° Tipo de servicio pesado
Tamaño: 1-1 / 2 "
Diámetro máximo de sujeción: 55 mm
Material: acero al carbono
Inactivar el tratamiento
Remache macizo
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 16 |

Llave de Tubo tipo Sueca 45° - Heavy Duty

THT172013 1" **INDUSTRIAL**



45 ° Tipo de servicio pesado
Tamaño: 1 "
Diámetro máximo de sujeción: 40 mm
Material: acero al carbono
Inactivar el tratamiento
Remache macizo
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 24 |

Mini cortapernos

THT11386 200mm/8" **INDUSTRIAL**



tamaño:8"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Un candado al final del mango.
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Cortaperno

THT113126 12" **INDUSTRIAL**



tamaño:12"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Cortaperno

THT113146 14" **INDUSTRIAL**



tamaño:14"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 16 |

Cortaperno

THT113186

18"

INDUSTRIAL



tamaño: 18"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Cortaperno

THT113306

750mm/30"

INDUSTRIAL



tamaño: 30"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Cortaperno

THT113426

1050mm/42"

INDUSTRIAL



tamaño: 42"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Alicata Hidráulica Corta Cable

THCT070

45KN



Rango de prensado: Cu 4-70 mm²
Fuerza de prensado: 45KN
Tipo de prensado: prensado hexagonal
Carrera: 11 mm
Longitud: aproximadamente 310 mm
Peso: aproximadamente 1,80 kg
Peso de la caja: 1,1 kg
ACCESORIOS
Matrices de prensado:
4,6,8,10,16,25,35,50,70mm²
Junta tórica de sellado: un juego
Empacado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 5 |

Alicata corta cable

THT11581

200mm/8"

INDUSTRIAL



tamaño: 8"/200mm
Acabado y pulido negros
55# carbón Acero
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Cortaperno

THT113246

24"

INDUSTRIAL



tamaño: 24"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Cortaperno

THT113366

900mm/36"

INDUSTRIAL



tamaño: 36"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 3 |

Cortaperno

THT113486

1200mm/48"

INDUSTRIAL



tamaño: 48"
Cr-V hoja
Acabado y pulido negros
TPR mango de dos colores
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Alicata corta cable

THT11561

160mm/6"

INDUSTRIAL



tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido negros
55# carbón Acero
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 90 |

Alicata corta cable

THT115101

250mm/10"

INDUSTRIAL



tamaño: 10"/250mm
Acabado y pulido negros
55# carbón Acero
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Alicate corta cable

THT115242

600mm/24"

INDUSTRIAL



Tamaño: 24 "
Material de las cuchillas: 65Mn
Se utiliza para cortar cables de cobre y aluminio.
No para cortar ACSR, cable de acero, acero o cordones autoportantes
Área de corte: 240 mm²
Tratamiento térmico corporal, filos de corte templados por inducción
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Tijera para Electricista

THT1155871

145mm/5.5"



tamaño:145mm(5.5")
Material: Acero inoxidable
hoja Espesor:3.0mm
Diseño único mango
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Tijera para Electricista

THT118871

200mm



tamaño:200mm(8")
Material: Acero inoxidable
Con función de cortar
Diseño único mango
hoja Con Diente
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 72 |

Tijeras

THSCRS812001

215mm



Tamaño: 215 mm (8,5 ")
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2,5 mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Paleta de enlucido

THSCRS822251

225mm



Tamaño: 225 mm (9 ")
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 3,0 mm
Con función de corte, raspador, cascanueces, abrebotellas y abrelatas
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Alicate corta cable

THT115362

36"

INDUSTRIAL



Tamaño: 36 "
Material de las cuchillas: 65Mn
Se utiliza para cortar cables de cobre y aluminio.
No para cortar ACSR, cable de acero, acero o cordones autoportantes
Área de corte: 450 mm²
Tratamiento térmico corporal, filos de corte templados por inducción
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Tijera para Electricista

THT117871

178mm



tamaño:178mm(7")
Material: Acero inoxidable
Diseño único mango
hoja Con Diente
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 72 |

Cuchillo para pelar cables

THT51882

200mm



Tamaño: 200 mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Con funda protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 72 |

Tijeras

THSCRS812801

275mm



Tamaño: 275 mm (11 ")
Material: Acero inoxidable
Espesor de la hoja: 2,5 mm
Mango de diseño único
Superficie de chorro de arena
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Cortador de tubo PVC

THT53425

3-42mm



Longitud:193mm
Material: 3cr13
Diámetro de corte:3-42mm
Función de apertura automática
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Cortador De Tubo

THT53321

3-32mm

INDUSTRIAL



Cortatubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-32 mm
Con hoja de alta calidad
Pomo de aluminio
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Destornillador Plano

THTDC2156

125mm



CR-V, redondo mango
Ranurado: 6.0mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THTDC2246

100mm



CR-V,PH1, redondo mango
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THTDC2266

150mm



CR-V,PH2,redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Juego de Destornilladores - 4 unds.

THTDC250401

Cr-V



4 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material:CR-V
redondo hoja
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 30 |

Destornillador Plano

THTDC2146

100mm



CR-V, redondo mango
Ranurado: 5.0mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Plano

THTDC2166

150mm



CR-V, redondo mango
Ranurado: 6.0mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THTDC2256

125mm



CR-V,PH2,redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Juego de destornilladores - 2 pcs

THTDC250201

Cr-V



2 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material:CR-V
redondo hoja
1pcs SL6X125mm
1pcs PH2X125mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 30 |

Juego de destornilladores - 6pcs

THTDC250601

Cr-V



6 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material:CR-V
redondo hoja
1pcs SL5X75mm
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X75mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
Con 1 pcs Plástico frame
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Set de 8 piezas destornilladores

THTDC250801

Cr-V



8 pcs Destornillador juego
Material: CR-V
redondo hoja
1 pcs SL3.0*3*75
1 pcs SL5.5*5*100
1 pcs SL6.5*6*150
1 pcs SL6.5*6*38
1 pcs PH0*3*75
1 pcs PH1*5*75
1 pcs PH2*6*125
1 pcs PH2*6*38
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Juego de destornilladores - 6pcs

THGSS35061

Cr-V



Juego de destornilladores de paso de 6 piezas
Material: 40Cr
1 pieza SL5.5 * 75 mm
1 piezas SL6.5 * 100 mm
1 pieza SL8.0 * 150 mm
1 piezas PH1 * 75 mm
1 piezas PH2 * 100 mm
1 piezas PH3 * 150 mm
con marco de plástico de 1 pieza
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Destornillador Plano

THT264100

100mm

INDUSTRIAL



1 pcs Destornillador Con 1 pcs Colgante plástica
S2, redondo mango
Ranurado: 4.0mm
Diámetro: 4.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Plano

THT265100

100mm

INDUSTRIAL



1 pcs Destornillador Con 1 pcs Colgante plástica
S2, redondo mango
Ranurado: 5.5mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Plano

THT266150

150mm

INDUSTRIAL



1 pcs Destornillador Con 1 pcs Colgante plástica
S2, redondo mango
Ranurado: 6.5mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

10 Pcs Destornillador and precision Destornillador set

THTDC251001

Cr-V



10 Pcs Destornillador and precision Destornillador set
Material: CR-V, Hoja redonda

6 Pcs Destornillador:

1 pcs SL5X75mm
1 pcs SL5X100mm
1 pcs SL6X150mm
1 pcs PH1X75mm
1 pcs PH1X100mm
1 pcs PH2X150mm

4 Pcs precision Destornillador:

SL3*50; PH0*50; T6*50; T8*50

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Destornillador Plano

THT266038

38mm

INDUSTRIAL



1 pcs Destornillador Con 1 pcs Colgante plástica

S2, redondo mango

Ranurado: 6.5mm

Diámetro: 6.0mm

Longitud: 38mm

Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Ranurado Destornillador

THT265075

75mm

INDUSTRIAL



1 pcsdestornillador con percha de plástico

1 pcs

S2, Vastago redondo

Ranurado: 5.5mm

Diametro: 5.0mm

Largo: 75mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Plano

THT266125

125mm

INDUSTRIAL



1 pcs Destornillador Con 1 pcs Colgante plástica

S2, redondo mango

Ranurado: 6.5mm

Diámetro: 6.0mm

Longitud: 125mm

Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Ranurado Destornillador

THT268150

150mm

INDUSTRIAL



1 pcsdestornillador con percha de plástico

1 pcs

S2, Vastago redondo

Ranurado: 8.0mm


Diametro: 8.0mm

Largo: 150mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Plano

THT268200 S2 **INDUSTRIAL**



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástica
S2, redondo mango
Ranurado: 8.0mm
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 200mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THT26PH2038 38mm **INDUSTRIAL**



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástica
S2,PH2, redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 38mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THT26PH0075 75mm **INDUSTRIAL**



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástica
S2,PH0, redondo mango
Diámetro: 3.0mm
Longitud: 75mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THT26PH1075 75mm **INDUSTRIAL**




1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástica
S2,PH1, redondo mango
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 75mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THT26PH1100 100mm **INDUSTRIAL**



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástica
S2,PH1, redondo mango
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THT26PH2125 125mm **INDUSTRIAL**




1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástica
S2,PH2,redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THT26PH2150 150mm **INDUSTRIAL**



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástica
S2,PH2,redondo mango
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador plano aislado 1000 Volts.

THT26PH3150 150mm **INDUSTRIAL**



CR-V,PH3x150
nuevo diseño mango
redondo mango 1000V,VDE Certificación
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador phillips

THT26PH3200 200mm **INDUSTRIAL**



1pcs Destornillador Con 1pcs Colgante plástica
S2,PH3, redondo mango
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 200mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Torx Destornillador

THT26T10100 100mm **INDUSTRIAL**



1pcsdestornillador con percha de plástico
1pcs
S2,T10, Vastago redondo
Diametro: 5.0mm
Largo: 100mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Embalado en Percha de plástico

Torx Destornillador

THT26T20150

150mm

INDUSTRIAL



S2

1 pcdestornillador con percha de plástico
1 pcs
S2,T20, Vástago redondo
Diámetro: 6.0mm
Largo: 150mm

Embalado en Percha de plastico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

PozidrivDestornillador

THT26PZ1100

100mm

INDUSTRIAL



S2

1 pcdestornillador con percha de plástico
1 pcs
S2,PZ1, Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
Largo: 100mm

Embalado en Percha de plastico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Pozidrivs

THT2446

100mm



CR-V,PZ1, Vástago redondo
diámetro: 5.0mm
longitud: 100mm
Envasado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Torx

THT2366

150mm



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V,T20, Mango redondo
diámetro: 6.0mm
longitud: 150mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Torx

THT2346

100mm



1 destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V,T10, mango redondo
diámetro: 5.0mm
longitud: 100mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Phillips

THT22836

200mm



CR-V,PH3, Vástago redondo
Diámetro: 8.0mm
longitud: 200mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Phillips

THT2266

150mm



CR-V,PH2,Vástago redondo
diámetro: 6.0mm
longitud: 150mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Phillips

THT22636

150mm



Destornillador con 1 colgador de plástico
CR-V,PH3, Mango redondo
Diámetro: 8.0mm
longitud: 150mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Phillips

THT2256

125mm



CR-V,PH2,Vástago redondo
diámetro: 6.0mm
longitud: 125mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Phillips

THT2246

100mm



CR-V,PH1, Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
longitud: 100mm
Envasado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador de estrella

THT22316

75mm



CR-V,PH1, Vástago redondo
Diámetro: 5.0mm
longitud: 75mm
Envasado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador de estrella

THT22306

75mm



CR-V,PH0, Vástago redondo
Diámetro: 3.0mm
longitud: 75mm
Envasado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador de ranura

THT21886

200mm



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Cr-V, Mango redondo
Ranurado: 8.0mm
Diámetro: 8.0mm
Longitud: 200mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador de ranura

THT2166

150mm



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Cr-V, Mango redondo
Ranurado: 6.5mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 150mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador de ranura

THT2156

125mm



Cr-V, Vástago redondo
Ranurado: 6.5mm
Diámetro: 6.0mm
Longitud: 125mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador de ranura

THT2146

100mm



Cr-V, Mango redondo
Ranurado: 5.5mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 100mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador de ranura

THT21446

100mm



Cr-V, Mango redondo
Ranurado: 4.0mm
Diámetro: 4.0mm
Longitud: 100mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador ranurado

THT21356

75mm



1 destornillador con 1 colgador de plástico
Cr-V, Mango redondo
Ranurado: 5.5mm
Diámetro: 5.0mm
Longitud: 75mm
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Juego de Destornilladores 2pzs

THTS20206

2pzs



2pcs Destornillador juego
S2, redondo mango
SL6.5*6*38mm
PH2*6*38mm
Empacado por Plástico percha

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 72 |

Juego de destornilladores de punta de 2 piezas

THGSS35121

2pzs



Juego de destornilladores de 2 piezas
Acero industrial S2
Mango hexagonal
1 pieza SL6.5*6*125
1 pieza PH2*6*125
Empaquetado con percha de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 30 |

Juego de destornilladores - 2 pcs

THT250201

Cr-V



2 pcs Destornillador juego
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL6.5*6*125
1pcs PH2*6*125
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 30 |

Juego de Destornilladores - 4 unds.

THT250604

Cr-V



4 pcs Destornillador juego
nuevo diseño mango
Material: CRV
redondo hoja
1pcs SL5X100mm
1pcs SL6X150mm
1pcs PH1X100mm
1pcs PH2X150mm
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 30 |

Juego de destornilladores - 6pcs

THT250606

Cr-V



Soft Grip
PH1x75mm
PH1x100mm
PH2x120mm
SL5.5x100mm
SL5.5x150mm
SL5.5x200mm

6 pcs Destornillador juego nuevo diseño mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL5.5*5*75
1pcs SL5.5*5*100
1pcs SL6.5*6*150
1pcs PH1*5*75
1pcs PH1*5*100
1pcs PH2*6*150
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Set de 8 piezas destornilladores

THT250608

Cr-V



8 pcs Destornillador juego
nuevo diseño mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL3.0*3*75
1pcs SL5.5*5*100
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH0*3*75
1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*125
1pcs PH2*6*38
Empacado por Colgante de PP

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Set De 10 Piezas Destornilladores

THT250610

Cr-V



10 pcs Destornillador juego
nuevo diseño mango
Material: CR-V
redondo hoja
1pcs SL3.0*3*75
1pcs SL4.0*4*100
1pcs SL5.5*5*125
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL8.0*8*200
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH0*3*60
1pcs PH1*5*80
1pcs PH2*6*100
1pcs PH3*8*150

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

14 Pcs Destornillador and precision Destornillador set

THT250614

14pzs



14 Pcs Destornillador and precision Destornillador set
Nuevo diseño de mango
Material: CR-V, Hoja redonda

8 Pcs Destornillador:
1pcs SL4*100
1pcs SL5.5*100
1pcs SL6.5*150
1pcs PH0*75
1pcs PH1*100
1pcs PH2*150
1pcs SL6*38

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Set de 18 piezas destornilladores

THT250618

Cr-V



18 Pcs Destornillador y juego de destornilladores de precisión nuevo diseño mango
Material: CR-V, redondo hoja
18 Pcs Destornillador:
1pcs SL5.5*5*75
1pcs SL6.5*6*100
1pcs SL8.0*8*150
1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*100
1pcs PH3*8*150
1pcs PH2*6*38

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego De Destornilladores Piezas

THT250626

CR-V



26 pcs Destornillador juego
Material: CR-V
redondo hoja
Incluye:
11PCS Ranurado Destornillador: SL6*38; SL3*75; SL4*100; SL5.5*75; SL5.5*100; SL5.5*125; SL6.5*100; L6.5*125; SL6.5*150; SL6.5*150; SL8*150;
10PCS Phillips Destornillador: PH2*38; PH0*60; PH0*75; PH1*80; PH1*100; PH1*100; PH2*100; PH2*125;

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 2 | 4 |

Juego de destornilladores - 2pcs

THGSS2206

2pzs

INDUSTRIAL



S2
SL6.5x125
PH2x150

2Pcs Go-Through Destornillador juego
S2 industrial Acero
Vástago hexagonal
1pcs SL6.5*6*125
1pcs PH2*6*125
Embalado en pasticColgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 30 |

6Pcs go-through Destornillador set

THGSS2606

6pzs

INDUSTRIAL



S2
PH2x120mm
PH2x150mm
PH2x200mm
SL5.5x100mm
SL5.5x150mm
SL5.5x200mm

6Pcs Go-Through Destornillador Set
S2 industrial steel
Hex Vastago
1pcs SL6.5*6*100
1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL8.0*8*200
1pcs PH2*6*100
1pcs PH2*6*150
1pcs PH3*8*200

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Blister para ganchera

Destornillador plano aislado 1000 Volts.

THTIS4100

1000V

INDUSTRIAL



CR-V, SL4.0x100
nuevo diseño mango
redondo mango 1000V, VDE Certificación
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador plano aislado 1000 Volts.

THTIS5125

1000V

INDUSTRIAL



CR-V, SL5.5x125
nuevo diseño mango
redondo mango 1000V, VDE Certificación
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador plano aislado 1000 Volts.

THTISPH2100

1000V

INDUSTRIAL



CR-V, PH2x100
nuevo diseño mango
redondo mango 1000V, VDE Certificación
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Juego de destornillador aislado 3pzs

THTIS036

1000V

INDUSTRIAL



3 PCS Aislado Destornillador juego
SL4.0x100
SL5.5x125
PH2x100
nuevo diseño mango
redondo mango
1000V, VDE Certificación
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 48 |

Juego de 6 piezas destornilladores aislados 1000 Volts.

THTIS566

1000V

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores aislados de 6 piezas
SL3.0 x 75
SL4.0 x 100
SL6.5 x 150
PH0 x 60
PH1 x 80
PH2 x 100
nuevo mango de diseño
Utilice marco de aluminio
con 4 piezas de tornillo y 4 piezas de tapón de tornillo
Vástago redondo
1000 V, certificación VDE

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Destornillador Multi-función 2 en 1

THT250216

2in1




2 IN 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 6.35X75MM, PH2+SL6
Material: CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Multi-función 2 en 1

THT250226

2in1



2 IN 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 5X135MM, PH1+SL5
Material: CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Multi-función 2 en 1

THT250206

2in1



2 IN 1 Destornillador juego
Tamaño de mango : 6.35X160MM, PH2+SL6
Material: CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Destornillador Multi-función 6 en 1

THT2506076

6in1



6 en 1 Destornillador juego
Diseño único mango
2 pcs dos vías broca:
6.35*65mm, PH1+SL5
8.00*75mm, PH2+SL6
2pcs Enchufe: 6mm, 8mm
Material: CR-V
Con 1pcs intercambiable mango
Empacado por la caja de color de visualización

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 18 | 72 |

Juego de 24 pzas puntas Ratchet

TACSD30246

24pzs



24 pzas de puntas ratchet
Incluye:
16 pzas 6.35X25mm puntas:
SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, SL7, PH1, PH2, PH2, P
H3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25
7 pzas 1/4" Manga de poder: 5MM 6MM
7MM 8MM 9MM 10MM 11MM
1 pza Diseño único trinquet mango
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Destornillador Flexible con 12 puntas

THT250FL1206

12pzs



12 Pcs eje flexible Destornillador juego
Incluye:
1Pcs eje flexible mango
1Pcs 4-6mm(25mm)broca adaptor
10Pcs 6.35X25mm Destornillador broca:
SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH3,T10,T15,T20,T25
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Juego de Destornillador Intercambiable - 9 Unds.

THT250906

9pzs



intercambiable Destornillador juego
Incluye:
3pcs SL3X65 SL5X65 SL6X65
3pcs PH0X65 PH1X65 PH2X65
1pcs 5X65 tack remover
1pcs 3X65 scratch awl
Material: CR-V
Con 1pcs Diseño único intercambiable mango
Empacado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 48 |

Juego de Destornilladores y Puntas para Atornillar - 24pcs

TACSD302462

24pzs



24 pcs Destornillador y broca juego
Incluye:
1pcs SL6.5X150mm
1pcs PH2X150mm
1pcs 1/4"*100mm Destornillador vástago magnético
10pcs 1/4"*25mm broca: PH1 PH2 PZ1 PZ2 SL4 SL6 H4 H5 T20 T25
Destornillador de precisión 1pcs mango magnético
10PCS 4X28mm Brocas de precisión: PH000 PH00 PHO SL1.5 SL2.0 SL2.5 H1.5 H2.0 T6 T8
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 30 |

Juego de Destornilladores de Precisión 6 pzas

THT250PS0601

6pzs



6PCS juego de destornilladores de precisión nuevo diseño mango,Nuevo Caja Plástica
Incluye:
SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50,
PH000*50, PH00*50, PHO*50
Material:CR-V
Empacado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 48 |

Juego de destornilladores de precisión 7 pzas

THT250726

7pzs

INDUSTRIAL



7PCS juego de destornilladores de precisión nuevo diseño mango,Nuevo Caja Plástica
Incluye:
SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50,
PH00*50, PHO*50, T6*50, T8*50
Material:CR-V
Mango ergonómico de agarre cómodo
Empacado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 120 |

Juego de Destornilladores de Precisión 32 pzas

THT250PS0321

32pzs



Juego de destornilladores de precisión 32PCS
Mango de diseño único 1Pcs
Soporte para puntas 1Pcs 4X60mm
30PCS 4X28mm bits:
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4,
PH000, PH00, PHO, PH1, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T15, T20, HO.9, H1.3, H1.5,
H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8,
Five Star1.2 Five Star0.8, Five Star1.2 es adecuado para iPhone y ipad
Empacado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 48 |

Juego de Destornilladores de Precisión 32 pzas

TACSD30326

32pzs

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de precisión 32PCS
Mango de diseño único 1Pcs
Soporte para puntas 1Pcs 4X60mm
30PCS 4X28mm bits:
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4,
PH000, PH00, PHO, PH1, T4, T5, T6, T7,
T8, T9, T10, T15, T20, HO.9, H1.3, H1.5,
H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star0.8,
Five Star1.2 Five Star0.8, Five Star1.2 es adecuado para iPhone y ipad
Empacado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 120 |

Juego de Destornillador Ratchet 8 pzas

TACSD30086

8pzs



8 pcs trinquete Destornillador juego
Incluye:
1pcs Superior Calidad mango de trinquete (nuevo diseño)
7pcs 25mm puntas de destornillador:SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T15,T20
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 72 |

Juego de destornillador ratchet 13 pzas

TACSD30136

13in1



13 IN 1trinquete Destornillador juego
Incluye:
1 Pcs Diseño único mango de trinquete
Asa plegable, Superior Calidad trinquete
12 Pcs 6.35*25mm Destornillador broca tamaño: SL4,SL5,SL6,SL7, PHO, PH1,PH2,PH3,PZO,PZ1,PZ2,PZ3
Material: CR-V
Empacado por la caja de color de visualización

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 48 |

Juego de Destornillador en "T" 24 pzas

TACSD30186

24pzs



24PCS T-mango llave inglesa Destornillador juego
Incluye:
15pcs 6.35x25MM CR-V Destornillador broca:SL3,SL4,SL5,SL6,PHO,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T15,T20,H4,H5,H6
1PC 5X100MM soporte de broca Con fuerte magnético
1PC Diseño único T-mango trinquete llave inglesa
1PC 4-6mm(25mm)broca adaptor
6PC 1/4" Enchufe: 5,6,7,8,9,10
Empacado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 36 |

Juego de Destornilladores T-tipo 47 pzas

TACSD30476

47pzs



47 Pcs T-mango llave inglesa Destornillador juego
Incluye:
35Pcs 6.35X25mm puntas de destornillador: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1X3 PH2X5 PH3X3 PZO PZ1 PZ2X2 PZ3X2 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H3 H4 H5 H6
9Pcs 1/4"X20.5mm Enchufe:4 5 6 7 8 9 10 11 12mm
1Pcs adaptor
1Pcs 6.3X139mm soporte de broca
1Pcs mango de trinquete

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Juego De Destornillador Y Puntas 26 pzas

TACSD30266

26pzs



Juego de puntas de destornillador de 26 piezas
Incluye:
1 soporte de trinquete de diseño único.
18 puntas de destornillador de 65 mm PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T27, T30
6 piezas Manguito de alimentación 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, Material: CR-V
Bolsa 1pcs
Caja de color para presentación
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Juego de Herramientas Manuales 25 pzas.

THKTHP90256

25pzs

INDUSTRIAL



Set de herramientas manuales de 25 piezas
Incluye:
1 pieza combinada de 7 "
1 pieza de corte diagonal de 6 "
1 llave ajustable de 8 "
Cinta métrica de acero 1pcs 3mx16mm
1 pieza de vástago magnético de 100 mm
20 piezas de destornillador
Tamaño: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZO PZ1
PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
Empacado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego de herramientas electricista 11 pzas

TKETS0111

11pzs



Juego de herramientas para electricistas 11Pcs
Incluye:
1 alicate de punta larga de 4.5
1 alicate de corte diagonal de 4.5
1 alicate para pelar cables de 6"
1 Destornillador de ranura SL5.5x 100mm
1 Destornillador Phillips PH1x 100mm
1 Pieza Cuchillo de corte a presión
1 Lápiz de prueba de 140 mm
1 Unidad de cinta aislante de PVC
1 Pieza Pinzas 125mm
1 Pieza Tijeras de electricista de 5.5".

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 20 |

Juego de herramientas 51 pzas

TKTTSK0512

51pzs



Juego de herramientas de telecomunicaciones de 51 piezas 220-240V~50/60Hz
Incluye:
1 Multímetro digital
1 Llave ajustable de 8 pulgadas
1 Alicate de punta larga de 6".
1 Alicate de corte diagonal de 6".
1 Alicate combinado de 7"
1 Pieza 6" Pelacables
8 Piezas Juego de llaves hexagonales (2-2.5-3-4-5-6-7-8)

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Juego de Destornillador con Accesorios 55 pzas

TACSD30556

55pzs



Juego de destornilladores de 55 piezas
Incluye:
21 piezas 6.35X25mm puntas de destornillador: SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6
20 piezas de destornillador de precisión de 4X28 mm:
SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
Adaptador de puntas de 1 pieza 4-6 mm (25 mm)
9 piezas 1/4 "X20.5mm hembra: 4mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Juego de Herramientas Manuales 7 pzas

THKTHP90076

7pzs



Juego de herramientas manuales de 7 piezas
Incluye:
1 pieza de alicates combinados de 7 "
Lápiz de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
1 llave ajustable de 6 "
1 pieza de cuchillo de hoja a presión de 9 mm
1 destornillador SL5.5x100
Destornillador PH1x100 de 1 pieza
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
Empaquetado por doble blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Juego de Herramientas Manuales 9 pzas

THKTHP90096

9pzs



Set de herramientas de mano 9pcs
Incluye:
Cinta métrica de acero 1pcs 3mx16mm
Destornillador phillips 1pcs PH1 5x100mm
Destornillador ranurado 1pcs SL5.5 5x100mm
1 llave ajustable de 8 "
1 pinza de punta larga de 6 "
1 pinza combinada de 7 "
Cuchillo de hoja a presión 1pcs
Probador de destornillador 1pcs 190mm
Mini martillo de garra de 8 oz.
Empacado por bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Juego de herramientas 13 pzas

TKTTSK0132

13pzs



Juego de herramientas de telecomunicaciones de 13 piezas 220-240V~50/60Hz
Incluye:
1 alicate de punta larga de 4.5
1 Alicate de corte diagonal de 4.5
1 pieza de destornillador ranurado SL5.5x100mm
1 Destornillador de estrella PH1x100mm
1 Pieza Destornillador de precisión PH000x50mm
1 Pieza Destornillador de precisión SL2.0x50mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Juego de herramientas manuales 130 pzas

THKTHP21306

130pzs



Juego de herramientas de 120 piezas
Incluye:
1 martillo de garra de 8 oz.
1 pieza de alicates combinados de 7 "
1 pinza de punta larga de 6 "
1 destornillador SL5.5 * 100
1 destornillador PH1 * 100
1 lápiz Tset (voltaje de prueba: 100-500 V CA)
1 llave ajustable de 8 "
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
Mini marco de sierra para metales de 1 pieza
Llave hexagonal de 9 piezas 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10MM

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Juego De Herramientas Manuales 147 pzas

THKTHP21476

147pzs

INDUSTRIAL



147pcs conjunto de herramientas de mano incluir:
Lima de acero media caña de 200 mm
Nivel de burbuja 1pcs 40cm
Martillo de maquinista 1pcs 300g
1 pieza marco de sierra para metales de 300 mm
Cinta métrica de acero 1pcs 5M
1 juego de 9 piezas de tamaño de llave hexagonal: 1 .5 / 2 / 2.5 / 3/4/5/6/8/10
1 pinzas combinadas de 7 "
1pcs 6 "alicates de punta larga
1 pinza de corte diagonal de 6 "
1 pieza pelacables de 8.5 "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 1 |

Juego de alicates de 4 piezas

THKTV02P041

4pzs



Juego de alicates de 4 piezas
Incluir:
1 pieza de alicates combinados de 8 "
1 pieza de alicates de corte diagonal de 7 "
1 pinza de punta larga de 6 "
1 pinza para bomba de 10 "
Empacado en caja de plástico apilable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego de herramientas para el hogar de 11 piezas

THKTV02H111

11pzs



Juego de herramientas de 11 piezas
Incluir:
Mini martillo de garra de 1 pieza
1 pinza combinada de 7 "
1 llave ajustable de 6 "
Lápiz de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
1 pieza de cinta métrica de acero 3M
Cuchillo de hoja de 1 pieza
1 destornillador SL5.5x100
Destornillador PH1x100 de 1 pieza
1 destornillador de precisión SL2.0 * 50 mm
1 destornillador de precisión PH000 * 50

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego de herramientas de Telecomunicaciones de 7 piezas

THKTV02T071

7pzs



Juego de herramientas de telecomunicaciones de 7 piezas
Incluir:
Multímetro digital de 1 pieza
Pinza amperimétrica digital de 1 pieza
Lápiz de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
1 pelacables de 7.5 "
1 pieza de cinta aislante de PVC
1 tijeras de electricista de 7 "
1 cuchillo de electricista.
Empacado en caja de plástico apilable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego de herramientas manuales aisladas de 5 piezas

THKTV02P051

5pzs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas de mano aisladas de 5 piezas
Incluir:
Alicates combinados aislados de 1 pieza de 7 "
Alicates de corte diagonal aislados de 1 pieza de 6 "
1 pieza de alicates de punta larga aislados de 6 "
Alicates pelacables aislados de 1 pieza de 6 "
Lápiz de prueba de 1 pieza (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
Empacado en caja de plástico apilable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Caja de plástico apilable

THKTV02

340*250*6



TAMAÑO: 340 * 250 * 60 mm
Se pueden apilar juntos
Material: PP
Partición de plástico en el interior y puede separar el área
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 10 |

Juego de alicates de 4 piezas

THKTV02P042

4pzs



Juego de alicates de 4 piezas
Incluir:
1 pinza de combinación de alto apalancamiento de 8 "
Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 1 pieza de 7 "
1 pinza de punta larga de 6 "de alto apalancamiento
1 pinza de bomba de 10 "
Empacado en caja de plástico apilable

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego de herramientas para el hogar de 29 piezas

THKTV02H291

29pzs



29 Pcs Herramientas juego
Incluye:
1 Pcs 7" Alicates combinados
1 Pcs 6" Alicates de corte diagonal
1 Pcs 8" Llave ajustable
1 Pcs Lápiz de prueba (Prueba Voltaje: 100-500VAC)
1 Pcs 3M Acero cinta métrica
1 Pcs Cuchillo de hoja desprendible
1 Pcs 5.5" tijeras
1 Pcs 1/4" vástago magnético
20 Pcs 1/4" puntas de destornillador SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,P

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego de herramientas manuales aisladas de 9 piezas

THKTV02H091

9pzs

INDUSTRIAL



9 Pcs Aislado hy Herramientas juego
Incluye:
1 Pcs 8" Aislado Alicates combinados
1 Pcs 6" Aislado Alicates de corte diagonal
1 Pcs 8" Aislado Alicates de punta larga
1 Pcs PH1x80mm Insulation Destornillador
1 Pcs PH2x100mm Insulation Destornillador
1 Pcs SL4.0x100mm Insulation Destornillador
1 Pcs SL5.5x125mm Insulation Destornillador
1 Pcs PH0x60mm Insulation Destornillador
1 Pcs Lápiz de prueba (Prueba Voltaje: 100-


| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego de Destornilladores T-tipo 47pzs

THKIST3062

6pzs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas manuales aisladas de 6 piezas
INCLUIR:
1 destornillador de aislamiento SL5.5x125mm
1 destornillador de aislamiento SL4.0x100mm
1 destornillador de aislamiento PH2x100mm
Alicates combinados aislados de 1 pieza de 7 "
Alicates de corte diagonal aislados de 1 pieza de 6 "
Lápiz de prueba de 1 pieza (Voltaje de

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Juego de destornilladores aislados de 12 piezas

THKISD1201

1000V

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores aislados de 12 piezas
1000V, Certificación VDE/GS

Incluye:
SL2.0x100 SL2.5x100 SL3.0x100
SL3.5*100 SL4.0x100mm SL5.5x100
SL6.5x100
PH0x100 PH1x100 PH2x100
Material: S2
Con 1 mango intercambiable
Con 1pcs 3.0x70mm probador de voltaje

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 48 |

Juego de herramientas aisladas 6 pzas

THKIPSD0601

1000V

INDUSTRIAL



Juego de destornilladores de precisión aislados 6PCS
1000V, Certificación VDE/GS

Incluye:
1.5x0.23x50mm;
2.0x0.40x50mm;
2.5x0.40x50mm;
3.0x0.50x50mm;
PH0x50mm;
PH0x50mm;
Material: S2

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 48 |

Juego de herramientas aisladas 16 pzas

THKITH1601

1000V

INDUSTRIAL



Juego de herramientas manuales aisladas 16PCS
1000V, Certificación VDE/GS

Incluye:
1 Alicates combinados aislados de 200mm;
1 Alicate de punta larga de 200mm con aislamiento;
1 alicate de corte diagonal de 160 mm con aislamiento;
1 alicate para pelar cables de 160 mm;
4Piezas de destornilladores de ranura aislados:
SL3x75mm;

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Juego de herramientas aisladas 19 pzas

THKITH1901

1000V

INDUSTRIAL



Juego de herramientas manuales aisladas 19PCS
1000V, Certificación VDE/GS

Incluye:
1 Alicates combinados aislados de 200mm;
1 Alicate de punta larga de 160mm con aislamiento;
1 alicate de corte diagonal de 160 mm;
1 alicate para pelar cables de 160 mm;
3Piezas de destornilladores de ranura aislados:
SL3.0x75mm; SL4.0x100mm;
SL5.5x125mm;

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Llave ajustable aislada

THIADW081

1000V

INDUSTRIAL



Llave ajustable aislada
1000V, Certificación VDE/GS

Tamaño: 8"/200mm
Fabricada según la norma EN60900
Material: material de cromo vanadio
Superficie cromada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Llave ajustable aislada

THIADW101

1000V

INDUSTRIAL



Llave ajustable aislada
1000V, Certificación VDE/GS

Tamaño: 10"/250mm
Fabricada según la norma EN60900
Material: material de cromo vanadio
Superficie cromada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Juego de Dados de 1/4" 12 pzas

THT14114126

1/4"

INDUSTRIAL



12PCS Juego de llaves de vaso de 1/4 "
10 piezas de enchufe de 1/4 ": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Mango de trinquete de liberación rápida 1pcs
1/4 "45T
1 barra de extensión de 1/4 "de 100 mm
50BV30 Acero CrV de alta calidad
Cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Juego de dados mecánicos encastre 1/2" 12 pzas

THT141121

1/2"

INDUSTRIAL



12PCS 1/2 "Juego de llaves de vaso
Incluir:
Toma de 10 piezas:
10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm
Mango de trinquete de liberación rápida 1pcs
1/2 "45T
1 barra de extensión de 5 "
50BV30 Acero CrV de alta calidad
Cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego de dados mecánicos encastre 1/4" 45 pzas

THT141451

45pzas

INDUSTRIAL



45PCS Juego de llaves de vaso de 1/4 "
Incluir:
1 llave de trinquete de 1/4 ", 45 dientes
13 piezas 1/4 "Dr dado: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Junta universal Dr. 1Pcs 1/4 "
Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/4 ": 50 mm y 100 mm
Mango giratorio de 1 pieza 1/4 " * 150 mm
20 piezas de puntas de destornillador: PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5-SL6-H1.5-H2-H3-H4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T30
Soporte para puntas de destornillador 1Pcs
1 barra de extensión flexible de 1/4 " * 150

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 6 |

Juego de dados mecánicos encastre 1/2" - 25pcs

THT121251

25pzas

INDUSTRIAL



Juego de llaves de vaso de 1/2 "de 25 piezas
Incluir:
1 llave de trinquete Dr de 1/2 ", 45 dientes
18Pcs 1/2 "Dr Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
Junta universal 1Pcs 1/2 "Dr
Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/2 ": 125 mm y 250 mm
Enchufe de bujía de 2 piezas: 16 mm y 21 mm
Barra en T deslizante de 1 pieza 1/2 " * 250 mm
Material: CR-V (50BV30), tratado térmicamente

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Juego de dados 44 pzas 1/4" +1/2"

THT421441

44pzs

INDUSTRIAL



44PCS Juego de llaves de vaso de 1/4 "+1/2"
Incluir:
1 llave de trinquete Dr de 1/4 ", 45 dientes
13 piezas 1/4 "Dr dado: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
Junta universal 1Pcs 1/4 "Dr
Barra de extensión Dr de 2 piezas 1/4 ": 50 mm y 100 mm
1 barra en T deslizante de 1/4 " * 114 mm
1 barra de extensión flexible de 1/4 " * 150 mm
1 llave de trinquete Dr 1/2 ", 45 dientes
18Pcs 1/2 "Dr Socket: 8-10-12-13-14-15-

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Juego de Vasos de Bujía 10 pzas 1/2"

THTL121101

10pzs

INDUSTRIAL



Juego de 10 vasos de 1/2 "
Incluye: 9 piezas 1/2 "CRV DR. Vasos: 10-12-13-14-17-19-21-22-24mm
1 barra de 1/2 "Dr. 300 mm en L
Materiales: CR-V (50BV30)
Tratado térmicamente
Cromado plateado
Empacado por caja de metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

24 Pcs 1/2" Juego de Vasos de Bujía

THT141253

24pzs

INDUSTRIAL



24 piezas Juego de llaves de vaso 1/2 "
Incluir:
18pcs 1/2 "CRV DR. Vasos: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32
2pcs 1/2 "DR. Barra de extensión
1 barra en T deslizante DR de 1/2 "
1pcs 1/2 "DR. Junta universal
1 manija DR. Speeder de 1/2 "
1pcs 1/2 "DR. Mango de trinquete rápido
Empacado por caja de metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Juego de Dados de 3/4" - 15 unds.

THT341151

15pzs

INDUSTRIAL



15 Piezas Juego de Vasos DR de 3/4 "
Materiales: CR-V (50BV30)
Incluir:
10 piezas de enchufe de 3/4 ": 30-32-34-36-38-41-46-50-55-60MM
Mango de trinquete de 1 pieza 3/4 "24T
1 barra en T deslizante de 3/4 "520 mm
1 barra de extensión de 3/4 "de 100 mm
1 barra de extensión de 3/4 "200 mm
Tratado térmicamente
Extrusión en frío
Cromado plateado
Empacado por caja de metal

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 1 |

14 Pcs E-tipo juego de Vasos de Bujía

THKTET0114

14pzs

INDUSTRIAL



Juego de enchufes tipo E de 14 piezas
Incluir:
Enchufe de 5 piezas 1/4 ": E4-5-6-7-8
Enchufe de 5 piezas 3/8 ": E10-11-12-14-16
4 piezas 1/2 "Vaso E18-20-22-24
Materiales: CR-V (50BV30)
Tratado térmicamente
Cromado plateado
Empacado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Set de Dados Avellanadores 1/2" - 3 Piezas

THMLNS031

3pzs

INDUSTRIAL



Juego de llaves de vaso de 3 piezas que no se estropean
Material: CrMo
tamaño: 17,19,21 mm
Tratamiento térmico con funda de nailon
Procesamiento de espejo de color
Protege el centro del coche premium
Empacado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Juego de herramientas 100 pzas

THKTHP21006

100pzs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas de 100 piezas
Incluye:
1 Llave de carraca de 1/2", 45T
18Pcs 1/2" llave de vaso hexagonal: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
2 Piezas 1/2" Barra de extensión:125mm (5") / 250mm(10")
1 Pieza de 1/2" Dr. Universal
2 Piezas de toma de bujías
1/2"Dr. 16MM&21MM
1 Adaptador de tres vías de 1/2"*3/8".
1 Llave de carraca de 1/4", 45T

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 2 |

Juego de herramientas manuales y mecánicas - 142pcs

THKTHP21426

142pzs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas combinadas de 142 piezas
Incluir:
1/2 "DR.Part :
Enchufe hexagonal de 19 piezas 1/2 ": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32MM
Enchufe de estrella de 5 piezas 1/2 ": E10 12 14 16 20
Mango Dr.Flex de 1Pz 1/2 ", 375MM
1 llave de trinquete de 1/2 ", 45 dientes
Barra de extensión de 2 piezas 1/2 ": 75 mm (3") 250 mm (10")
Junta universal Dr. 1Pcs 1/2 "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 1 |

Juego de herramientas de 117 piezas

THKTHP21176

117pzs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas de 117 piezas
Incluye:
1 Martillo de 80z
1 Alicata de 6"
1 alicata de punta larga de 6".
1 pieza SL5.5*100 Destornillador
1 Pieza PH1 *100 Destornillador
1 Pieza Destornillador de prueba
1 Llave de 8" ajustable
1 Pieza Cinta métrica de acero 3M

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Juego de herramientas de 77 piezas

THKTHP20776

77pzs

INDUSTRIAL



Juego de herramientas de 77 piezas
Incluye:
1 Llave de carraca de 1/2", 45T
18Pcs 1/2" llave de vaso hexagonal: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
1 pieza de barra de extensión de 1/2": 250 mm (10")
1 Pieza 1/2" Dr. Universal
2 Piezas de enchufe de bujía 1/2 "Dr. 16MM&21MM
1 Adaptador de tres vías de 1/2"*3/8".
1 Llave de carraca de 1/4", 45T
13 Piezas 1/4" Llave de vaso hexagonal:4-

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 2 |

Juego de Herramientas Manuales con Caja - 59 Piezas

THTCS12591

59pzs

INDUSTRIAL



Caja de herramientas de 59 piezas
Incluir:
Llave combinada de 12 piezas: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22MM
Destornillador de 8 piezas: SL3X75MM, 4x100MM, 5x125MM, 6x100MM, 8x200MM; PH1X80MM, PH2X100MM, PH3X200MM
Dado hexagonal de 18 piezas 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32MM
1 llave de trinquete de 1/2", 45 dientes
Barra de extensión de 2 piezas 1/2": 125 mm (5"), 250 mm (10")

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 1 |

Juego de herramientas de 162 piezas

THPTCS71621

162pzs

INDUSTRIAL



Juego de baúl de herramientas de 162 piezas
Pieza del baúl:
Con 7 cajones
Tamaño total: 765x465x812mm
Tamaño total con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Espesor del gabinete: 0.8-1.0mm
Espesor del cajón: 0.7mm
Con 5pcs 536x410x74.5mm cajón
Con 2pcs 536x410x153.5mm cajón
Herramientas parte:
Cajón 1
Incluye:

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Gabinete Porta-herramientas

THRC02071P

680X458X802mm

INDUSTRIAL



Gabinete de rodillos
Con cajones de 7 piezas
Tamaño total: 680 * 458 * 802 mm
En general con tamaño de las ruedas: 680 * 458 * 945 mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Espesor del gabinete: 0,6-0,8 mm
Espesor del cajón: 0,6 mm
Con 1 cajón de 570 * 410 * 48 mm
Con 3 cajones de 570 * 410 * 74,5 mm
Con 2 cajones de 570 * 410 * 100,5 mm
Con 1 cajón de 570 * 410 * 153,5 mm
Cajón de rodamiento de bolas
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Carro de herramientas

THPTC301

719X365X85mm

INDUSTRIAL



Carro de herramientas
Tamaño total: 719 * 365 * 663 mm
En general con tamaño de ruedas: 719 * 365 * 780 mm
Tamaño de las ruedas: 3" * 2"
Espesor del gabinete: 0,6-0,8 mm
Espesor de las bandejas: 0,6 mm
Con 3 bandejas de 719 * 365 * 85 mm
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Herramientas con Bandejas

THPTC202

520X218X243mm

INDUSTRIAL



Con cajones de 2 piezas
Tamaño total: 520 * 218 * 243 mm
Espesor del gabinete: 0.8 mm
Espesor del cajón: 0,6 mm
Con cajón 2pcs 449x196x54mm
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Juego de Herramientas Manuales con Caja 97 pzas

THPTCS70971

97pzs

INDUSTRIAL



Caja de herramientas de 97 piezas
Parte del pecho:
Tamaño total: 520 * 218 * 243 mm
Espesor del gabinete: 0.8 mm
Espesor del cajón: 0,6 mm
Con 1 pieza 506 * 215 * 63 mm Área de Tracy superior
Con 2 cajones de 449 * 196 * 54 mm Parte de herramientas:
Área superior de Tracy
Incluido:
Llave de trinquete de 1 pieza: 1/2"
Dado de 18 piezas 1/2" DR: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 1 |

Caja de Herramientas

THRC01071

765X465X812mm

INDUSTRIAL



Gabinete de rodillos
Con cajones de 7 piezas
Tamaño total: 765x465x812mm
Tamaño general con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Espesor del gabinete: 0.8-1.0mm
Espesor del cajón: 0,7 mm
Con 5 cajones de 536x410x74.5mm
Con 2 cajones de 536x410x153.5mm
Con sistema de cierre centralizado
Cajón de rodamiento de bolas
Protección antichoque
Con ganchos de hierro de 5 piezas (para

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Gabinete Porta-herramientas

THRC01041

765X465X812mm

INDUSTRIAL



Gabinete de rodillos
Con cajones 4pcs
Tamaño total: 765 * 465 * 812 mm
Tamaño general con ruedas: 765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" * 2"
Espesor del gabinete: 0.8-1.0mm
Espesor del cajón: 0,7 mm
Con cajón 4pcs 536x410x74.5mm
Área del panel: 560 * 420 * 395 mm
Con sistema de cierre centralizado
Cajón de rodamiento de bolas
Protección antichoque
Empacado por palet

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Carro de herramientas

THPTC201

570*395*60mm

INDUSTRIAL



Carro de herramientas
Con cajones de 2 piezas
Tamaño total: 712 * 440 * 694 mm
En general con tamaño de las ruedas: 712 * 440 * 814 mm
Tamaño de las ruedas: 4" * 2"
Espesor del gabinete: 0,6-0,8 mm
Espesor del cajón: 0,6 mm
Con 2 cajones de 570 * 395 * 60 mm
Cajón de rodamiento de bolas
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Herramientas

TH10702

404X200X290mm

INDUSTRIAL



tamaño: 495x200x290mm
3 capas
Acero Espesor: 0.6-0.8mm
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Herramientas

THT10701

495X200X290mm

INDUSTRIAL



tamaño:400x200x195mm
3 capas
Acero Espesor: 0.6~0.8mm
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Caja de Herramientas plástica

TPBX0171

436X220X205mm



Caja de herramientas de plástico de 17"
Tamaño : 436mm(17")*220mm (8.7")
*205mm(8")
Material: PP
Peso: 1390g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima : 15KG

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico

Caja de Herramientas plástica

TPBXK0031

14"+17"+20"



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico -
Tamaño de 14" : 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm(6.3")
Tamaño de 17" : 436mm(17")*220mm (8.7") *205mm(8")
Tamaño de 20" : 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm(10.3")

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Material: PP
Hebilla de plástico PP
Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento

Bolsa porta herramientas

THT26131

13"



With 6 Pockets

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Tamaño: 13 "
Carga máxima: 12 kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Bolsa porta herramientas

THT26161

16"



With 14 Pockets

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Tamaño: 16 "
Carga máxima: 15 kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Caja de Herramientas plástica

TPBX0141

356 * 168 * 160mm



Caja de herramientas de plástico de 14"
Tamaño : 356mm(14")*168mm (6.6") *160mm(6.3")
Material: PP
Peso: 720g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima : 10KG

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico

Caja de Herramientas plástica

TPBX0201

508X96X261mm



Caja de herramientas de plástico de 20"
Tamaño : 508mm(20")*296mm (11.7") *261mm(10.3")
Material: PP
Peso: 2150g
Hebilla de plástico PP
Carga máxima : 20KG

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Asa de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico

Bolsa porta herramientas

THT261325

13"



| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Tamaño:13"
Carga máxima: 12kg
Marco rígido para facilitar la apertura y el acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional
Con 6 bolsillos exteriores

Bolsa porta herramientas

THT261625

16"



| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Tamaño: 16 "
Carga máxima: 15 kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

Bolsa porta herramientas

THT16161

16"

INDUSTRIAL



| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 10 |

tamaño:16"
Carga máxima: 20kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Correa de hombro ajustable incluida
Empacado en Suelto con Tarjeta

Bolsa porta herramientas

THT36L01

16"

INDUSTRIAL



Tamaño: 16 "
21 bolsillos para herramientas.
Colgante 1 pcs para cinta métrica
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 20 kg
Mango de forma acolchada suave para mayor comodidad
Asa de acero resistente y correa para el hombro para facilitar su transporte
Fuerte base de plástico reforzado
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 2 | 4 |

Bolsa porta herramientas

THT16241

24"

INDUSTRIAL



tamaño:24"
Carga máxima: 25kg
Marco rígido para una fácil apertura y acceso
Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
Correa de hombro ajustable incluida
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 3 | 6 |

Bolsa porta herramientas

THT16P4011

L240x W130mm



Tamaño: L240 x W130mm
Material: poliéster 600D
con 4 bolsillos
Carga máxima: 5 kg
Varios bolsillos para herramientas
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 40 | 80 |

Bolsa porta herramientas

THT16P3011

600D



Tamaño: L290 x W190mm
Con cinturón de 1 pieza
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 8 kg
1 bolsillo grande para taladro inalámbrico.
5 bolsillos frontales para brocas y tornillos
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Bolso para Herramientas

THT16P1011

600D



Tamaño: L32 * W28cm
con 10 bolsillos
Soportes de martillo 2pcs
Carga máxima: 10 kg
Material: poliéster 600D
Varios bolsillos para herramientas
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Bolso para Herramientas

THT16P2031

600D



tamaño: 2pcs L26*W23cm 1pcs L15*W13cm
Ajustable cinturón(92-127cm)
14pcs bolsillos
2pcs Soportes de martillo
Carga máxima: 10kg
Material: 600D poliéster
Varios bolsillos para herramientas
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 20 |

Mochila / Morral para Herramientas

THBP0201

20Kg

INDUSTRIAL



Tamaño: L34cm * W17cm * H45cm
Con 1 bolsa de asa en el interior
Carga máxima: 20 kg
Material: poliéster oxford 600D
Marco rígido para una fácil apertura y acceso Interno
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Chaleco de herramientas

TTVT1601

3Kg

INDUSTRIAL



Tamaño: 42x60x3cm
Tirantes y cintura ajustables
Material de malla de aire
Carga máxima: 3kg

Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento
Con 12 bolsillos y 1 soporte para martillos

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Prensa en C

THT13136

3"

INDUSTRIAL



Tamaño:3"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Prensa en C

THT13141

4"

INDUSTRIAL



Tamaño:4"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Prensa en C

THT13151

5"

INDUSTRIAL



Tamaño:5"/125mm
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 16 |

Prensa en C

THT13161

6"

INDUSTRIAL



Tamaño:6"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 16 |

Prensa en C

THT13186

8"

INDUSTRIAL



Tamaño:8"
Cuerpo de fundición maleable
Rosca en forma de T

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 8 |

Prensa en "F"

THT1320501

50x150mm

INDUSTRIAL



Tamaño de la abrazadera: 50x150 mm
Fuerza máxima de sujeción: 170 kg.
Espesor y ancho de la regla de hierro: 5X15 mm
Diámetro de la rosca: 11 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Prensa en "F"

THT1320502

50x200mm

INDUSTRIAL



Tamaño de la abrazadera:50x200mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:5X15mm
Diámetro de rosca de tornillo:1.1mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Prensa en "F"

THT1320503

50x250mm

INDUSTRIAL



Tamaño de la abrazadera:50x250mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:5X15mm
Diámetro de rosca de tornillo:1.1mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Prensa en "F"

THT1320801

80x300mm

INDUSTRIAL



Tamaño de la abrazadera:80x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 270KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:6X22mm
Diámetro de rosca de tornillo:13.5mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Prensa en "F"

THT1321201

120x300mm

INDUSTRIAL



Tamaño de la abrazadera:120x300mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:8X30mm
Diámetro de rosca de tornillo:15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Prensa en "F"

THT1321202

120x400mm

INDUSTRIAL



Tamaño de la abrazadera:120x400mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:8X30mm
Diámetro de rosca de tornillo:15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Prensa en "F"

THT1321203

450KgS

INDUSTRIAL



Tamaño de la abrazadera:120x500mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:8X30mm
Diámetro de rosca de tornillo:15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Prensa en "F"

THT1321204 120x800mm **INDUSTRIAL**



Tamaño de la abrazadera:120x800mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:8X30mm
Diámetro de rosca de tornillo:15.3mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Prensa en "F"

THT1321401 550KgS **INDUSTRIAL**



Tamaño de la abrazadera:140x1000mm
Fuerza máxima de sujeción: 550KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:10X35mm
Diámetro de rosca de tornillo:17.8mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Prensa en "F"

THT1321402 550KgS **INDUSTRIAL**



Tamaño de la abrazadera:140x1200mm
Fuerza máxima de sujeción: 550KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:10X35mm
Diámetro de rosca de tornillo:17.8mm
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Abrazadera de barra rapida

THT1340601 63x150mm **INDUSTRIAL**



Tamaño de la abrazadera:63x150mm
Fuerza máxima de sujeción:60KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:5X18mm
Empaquetado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Abrazadera de barra rapida

THT1340602 63x300mm **INDUSTRIAL**




Tamaño de la abrazadera:63x300mm
Fuerza máxima de sujeción:60KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:5X18mm
Empaquetado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Abrazadera de barra rapida

THT1340603 63x450mm **INDUSTRIAL**



Tamaño de la abrazadera:63x450mm
Fuerza máxima de sujeción:60KGS
Espesor y Ancho de regla de hierro:5X18mm
Empaquetado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Abrazadera de barra rapida

THT1346801 80x450mm **INDUSTRIAL**



Tamaño de la abrazadera: 83x300mm
Fuerza máxima de la abrazadera:135KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:6X18mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Abrazadera de barra rapida

THT1346802 80x600mm **INDUSTRIAL**



Tamaño de la abrazadera: 83x600mm
Fuerza máxima de la abrazadera:135KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:6X18mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Abrazadera de barra rapida

THT1346803 80x900mm **INDUSTRIAL**



Tamaño de la abrazadera: 83x900mm
Fuerza máxima de la abrazadera:135KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:6X18mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Prensa de Resorte

THT13342 4"



tamaño:4"
Longitud: 110mm
Fuerza de sujeción:12KGS
Cuerpo de clip negro Max boca abierta: 50 mm
Max boca abierta: 50mm
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 60 | 240 |

Prensa de Resorte

THT13362

6"



tamaño:6"
Longitud: 150mm
Fuerza de sujeción:15KGS
Cuerpo de clip negro Max boca abierta: 50 mm
Max boca abierta: 68mm
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 30 | 120 |

Extractor de 2 Brazos

THTGP246

4"

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
tamaño:4", 2mordazas,fuerza máxima:3000KG
material: Cr-v,tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=115MM,A1=125MM,L1=40MM,L2=90MM,L3=38MM,L4=60MM
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Tirador de tres mandíbulas

THTGP336

3"

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
tamaño:3", 3mordazas,fuerza máxima:3000KG
material: Cr-v,tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=75MM,L1=40MM,L2=47MM
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Tirador de tres mandíbulas

THTGP366

6"

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
tamaño:6", 3mordazas,fuerza máxima:6000KG
material: Cr-v,tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=175MM,A1=170MM,L1=50MM,L2=135MM,L3=50MM,L4=95MM
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

tornillo de banco

THT6166

6"



Base giratoria tamaño: 6"
Peso: 11.2kg
Max Fuerza de sujeción:1600KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Extractor de 2 Brazos

THTGP236

3"

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
Tamaño: 3", 2 mordazas, fuerza máxima: 2000 kg
material: Cr-v, tratado térmicamente
tratamiento de superficie: cromado
Rango de aplicación:
A = 80MM, L1 = 40MM, L2 = 44MM
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Extractor de 2 Brazos

THTGP266

6"

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
tamaño:6", 2mordazas,fuerza máxima:5000KG
material: Cr-v,tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=160MM,A1=155MM,L1=50MM,L2=140MM,L3=50MM,L4=105MM
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Tirador de tres mandíbulas

THTGP346

4"

INDUSTRIAL



Igual que la calidad BETA
tamaño:4", 3mordazas,fuerza máxima:4000KG
material: Cr-v,tratamiento térmico
tratamiento de superficies: Cromado
Rango de aplicación:
A=120MM,A1=125MM,L1=40MM,L2=87MM,L3=38MM,L4=60MM
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

tornillo de banco

THT6146

4"



Base giratoria tamaño: 4"
Peso:6.7kg
Max Fuerza de sujeción:1300KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

tornillo de banco

THT6186

8"



Base giratoria tamaño: 8"
Peso:21kg
Max Fuerza de sujeción:2500KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

prensa de banco

THT6126

60mm



Base giratoria tamaño: 60mm
Peso:1.7kg
Max Fuerza de sujeción:1000KGS
Con yunque
Empacado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Cinzel para madera

THT4196

9mm

INDUSTRIAL



Ancho:9mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Cinzel para madera

THT41146

14mm

INDUSTRIAL



Ancho:14mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Cinzel para madera

THT41196

19mm

INDUSTRIAL



Ancho:19mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Cinzel para madera

THT41256

25mm

INDUSTRIAL



Ancho:25mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Cinzel para madera

THT4166

6mm

INDUSTRIAL



Ancho:6mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Cinzel para madera

THT41126

12mm

INDUSTRIAL



Ancho:12mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Cinzel para madera

THT41166

16mm

INDUSTRIAL



Ancho:16mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Cinzel para madera

THT41226

22mm

INDUSTRIAL



Ancho:22mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Cinzel para madera

THT41K0401

Cr-V

INDUSTRIAL



4 pcs Cinzel de madera juego
Ancho:6mm, 12mm, 19mm, 25mm
Longitud: 140mm
Cinzel de madera, CRV
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 4 | 16 |

Cinzel plano

THT4211026 250mm



Diseño único mango
Tamaño de cabeza:22mm
Tamaño de mango :16mm
Longitud:250mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Cinzel plano

THT4211226 300mm



Diseño único mango
Tamaño de cabeza:25mm
Tamaño de mango :18mm
Longitud:300mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Cinzel de punta

THT4221026 250mm



Diseño único mango
Tamaño de cabeza:4mm
Tamaño de mango :16mm
Longitud:250mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Cinzel de punta

THT4221226 300mm



Diseño único mango
Tamaño de cabeza:4mm
Tamaño de mango :18mm
Longitud:300mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Cinzel de punta

THT4421216 305mm **INDUSTRIAL**



Tamaño de cabeza:4mm
Tamaño de mango :16mm
Longitud:305mm
Material:40Cr
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico, Recubrimiento en polvo lúmpido
Nuevo Estilo mango
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Pata de cabra

THT431142 14" **INDUSTRIAL**



tamaño (AxBxC) :
14"(350mm)x7/8"(22mm)x1/2"(12.0mm)
Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pata de cabra

THT431242 24" **INDUSTRIAL**



tamaño (AxBxC) :
24"(600mm)x1-1/5"(30mm)
x16/25"(16.0mm)
Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pata de cabra

THT431362 36" **INDUSTRIAL**



tamaño (AxBxC) :
36"(900mm)x1-1/5"(30mm)
x16/25"(16.0mm)
Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Pata de cabra

THT431482 48" **INDUSTRIAL**




tamaño (AxBxC) :
48"(1200mm)x1-1/5"(30mm)
x16/25"(16.0mm)
Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Barra de flexión

THBEB06082 300mm




tamaño: 6mm&8mm
Lenth: 300mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Superficie mate negra
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Barra de flexión

THBEB08102 400mm




tamaño: 8mm&10mm
Lenth: 400mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Superficie mate negra
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 30 |

Barra de flexión

THBEB10122 500mm




tamaño: 10mm&12mm
Lenth: 500mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Superficie mate negra
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 30 |

Barra de flexión

THBEB12142 600mm



tamaño: 12mm&14mm
Lenth: 600mm
Material: #45 carbón Acero
Forjada y Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Superficie mate negra
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Remachadora

THT32104 10.5"



tamaño: 10.5"
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Remachadora

THT32108S 10.5"



tamaño: 10.5"
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Remachadora

THT32101 260mm/10"




L: 260mm, 10"
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Remachadora

THT32176 420mm/17"



tamaño: 420mm, 17"
Remache aplicable tamaño: 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero+Aluminio
Con mano de goma de diseño único
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Remachadora

THT32105 10.5" **INDUSTRIAL**



tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Remachadora con Cabeza Giratoria 360°

THT32106 10.5" **INDUSTRIAL**



tamaño: 10.5"
360 grados de rotación en la cabeza
Remache aplicable
tamaño: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero+Aluminio
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Remachadora

THT32081 8" **INDUSTRIAL**



Tamaño: 8"
Aplicable a acero inoxidable, aluminio y remache de acero.
Remache de acero inoxidable: Φ2.4mm, 3.2mm, 4.0mm
Remache de aluminio y acero: Φ2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Material de la remachadora manual: Acero+Aluminio

Remachadora tipo Acordeón

THT32321

32"

INDUSTRIAL



tamaño: 815mm, 32"
Remache aplicable tamaño: 3.2mm, 4mm, 4.8mm, 6mm, 6.4mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Remache

WJRT3201011

3.2x10mm



3.2x10mm
300 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Remache

WJRT4001211

4x12mm



4x12mm
180 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Remache

WJRT4801611

4.8x16mm



4.8x16mm
100 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Pistola Grapadora

THT311425

4-14mm



Pistola Grapadora de hierro
Fuerza motriz ajustable
Alambre: 0.7mm
Corona: 11.3mm
Longitud: 4-14mm

Combinado con:
Grapas: THT398/THT39101/THT39121

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Remache

WJRT3200811

3.2x8mm



3.2x8 mm
300 piezas en una botella
Estilo de extremo abierto

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Remache

WJRT4001011

4x10mm



4x10mm
200 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Remache

WJRT4801211

4.8x12mm



4.8x12mm
100 pcs en una botella
Estilo de extremo abierto

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Perforadora De Cuero

THT3351

2.5mm-



Mango ergonómico con función de liberación automática
Tamaños de perforaciones : 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Pistola engrapadora 3 en 1

THT31143

3in1



Pistola de grapas 3 en 1
Fuerza impulsora ajustable
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm
Clavos Brad: Alambre: 1.2 mm, Longitud: 4-14 mm
Con 200 grapas / 200 grapas en forma de U / 200 clavos Brad
Combinado con grapas: STSO208 / STSO210 / STSO212
Grapas en forma de U: STSO412
Brad clavos: STSO310

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Pistola Grapadora

THT31141

4-14mm



Pistola de grapas
Fuerza impulsora ajustable
alambre:0.7mm
Corona:11.3mm
Longitud: 4-14mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Grapadora de servicio pesado

THT31142

4-14mm

INDUSTRIAL



Trabajo pesado Pistola de grapas
alambre:1.2mm
Corona:10.6mm or 11.3mm
Longitud: 4-14mm
Con 1000PCS nails
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Clavadora

THT39103

10mm



1000pcs/Caja de color
Longitud:10mm
cabeza:2.0mm
Ancho:1.2mm
Adecuado para HSG1405
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 200 |

Grapas

THT3981

8mm



1000pcs grapas(paraHSG1403)
tamaño:8mm Ancho:0.7mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 200 |

Grapas

THT39101

10mm



1000pcs grapas(paraHSG1403)
tamaño:10mm Ancho:0.7mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 200 |

Grapas

THT39121

12mm



1000pcs grapas(paraHSG1403)
tamaño:12mm Ancho:0.7mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 200 |

Grapas

THT3982

8mm



1000pcs grapas(paraHSG1404/HSG1405)
tamaño:8mm Ancho:1.2mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 200 |

Grapas

THT39102

10mm



1000pcs grapas(paraHSG1404/HSG1405)
tamaño:10mm Ancho:1.2mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 200 |

Grapas

THT39122

12mm



1000pcs grapas(paraHSG1404/HSG1405)
tamaño:12mm Ancho:1.2mm
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 200 |

Mini Marco de Segueta

TMHMF1501

150mm/6"



Mini marco de seguetas
Tamaño: 150 mm (6 ")
Con hoja de 1 pieza
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 24 | 144 |

Mini Marco de Segueta

THMHF1503 150mm/6"



Mini sierra para metales
tamaño: 150mm (6")
Comfortable mango
Cuerpo de aluminio
Con 1 pcs hoja
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 96 |

Mini hoja de sierra para metales

TMHSB1501 150mm/6"



tamaño: 152mm (6")
Número de Diente: 24T
10Pcs/juego
Material: 65Mn
Adecuado Para el artículo MHMF1501
MHMF1502 MHMF1503
Empacado por la bolsa de Plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 24 | 288 |

Serrucho

THT541036 300mm/12"



tamaño:300mm/12"
Diseño único Cuadro Hack Sierra
Incluye 1pcs 65Mn sierra hoja
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Serrucho

THT54166 300mm/12"



tamaño:300mm/12"
mango Cuadro Hack Sierra, adjustable
Con Agarre suave
Incluye 1pcs 65Mn sierra hoja
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Marco segueta

THT541026 300mm/12"



Diseño único Nuevo diseño
Tamaño:300mm/12"
mango de la sierra de corte, ajustable.
Agarre suave
Incluye 1 hoja de sierra

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Marco segueta

THT54106 300mm/12" INDUSTRIAL



Tamaño: 300 mm / 12 "
Estructura de acero resistente
Mango de aluminio + TPR, fuerte y cómodo
Tensión ajustable
Mecanismo de cambio de cuchilla de liberación rápida
Incluyendo 1 Uds 65Mn hoja de sierra
Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Hoja de sierra bimetálica

THT571246 300mm/12"



Material: M42+D6A
Número de dientes: 24T
Tamaño: 300mm (12")
Adecuado para : Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/
THT54106
Embalado por caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 500 |

Hoja de sierra bimetálica

THT572248 300mm/12" INDUSTRIAL



Material: M2+D6A
Número de dientes: 24T
Tamaño: 300mm (12")
Adecuado para : Marco de sierra para metales
THT541026/THT541036/THT54166/
THT54106
Embalado por caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 500 |

Serrucho

THT551663D 400mm/16"



Longitud: 400mm.
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Serrucho

THT55400 400mm/16"



Longitud:400mm/16"
Espesor:0.9mm, 7TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Serrucho

THT55166

65mm



Longitud: 400mm,
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Serrucho

THT55450

450mm/18"



Longitud:450mm/18"
Espesor:0.9mm, 7TPI

Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Serrucho

THT55186

450mm/18"




Longitud: 450mm.
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Serrucho

THT55206

500mm/20"



Longitud: 500mm,
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Serrucho

THT55226

550mm/22"



Longitud: 550mm.
Espesor: 0.9mm, 7TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Serrucho De Costilla

THT59126B

300mm/12"



Diseño único nuevo diseño mango
Longitud: 300mm (12")
Material: 65Mn
Espesor: 0.8mm, 11TPI
Con Diente protector
Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Serrucho De Costilla Con Inglete

THT59126

300mm/12"



Caja de ingletes de plástico con juego de sierra trasera
Caja de inglete de plástico 1pcs
Tamaño: 300 x 140 x 80
espesor: 20 mm
Sierra trasera 1pcs
Tamaño: 300 mm / 12", 11TPI
Mango de nuevo diseño de diseño único
Empacado por encogimiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 12 |

Sierra de tablero de pared

THWBSW66

150mm/6"

INDUSTRIAL



Igual que el nivel de calidad STANLEY
tamaño:6"/150mm
Material: Taiwan SK5
8TPI,Cabeza de martillo Forjada Tratamiento térmico Diente
Dientes triples (Dientes rectificadas de precisión 3 filos)
Corte rápido y larga vida
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Bisturí

THT5110916

9x80mm



Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
Con hoja de 1 pieza, bloqueo automático
Longitud: 150 mm
Con pulsador plano
Empaquetado por tarjeta Blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Bisturí

THT51001

18x100mm



Tamaño de la hoja: 18mmx100mm
Con 1 hoja de corte

Longitud:152mm
Con pulsador plano
Empaquetado con tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 300 |

Bisturí

THT511816 18x100mm



Tamaño de la hoja:18mmx100mm
Con 1 pcs SK5 hoja
Longitud:173mm
Con pulsador plano
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 96 |

Bisturí

THT511836 18x100mm



Tamaño de la hoja:18mmx100mm
Con 3 pcs SK5 hojas
Longitud:169mm
Con pulsador plano
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 96 |

Bisturí

TG5126101 61x19mm **INDUSTRIAL**



Tamaño de la hoja:61x19mm
SK5 hoja Con 6 hojas
Carcasa de aleación de zinc
Peso neto:256g
paquete por blister doble
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Bisturí

THT5126128 61x19mm



Tamaño de la hoja:61x19mm
SK5 hoja
Con 6PCS hojas
paquete por blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 72 |

Juego de cuchillas de 10 piezas

THT519181 18x100mm



Tamaño: 18mmx100mm
Con 10pcs hoja
Suitable for: THT511816, THT511826,
THT511836, TG5121806
Empaquetado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 30 | 120 |

Bisturí

THT511826 18x100mm



Tamaño de la hoja:18mmx100mm
Con 1 pcs SK5 hoja
Longitud:158mm
Con redondo push button
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 96 |

Bisturí

TG5121806 18x100mm **INDUSTRIAL**



Aluminum Alloy

hoja:100mm(L)x18mm(W)
Con 6 pcs SK5 hojas
Carcasa de aleación de aluminio
Con perno de bloqueo de hoja
Con pulsador plano
Peso neto: 190g
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Bisturí

THT5116118 180x45mm **INDUSTRIAL**



Tamaño de la hoja:61x19mm
tamaño:180x45mm
SK5 hoja
Con 5 hojas
paquete por blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 72 |

Juego de 10 cuchillas

THT519611 61x19mm



tamaño:61mmx19mm
Con 10pcs SK5 hoja
Suitable for: THT5116118, TG5126101,
THT5126128, THT5136138
Empaquetado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 50 | 200 |

Juego de cuchillas 10 pzas

THT519112 18x100mm



10 pzas/juego
Tamaño: 18X100MM

Empaquetado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 120 |

Juego de cuchillas 10 pzas

THT519001 61x19mm



10PCS
Size: 19x61mm
10 pzas./juego
Tamaño: 18X100MM
Empaquetado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 200 |

Rascador de metal

THT183006 300mm



Tamaño de la hoja: 18mm*100mm
Longitud:300mm
Material:ABS&TPR mango
Placa de cuchillo de aleación de zinc
Con 6pcs SK5 hoja de cuchillo
Peso:260G
Empaquetado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 50 |

Alicate Multi-Herramienta

TFMFT01151 15Funcit



Mango de acero inoxidable con agarre de goma suave
Componentes de acero inoxidable
Plegable, fácil de transportar
Incluye 1 bolsa de nailon para cinturón
Tamaño total: 155 mm
tamaño cerrado: 100 mm
Con 15 funciones
1. Alicates de punta plana 2. Alicates regulares
3. Cortadores de alambre 4. Cuchillo afilado
5.3 # Destornillador 6. Abrebotellas
Destornillador 7.5 # Destornillador 8.7 #
9. Cuchillo dentado 10. Sierra de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Cortavidrios

THT561301 130mm



Mango de madera
Cortador de vidrio con hoja de ruedas de 6 piezas
Longitud total de corte: 3000x6 = 18000mm
longitud: 130 mm
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 240 |

Ventosa

TSP01251 Max.25Kg



Material del mango: ABS
Max. tirar: 25KG
Diámetro de la copa: 115 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 3 | 36 |

Raspador

THT183201 SK5




Material:placa de la cuchilla de aleación de aluminio
Con 6pcs SK5 hoja de cuchillo

Tamaño de la hoja:14*100mm
Longitud:310mm
Empaquetado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 50 |

Navaja Multiusos

THMFK0156 15Funcit



Cuchillo multifunción
Con 15 funciones
1.Cuchillo grande 2.Abridor de latas
3.Destornillador Phillips 4.Punzón para cuero
5.Abrebotellas 6.Tijeras 7.Aguja
8.Destornillador ranurado 9.Escamador de peces
10.Quita ganchos 11.Serradura
12.Sacacorchos 13.Limpiador de uñas 14.
Lima de uñas 15.Llavero
Mango de aluminio resistente
Tamaño del producto: 9,5 cm
Empacado por caja de color de pantalla

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Martillo Multi-Herramienta

THMFH0126 12Funcit



Martillo multifunción
Con 12 funciones
1.Martillo de garra 2. Alicates de punta plana
3.Pinzas regulares 4.Cortadores de alambre
5.Cuchillo grande 6.Sierra para madera
7.Quita anzuelos 8.Destornillador Phillips
9.Lima para metal 10.Lima para madera
11.SL5 Destornillador plano 12.Llave hexagonal
Mango de aluminio resistente
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Cortavidrios

THT561781 178mm



Cuerpo de hierro
Cortador de alimentación de aceite automático
Longitud de corte: 5000 mm
longitud: 178 mm
Con tubo de succión de aceite 1pcs
Empacado con tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Ventosa

TSP02501 Max.50Kg



Material del mango: ABS
Max. tirar: 50KG
Diámetro de la copa: 115 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 3 | 18 |

Tijera de Aviación

THT521106 250mm/10"



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación (izquierda)
Longitud: 250 mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7 mm
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 40 |

Tijera de Aviación

THT523106 250mm/10"



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación(Right)
Longitud:250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 40 |

Tijera de Aviación

THTJ533106 250mm/10" **INDUSTRIAL**



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación(Right)
Longitud:250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 40 |

Tijera Chapista

THT524101 10"



Tamaño 10"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤0.8 mm
Acero inoxidable ≤0.6 mm
Acero forjado en estampa
Mango de doble agarre sumergido
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Tijera Chapista

THTJ534121 12" **INDUSTRIAL**



tamaño: 12"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Forjado Acero
Mango de doble agarre sumergido
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Tijera de Aviación

THT522106 250mm/10"



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación(recto)
Longitud:250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 40 |

Tijera de Aviación

THTJ532106 250mm/10" **INDUSTRIAL**



Mango suave de dos tonos de diseño único
Recorte de aviación(recto)
Longitud:250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 40 |

Tijera de Aviación

THT520106K 250mm/10"



dos tone soft mango
3Pos Recorte de aviación
(izquierda,recto,derecho)
Longitud:250mm (10")
Espesor máx. De corte:
Acero al carbonos1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 4 | 16 |

Tijera Chapista

THT524121 12"



tamaño: 12"
Espesor máx. De corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Forjado Acero
Mango de doble agarre sumergido
Envasado en medio blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Cepillo

THT92102 250mm/10"



Plástico mango
Cobre revestido
Longitud:250mm
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 15 | 60 |

Juego de limas de acero 5 pzas

THT918516

200mm

INDUSTRIAL



Longitud: 8" / 200 mm, acero T12
Lima de acero plana 1 piezas
Lima de acero media caña 1pcs
Lima de acero redonda 1 piezas
Lima de acero triangular 1pcs
Lima de acero cuadrada 1pcs
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego De Lima De Madera 3 pzas

THT918326

200mm

INDUSTRIAL



Longitud: 8" / 200 mm
Lima de madera plana 1 piezas
Lima de madera media caña 1pcs
Lima de madera redonda 1 piezas
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 20 |

Juego de Limas con Mango 6 pzas

THT91462

140mm



Juego de archivos 6pcs
Longitud: 140 mm
Diámetro: 3 mm
Plano, Redondo, Medio Redondo, Cuadrado, Triángulo, Cuchillo
Con mango de dos colores
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 72 |

Cepillo de madera

THT9391

235mm



Longitud: 235 mm
Acero Q195
Ancho y profundidad de cepillado: 44x2 mm
Empaquetado con tarjeta de suspensión

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Pistola de calafateo

THT20209

235mm/9"



Pistola de calafateo de 9"
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 235 mm (9")
Espesor: 0,8 mm
Diámetro: 51 mm
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 24 |

Pistola de calafateo

THT20409

9"



Pistola de calafateo de 9"
Espesor: 1,0 mm
Longitud: 235 mm (9")
Diámetro: 51 mm
Con función de corte
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Pistola de calafateo

THT21309

9"



Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio
Longitud: 235 mm
Placa de empuje doble
Con aguja
Espesor: 2,2 mm
Diámetro: 55 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 24 |

Pistola de calafateo

THT21509

230mm/9"

INDUSTRIAL



Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio resistente
Longitud: 235 mm
Con función rotativa
Espesor: 1,8 mm
Diámetro: 55 mm
Varilla lisa: 8.0 mm
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 24 |

Pistola de calafateo de aluminio

THT20109

9"

INDUSTRIAL



Pistola de calafateo de aluminio "9"
Longitud: 235 mm
Diámetro: 51 mm
Con adaptador de plástico 1pcs
Empaquetado con Suelto con Tarjeta "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 16 |

Pistola de calafateo de aluminio

THT20112

12"

INDUSTRIAL



Pistola de calafateo de aluminio de 12"
Longitud: 305 mm
Diámetro: 51 mm
Con adaptador de plástico 1pcs
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 16 |

Super Pegamento - 12 unds

THT3521

12pzs



Material: pegamento 100% puro
Tiempo de endurecimiento: 10 segundos
Peso neto: 3g
Garantía de un año
3 partes de big cap
Color: claro
Aplicación: Plásticos, cuero, metal, cerámica y madera.
12 piezas / juego
Empaquetado en blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 24 | 72 |

Pistola de engrase

THT111062

600CC/210

INDUSTRIAL



Pistola de engrasadora para trabajos pesados
Pistón doble, rendimiento de alto volumen
Suministra un mínimo de: 3oz/40 golpes
Calidad de Taiwán
Capacidad: 600CC / 21 Oz

Forma de carga: Cartucho de 140z / 600CC a granel
Presión de trabajo: 3600psi
Presión de ruptura: 6000psi
Material: Tubo de acero de 1.2mm + Función de aluminio
Accesorio estándar:

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Pistola de engrase

THT111051

400CC/140

INDUSTRIAL



Pistola engrasadora de servicio pesado
Calidad de Taiwán
Capacidad: 400CC / 140z
Forma de carga: Cartucho de 140z / 400CC Volumen
Presión de trabajo: 4500psi
Presión de estallido: 10000psi
Material: tubo de acero de 1,2 mm + función de aluminio
Accesorio estándar:
1 manguera de nailon flexible de alta presión de 12 "
Boquilla curva metálica 1pcs
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Espátula

THT835026

50(2")mm



Tamaño: 50 (2") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT836326

63mm/2.5"



Tamaño:63(2.5")mm
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT837526

75mm/3"



Tamaño: 75 (3 ") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT8310026

100mm/4"



Tamaño:100(4")mm
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT8312526

125mm



Tamaño: 125 (5 ") mm
Acero carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT83406

40mm

INDUSTRIAL



Tamaño: 40 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT83606

60mm

INDUSTRIAL



Tamaño: 60 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT83806

80mm

INDUSTRIAL



Tamaño: 80 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT831006

100mm

INDUSTRIAL



Tamaño: 100 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT831256

125mm

INDUSTRIAL



Tamaño: 125 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula

THT831506

150mm

INDUSTRIAL



Tamaño: 150 mm
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico de doble color
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula para masilla

THT837516

75(3")mm



Tamaño:75(3")mm
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Empaquetado con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Espátula para masilla

THT836316

63(2.5")mm



Tamaño:63(2.5")mm
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Envasado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Paleta de masilla

THT8310016

100(4")mm



Tamaño:100(4")mm
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Pulido fino
Envasado con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Cuchillos para encintar paredes en seco

THPUT38200

8"/200mm



Tamaño:8"/200mm
Espesor de la hoja:0.5mm
Placa de soporte de aluminio
Mango de diseño único TOTAL
Empaquetado con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Palustre

THT82616

150mm/6"



Tamaño: 6"/ 150 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Palustre

THT82716

180mm/7"



Tamaño: 7 / 180 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Palustre

THT82816 200mm/8"



Tamaño: 8 "/ 200 mm (mango de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Palustre

THT82746 7"/180mm



Tamaño: 7"/ 180 mm(manija de plástico)
Diámetro de la biela: 9,5 mm
mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Llana lisa

THT832306 230x100mm



Tamaño: 230x100 mm
Acero carbono
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Llana con dientes

THT832306 230x100mm



Tamaño: 230x100 mm
Dientes: 10 * 6 mm
Acero carbono
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Llana lisa

THT81286 280x130mm



Paleta de yeso
Tamaño: 280x130 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Llanas de Acabado de Acero Inoxidable Desntada

THT81286 280x130mm



Paleta de enyesado con dientes
Tamaño: 280x130 mm
Dientes: 10 * 10 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Espátula Tapizadora

THPUT78200 8"/200mm



"Tamaño: 8 "/ 200 mm
Hoja de acero al carbono
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0,5 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Espátula Tapizadora

THPUT78250 10"/250mm



"Tamaño: 10 "/ 250 mm
Hoja de acero al carbono
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0,5 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Espátula Tapizadora

THPUT78300 14"/350mm



Tamaño: 14 "/ 350 mm
Hoja de acero al carbono
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0,5 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Espátula Tapizadora

THPUT78350 14"/350mm



Tamaño: 14 "/ 350 mm
hoja de acero al carbono
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0,5 mm
Mango de diseño único
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Flotador de goma fina

THT8320106

230*100mm

INDUSTRIAL

Coarse finish
Foam rubber
base plate



Tamaño: 230 mm (L) * 100 mm (W)
Espesor de goma: 15 mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Función de limpieza
Función de lijado de pared de cemento
Empaquetado por etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Flotador de goma

THT8324106

240x100mm



For tile grouting
smooth finish

Tamaño: 240 mm x 100 mm
Espesor de EVA: 19 mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Cepillo de pintura

THT845016

1"



25mm
(1")

Ancho:1"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único

Longitud de las cerdas: 40mm
Espesor: 10mm
Envasado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 360 |

Cepillo de pintura

THT845156

1.5"



38mm(1.5")

Ancho: 1.5 "
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 40 mm
Espesor: 10 mm
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 240 |

Cepillo de pintura

THT845026

2"



50mm
(2")

Ancho:2"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único

Longitud de las cerdas: 45mm
Espesor: 11mm
Envasado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 240 |

Cepillo de pintura

THT845256

2.5"



63mm(2.5")

"Ancho: 2.5" "
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Espesor: 11 mm
Empacado en bolsa de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Cepillo de pintura

THT845036

3"



75mm
(3")

Ancho:3"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único

Longitud de las cerdas: 51mm
Espesor: 12mm
Envasado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Cepillo de pintura

THT845046

4"



100mm(4")

Ancho: 4 "
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 12 mm
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 96 |

Juego de cepillos de pintura 3 pzas

THT8450301

3pzs



3Pcs/Set

Juego de cepillos de pintura 3 pzas
Para pintura a base de aceite

1 pieza de 1"
1 pieza 2"
1 pieza de 3"
Mango de plástico
Envasado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 96 |

Juego de cepillos de pintura 8 pzas

THT8450801

8pzs



8Pcs/Set

Juego de cepillos de pintura 8 pzas
Para pintura a base de aceite

2 piezas de 1"
2 piezas de 1,5"
2 piezas de 2"
1 pieza de 3"
1 pieza de 4"
Mango de plástico
Envasado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 36 |

Carrete De Línea De Tiza

THT661301

30m



Carrete de línea de tiza
Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Con 1 burbuja de espíritu.
Empacado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Cepillo De Pintura

THT846016

1"



Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Espesor: 10 mm
Suelto con Etiqueta "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 360 |

Cepillo De Pintura

THT846156

1.5"



Ancho: 1.5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Espesor: 11 mm
Suelto con Etiqueta "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 360 |

Cepillo De Pintura

THT846026

2"



Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 11 mm
Suelto con Etiqueta "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 240 |

Cepillo De Pintura

THT846036

3"



Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de la cerda: 57 mm
Espesor: 12 mm
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Cepillo De Pintura

THT846046

4"



Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de la cerda: 57 mm
Espesor: 14 mm
Suelto con Etiqueta "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Cepillo De Pintura

THT843036

3"



Ancho: 75 mm (3")
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de la cerda: 57 mm
Espesor: 11 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Cepillo De Pintura

THT84016

1"(25mm)

INDUSTRIAL



Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 16 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 240 |

Cepillo De Pintura

THT84156

1.5"(38mm)

INDUSTRIAL



Ancho: 1,5"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Espesor: 18 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 240 |

Cepillo De Pintura

THT84026

50mm/2"

INDUSTRIAL



Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de la cerda: 57 mm
Espesor: 18 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 240 |

Cepillo De Pintura

THT84256 2.5"(63mm) **INDUSTRIAL**



Ancho: 2,5"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de la cerda: 57 mm
Espesor: 20 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Cepillo De Pintura

THT84036 75mm/3" **INDUSTRIAL**



Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 64 mm
Espesor: 22 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Cepillo De Pintura

THT84046 4"(100mm) **INDUSTRIAL**



Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de la cerda: 70 mm
Espesor: 22 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Juego de Brochas de Pintura - 9 Piezas

THT8414091 9pzs




Juego de brochas de pintura de 9 piezas
Para pintura a base de aceite
3 piezas 1 "
2 piezas 1,5 "
2 piezas 2,0 "
1 pieza 3,0 "
1 pieza 4.0 "
Mango de madera
Emvasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 4 | 24 |

Mini rodillo para paredes interiores

THT8541 100mm/4"




Material: acrílico
Tamaño: 100 mm / 4 "
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 100 |

Rodillo para pintura interna 230mm - 9"

THT8592 230mm/9"




Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9 "
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Rodillo para pintura interna 230mm - 9"

THT8592D 230mm/9" **INDUSTRIAL**



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9 "
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Combinado con un mango único
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Rodillo para pintura interna 230mm - 9"

THT8594 230mm/9"




Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9 "
Altura de la fibra: 7 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Combinado con un mango único
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Rodillo para pintura externa 230mm - 9"

THT8593 230mm/9"



Material: acrílico
Tamaño: 230 mm / 9 "
Altura de la fibra: 18 mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Rodillo para pintura externa 230mm - 9"

THT85101 255mm/10"



Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9 "
Altura de la fibra: 18 mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8 mm
Combinado con un mango único
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Rodillo con Mango Telescópico

THT8592T 230mm/9"




Material: microfibra
Tamaño: 230 mm / 9 "
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Mini longitud: 440 mm
Longitud máxima: 880 mm
Con cubierta de rodillo 1pzs
Con vástago auxiliar de 4 piezas
Con vástago central de 8 mm
Con tubo de aluminio telescópico de 3 partes
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 24 |

Juego de Rodillos 12 en 1

THT81121001 12in1



Material: acrílico + espuma de poliéster
Tamaño: 100 mm / 4 "
Adecuado para pared interior y superficie lisa.
Vástago central de 6 mm
Con mini rodillos acrílicos de 5 piezas de 12 mm
Con 5 rodillos de espuma de poliéster.
Empacado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 20 | 40 |

Set de rodillos 3 en 1

THT81122301 3in1



Material: acrílico
Tamaño del cepillo cilíndrico: 230 mm / 9 "
Cubierta de rodillo de mayor tamaño
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6 mm
Con 1 bandeja de pintura de 10 "
Con cepillo cilíndrico acrílico 1pzs
Tamaño de la bandeja de pintura: 435x300x7,5 mm
Empacado en termoencogible

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Set de rodillos 8 en 1 (Pared Interior y exterior)

THT811223081 8in1



Adecuado para pared interior y exterior
1 cubierta de rodillo de 230 mm (9 ") 7 mm
3 cubiertas de rodillos 230 mm (9 ") 12 mm
1 cubierta de rodillo de 230 mm (9 ") 18 mm
1 soporte de rodillo cilíndrico 230 mm (9 ")
1 brocha para pintura 25mm(1") de diseño único
Bandeja de pintura de diseño único 1pzs
Tamaño de la bandeja de pintura: 435x300x75mm
Empacado en termoencogible

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Juego De Llaves Combinadas de 8 pzs

THT102286 6-19mm **INDUSTRIAL**



Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Medida: 6-19 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego De Llaves Combinadas de 8 pzs

THT102286-I 6-19mm **INDUSTRIAL**



Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Medida: 6-19 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego De Llaves De Boca Fija de 9 pzs

THT102386 6-22mm **INDUSTRIAL**



Juego de llaves de boca fija de 8 piezas
Medida: 6-22 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego De Llave Doble Corona Acodada de 8pzs

THT102486 6-22mm **INDUSTRIAL**



Juego de llaves corona acodada de 8 piezas
Medida: 6-22 mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego De Llaves Combinadas Tipo Ratchet de 8 pzs

THT102RK086 8-19mm **INDUSTRIAL**



Juego de llaves de trinquete de 8 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Medida: 8-19 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
CR-V pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego De Llaves Combinadas Tipo Ratchet flexible de 8 pzs

THT102RK586 8pzs **INDUSTRIAL**



Juego de llaves de trinquete flexible de 8 piezas
Trinquete Cr-Mo de alta calidad
Medida: 8-19 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
CR-V pulido fino
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 10 |

Juego De Llaves Combinadas de 12 pzs

THT1022121

6-24mm

INDUSTRIAL



Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Medida: 6-24 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
Pulido fino
Empacado en bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 8 |

Juego De Llaves Combinadas de 12 pzs

THT1022122

6-32mm

INDUSTRIAL



Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Medida: 6-32 mm
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
Pulido fino
Empacado en bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 8 |

Juego De Llaves Combinadas Tipo Ratchet

THT102RK061

19-32mm

INDUSTRIAL



Juego de llaves de trinquete de 6 piezas
Medida: 19-32 mm
19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
CR-V pulido fino
Empacado en bolsa de lona

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 4 |

Llave Combinada

TCSPA061

6mm

INDUSTRIAL



Medida: 6 mm
Longitud: 101 mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 360 |

Llave Combinada

TCSPA081

8mm

INDUSTRIAL



Medida:8mm
Longitud:121mm
Material:Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 360 |

Llave Combinada

TCSPA101

10mm

INDUSTRIAL



Medida:10mm
Longitud:141mm
Material:Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 360 |

Llave Combinada

TCSPA111

11mm

INDUSTRIAL



tamaño:11mm
Longitud:152mm
Material:Cr-V
Chrome plated,matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 300 |

Llave Combinada

TCSPA121

12mm

INDUSTRIAL



Medida:12mm
Longitud:161mm
Material:Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 300 |

Llave Combinada

TCSPA131

13mm

INDUSTRIAL



Medida:13mm
Longitud:172mm
Material:Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 240 |

Llave Combinada

TCSPA141

14mm

INDUSTRIAL



Medida:14mm
Longitud:183mm
Material:Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 240 |

Llave Combinada

TCSPA151

15mm

INDUSTRIAL



Medida: 15mm
Longitud: 191mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 180 |

Llave Combinada

TCSPA171

17mm

INDUSTRIAL



Medida: 17mm
Longitud: 211mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Llave Combinada

TCSPA191

19mm

INDUSTRIAL



Medida: 19mm
Longitud: 231mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Llave Combinada

TCSPA211

21mm

INDUSTRIAL



tamaño: 21mm
Longitud: 253mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 90 |

Llave Combinada

TCSPA221

22mm

INDUSTRIAL



tamaño: 22mm
Longitud: 262mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 90 |

Llave Combinada

TCSPA241

24mm

INDUSTRIAL



tamaño: 24mm
Longitud: 287mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Llave Combinada

TCSPA271

27mm

INDUSTRIAL



tamaño: 27mm
Longitud: 331mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Llave Combinada

TCSPA301

30mm

INDUSTRIAL



tamaño: 30mm
Longitud: 384mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 30 |

Llave Combinada

TCSPA321

32mm

INDUSTRIAL



tamaño: 32mm
Longitud: 405mm
Material: Cr-V
Chrome plated, matt finish
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 30 |

Llave con ratchet

TCSPAR061

6mm

INDUSTRIAL



Medida: 6mm
Longitud: 125mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Llave con ratchet

TCSPAR071

7mm

INDUSTRIAL



Medida: 7mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Llave con ratchet

TCSPAR081

8mm

INDUSTRIAL



Medida: 8mm
Longitud: 140mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Llave con ratchet

TCSPAR091

9mm

INDUSTRIAL



Medida: 9mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Llave con ratchet

TCSPAR101

10mm

INDUSTRIAL



Medida: 10mm
Longitud: 159mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Llave con ratchet

TCSPAR111

11mm

INDUSTRIAL



Medida: 11mm
Longitud: 165mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Llave con ratchet

TCSPAR121

12mm

INDUSTRIAL



Medida: 12mm
Longitud: 171mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Llave con ratchet

TCSPAR131

13mm

INDUSTRIAL



Medida: 13mm
Longitud: 178mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Llave con ratchet

TCSPAR141

14mm

INDUSTRIAL



Medida: 14mm
Longitud: 191mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 120 |

Llave con ratchet

TCSPAR151

15mm

INDUSTRIAL



Medida: 15mm
Longitud: 200mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Llave con ratchet

TCSPAR161

16mm

INDUSTRIAL



Medida: 16mm
Longitud: 209mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Llave con ratchet

TCSPAR171

17mm

INDUSTRIAL



Medida: 17mm
Longitud: 225mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 60 |

Llave con ratchet

TCSPAR191

19mm

INDUSTRIAL



Medida: 19mm
Longitud: 245mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 60 |

Llave con ratchet

TCSPAR221

22mm

INDUSTRIAL



Medida: 22mm
Longitud: 290mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 60 |

Llave multiuso

THT10309328

TPR



1 llave de boca doble, 9-14 mm, 15-22 mm
1 llave de boca simple, 23-32 mm
Cromado
Mango de dos colores
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Llave ajustable

THT101086

200mm(8")

INDUSTRIAL



Longitud: 200mm(8"), CrV
Medida de la abrazadera ajustable : 0-30mm
Mango suave de dos tonos de diseño único
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Llave con ratchet

TCSPAR181

18mm

INDUSTRIAL



Medida: 18mm
Longitud: 225mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 60 |

Llave con ratchet

TCSPAR211

21mm

INDUSTRIAL



Medida: 21mm
Longitud: 290mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 60 |

Llave con ratchet

TCSPAR241

24mm

INDUSTRIAL



Medida: 24mm
Longitud: 335mm
Material: Cr-V
Cromado, acabado mate
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 40 |

Llave ajustable

THT101066

150mm(6")

INDUSTRIAL



Longitud: 150mm(6"), CrV
Medida de la abrazadera ajustable : 0-24mm
Mango suave de dos tonos de diseño único
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Llave ajustable

THT101106

250mm(10")

INDUSTRIAL



Longitud: 250mm(10"), CrV
Medida de la abrazadera ajustable : 0-35mm
Mango suave de dos tonos de diseño único
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Llave ajustable

THT101126 300mm/12" **INDUSTRIAL**



Longitud:300mm(12"),Cr-V
Medida de la abrazadera ajustable :0-41mm
Mango suave de dos tonos de diseño único
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 16 |

Juego de llaves hexagonales

THT106191 Cr-V **INDUSTRIAL**



9pzs llave hexagonal juego
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 48 |

Juego de llaves hexagonales

THT106192 Cr-V **INDUSTRIAL**



9pzs llave hexagonal juego
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Extra-Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 48 |

Juego de llaves hexagonales con punta de bola

THT106291 Cr-V **INDUSTRIAL**




9pzs juego de llaves hexagonales con punta de bola
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 48 |

Set de llave bola

THT106292 Cr-V **INDUSTRIAL**



9pzs juego de llaves hexagonales con punta de bola
Material: Cr-V
Medida: 1.5-10mm
Extra-Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 48 |

Juego de llaves hexagonales Torx

THT106392 Cr-V **INDUSTRIAL**




9pzs juego de llaves torx
Material: Cr-V
Medida: T10-T50
Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 48 |

Juego de llaves hexagonales Torx

THT106391 Cr-V **INDUSTRIAL**



9pzs juego de llaves torx
Material: Cr-V
Medida: T10-T50
Extra-Brazo largo
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 48 |

Juego de Llaves Hexagonales / Torx - 18 Piezas

THT106KTO181 Cr-V **INDUSTRIAL**



18 pzs llave hexagonal y juego de llaves torx
Incluye:
9 pzs llave hexagonal
Medida: 1.5-10mm
9 pzs llaves torx
Medida: T10-T50
Extra-Brazo largo
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 6 | 24 |

Juego de llaves hexagonales

THT1061826 Cr-V



8pzs llave hexagonal(Pocket)
Medida: 2-8mm
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 96 |

Juego de llaves hexagonales Torx

THT1061846 Cr-V



8pzs juego de llaves torx(Pocket)
Medida: T9-T40
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y acabado cromado.
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 12 | 96 |

Llave dinamométrica con mango en T

THHW15T3015

Cr-V



Llave hexagonal con mango en T
Tamaño: T30X150
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Llave dinamométrica con mango en T

THHW15T2510

Cr-V



Llave hexagonal con mango en T
Tamaño: T25X100
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Llave dinamométrica con mango en T

THHW15T2010

Cr-V



Llave hexagonal con mango en T
Tamaño: T20X100
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Llave hexagonal con mango en T

THHW1561501

Cr-V



Llave hexagonal con mango en T
Tamaño: 6X150
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Llave hexagonal con mango en T

THHW1551501

Cr-V




Llave hexagonal con mango en T
Tamaño: 5X150
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Llave hexagonal con mango en T

THHW1541001

Cr-V



Llave hexagonal con mango en T
Tamaño: 4X100
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo
Empaquetado con tarjeta de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Llave hexagonal con mango en T

THHW1531001

Cr-V



Llave hexagonal con mango en T
Tamaño: 3X100
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y placa de cromo
Empaquetado con tarjeta de papel


| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Juego de Llaves Hexagonales Tipo "T" - 8 Piezas

THHW8081

Cr-V

INDUSTRIAL



8 pzs Juego de Llaves Hexagonales. Mango Tipo "T"
Diseño único Nuevo mango
Medida:
2X75,2,5X75,3X100,4X100,5X150,6X150
,8X200,10X200
Material: Cr-V, Tratamiento térmico y acabado cromado.
Envasado en blister doble


| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 20 |

Juego de Llaves Torx Tipo "T" - 8 Piezas

THHW8083

Cr-V

INDUSTRIAL



8 pzs Juego de Llaves Torx. Mango Tipo "T"
Diseño único Nuevo mango
Medida:
T10X75,T15X75,T20X100,T25X100,T30X150,T40X150,T45X200,T50X200
Material: Cr-V, Tratamiento térmico y acabado cromado.Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 20 |

Bomba de aire manual

TMPP4501

φ43.5*500mm



Medida: φ43.5*500mm
Cabezal ajusta a diferentes tipos de válvulas
Mango plástico
Manguera durable de alta presión
Cilindro de Acero
Base Plástica
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 12 |

Bomba de aire manual

TMPP3811 **φ38*500mm**



Medida: φ38*500mm
El cabezal ajusta a diferentes tipos de válvulas
Indicador en PSI y Bar
Mango plástico
Manguera durable de alta presión
Calibre: 50mm
Cilindro de Acero
Base Plástica
Con tanque
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Bomba de Aire de pedal/pie

TMPP5511 **φ55*120mm**



Medida: φ55*120mm
El cabezal ajusta a diferentes tipos de válvulas
Indicador en PSI y Bar
Mango plástico en dos tonos
Manguera durable de alta presión de 60cm
Calibre: 60mm
Marco y cilindro en Acero
Pedal con cubierta de goma
Empacado en caja

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Set de llaves pipa

TLASWT0601 **CR-V** **INDUSTRIAL**



Juego de llaves de pipa en L
Juego de 6 piezas
Medidas: 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 13 mm 14 mm
Material: CR-V
Estructura de una pieza, forjada
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Llave de pipa

THWL1006 **10mm** **INDUSTRIAL**



Medida: 10 mm
Material: CR-V
cuerpo entero forjado sin soldadura
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Llave de pipa

THWL1206 **12mm** **INDUSTRIAL**




Medida: 12 mm
Material: CR-V
cuerpo entero forjado sin soldadura
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Bomba de aire manual

TMPP3201 **φ38*500mm**



Medida: φ32*580mm
El cabezal ajusta a diferentes tipos de válvulas
Indicador en PSI y Bar
Mango plástico en dos tonos
Manguera durable de alta presión
Calibre: 60mm
Cilindro de Aluminio
Base Plástica
Con diseño anti-deslizante para el pie
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Llave Cruz Rápida

THTRCW40231 **16"** **INDUSTRIAL**



Tamaño: 16"
Con 4 piezas 1/2 " Dados: 17 mm 19 mm 21 mm 23 mm
Forjada y cromada
El diseño de la palanca proporciona un apalancamiento y un torque adicionales
Empacado por bolso de cuero

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 4 | 12 |

Set de llaves pipa

TLASWT0901 **CR-V** **INDUSTRIAL**



Juego de llaves de tubo en L
9 piezas / juego
Medidas: 7 mm 8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm
Material: CR-V
Estructura de una pieza, forjada en estampa
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 2 | 10 |

Llave de pipa

THWL1106 **11mm** **INDUSTRIAL**



Medida: 11 mm
Material: CR-V
cuerpo entero forjado sin soldadura
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Llave de pipa

THWL1306 **13mm** **INDUSTRIAL**



Medida: 13 mm
Material: CR-V
cuerpo entero forjado sin soldadura
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Llave de pipa

THWL1406

14mm

INDUSTRIAL



Medida: 14 mm
Material: CR-V
cuerpo entero forjado sin soldadura
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Llave de pipa

THWL1706

17mm

INDUSTRIAL



Medida: 17 mm
Material: CR-V
cuerpo entero forjado sin soldadura
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Llave de pipa

THWL1906

19mm

INDUSTRIAL



Medida: 19 mm
Material: CR-V
cuerpo entero forjado sin soldadura
Igual que el nivel de calidad FACOM
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Llave de Copa en Y

THYWB081012

8-10-12mm

INDUSTRIAL



Medida: 8-10-12MM
Longitud de cada barra:145mm
Material del Dado:CR-V

Superficie:Electrofosfatado negro
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Llave de Copa en Y

THYWB101214

10-12-

INDUSTRIAL



Medida: 10-12-14MM
Longitud de cada barra:145mm
Material del Dado:CR-V

Superficie:Electrofosfatado negro
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Llave de Copa en Y

THYSW081012

8-10-12mm

INDUSTRIAL



Medida: 8-10-12MM
Longitud de cada barra:145mm
Material del Dado:CR-V

Superficie:cromado
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Llave de Copa en Y

THYSW101214

10-12-

INDUSTRIAL



Medida: 10-12-14MM
Longitud de cada barra:145mm
Material del Dado:CR-V

Superficie:cromado
Empacado en Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Mango de carraca de 1/4" y 3/8"

THT1061438

Cr-V+Cr-mo

INDUSTRIAL



Mango de carraca
Tamaño:1/4 "Dr &3/8 "Dr
72T
Longitud:140mm
Material: CR-V+Cr-Mo
Empaquetado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Llave de ratchet 1/4

THT106146

Cr-V+Cr-mo

INDUSTRIAL



Medida:1/4" 45T
Longitud:158mm
Material : CR-V+Cr-Mo
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 80 |

Llaves De Trinquete 3/8"

THT106386

Cr-V+Cr-mo

INDUSTRIAL



Medida:3/8" 45T
Longitud:205mm
Material : CR-V+Cr-Mo
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Rachet reversible encastre 1/2"

THT106126

Cr-V+Cr-mo

INDUSTRIAL



Medida: 1/2" 45T
Longitud: 260mm
Material : CR-V+Cr-Mo
Empacado por Plástico Colgante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Torquímetro

THPTW300N2

CR-V



Rango de Torque: 0-300N.m
Cuadrante: 1/2"
Material: CR-V
Tratamiento térmico, Cromado
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Torquímetro

THPTW200N2

Cr-V+Cr-mo

INDUSTRIAL



Medida: 1/2" "
Longitud: 530 mm
Rango de torque: 40-200N.m
Tolerancia de par ± 4%
Material: CRV + CrMo
Diseño de fácil ajuste de par
Empacado por BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12081

8mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 8MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12091

9mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 9MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12101

10mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 10MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12111

11mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 11MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12121

12mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 12MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12131

13mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 13MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12141

14mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 14MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12151

15mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 15MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12161

16mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 16MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 200 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12171

17mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 17MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 8 | 160 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12181

18mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 18MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 8 | 160 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12191

19mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 19MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 8 | 160 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12201

20mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 20MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 8 | 160 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12211

21mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 21MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 8 | 160 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12221

22mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 22MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 8 | 160 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12231

23mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 23MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12241

24mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 24MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12251

25mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 25mm
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 100 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12261

26mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 26MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 100 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12271

27mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 27MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 100 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12281

28mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 28MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 80 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12301

30mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 30MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 80 |

Copa Hexagonal de 1/2"

THTST12321

32mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 32MM
Material: 50BV30, tratamiento térmico, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 80 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12083L

8mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 8 mm
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12173L

17mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 17MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12183L

18mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 18MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 100 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12193L

19mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 19MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 100 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12203L 20mm **INDUSTRIAL**



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 20MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 100 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12213L 21mm **INDUSTRIAL**



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 21MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 100 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12243L 50BV30,Hea **INDUSTRIAL**



Vaso de 6pt. De profundidad de "1/2" ", 24MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 4 | 80 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12273L 27mm **INDUSTRIAL**



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 27MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 2 | 40 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12303L 30mm **INDUSTRIAL**



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 30 mm
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 2 | 40 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12103L 10mm **INDUSTRIAL**



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 10MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12323L 32mm **INDUSTRIAL**



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 32MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 2 | 40 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12113L 11mm **INDUSTRIAL**



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 11MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12123L 12mm **INDUSTRIAL**



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 12MM
Material: 50BV30, Tratado con Calor Niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THTST12133L 13mm **INDUSTRIAL**



Cuadrante de 1/2", Dado de 6 puntos, 13MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THST12143L

14mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 14MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THST12153L

15mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 15MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa larga Hexagonal de 1/2"

THST12163L

16mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado largo de 6 puntos, 16MM
Material: 50BV30, Calor tratamiento, niquelado negro
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa para bujías de 1/2"

THSPS12166

16mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de Bujía Medida: 16 mm
Materiales: 50BV30
Tratamiento térmico cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Copa para bujías de 1/2"

THSPS12216

21mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2", Dado de Bujía medida: 21mm
Materiales: 50BV30
Tratamiento térmico cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 80 |

Junta universal de 1/2"

THHUJ1121

1/2"

INDUSTRIAL



Junta universal, cuadrante de 1/2"
Material: 50BV30, tratamiento térmico, cromado
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 60 |

Barra deslizante de 1/2"

THSTB12106

250mm

INDUSTRIAL



Barra en T deslizante, Cuadrante de 1/2"
Medida: 1/2 "
Longitud: 10 "(250 mm)
Materiales: CR-V (50BV30)
Tratamiento térmico Cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 30 |

Barra de Extensión de 1/2"

THEB12051

127mm

INDUSTRIAL



Barra de extensión, cuadrante de 1/2"
Longitud: 5"(127 mm)
Material: 40Cr, tratamiento térmico, cromado
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 60 |

Barra de Extensión de 1/2"

THEB12101

250mm

INDUSTRIAL



Barra de extensión, cuadrante de 1/2"
Longitud: 10"(250 mm)
Material: 40Cr, tratamiento térmico, cromado
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 30 |

Mango flexible de 1/2"

THTFX12151

375mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2"
Longitud: 15"(375 mm)
Material: 50BV30, tratamiento térmico, cromado
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 30 |

Mango en L de 1/2"

THLHD12121

300mm

INDUSTRIAL



Cuadrante de 1/2"
Medida: 1/2"
Longitud: 12" (300 mm)
Material: 50BV30, Calor
Tratamiento,
Cromado plateado
Empacado por Colgante de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 30 |

Rodel para Cortadora de Piso

THT576004B

16x6x3mm



Cuchilla cortadora de azulejos
Material: carburo de tungsteno
Medida de la hoja: 16x6x3 mm
Adecuado para HTCC4600
Empaquetado con tarjeta blíster

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Rodel para Cortadora de Piso

THT578004B

22x10.5x2mm

INDUSTRIAL



Suitable for
THT578004

Cuchilla cortadora de azulejos
Con rodamiento de bolas
Material: carburo de tungsteno
Medida de la hoja: 22x10,5x2 mm
Adecuado para HTCC4800AG
Empaquetado con tarjeta blíster

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Gato hidraulico tipo botella

THT109042

4Ton

INDUSTRIAL



4 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 190 mm
Altura máxima: 370 mm
Recorrido: 180 mm
Peso neto: 3,2 kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Gato hidraulico tipo botella

THT109102

10Ton

INDUSTRIAL



10 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 230 mm
Altura máxima: 460 mm
Recorrido: 230 mm
Peso neto: 5.8kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Cortadora de Piso

THT576004

600mm



Cortador de baldosas
Longitud máxima de corte: 600 mm
Espesor máximo de corte: 12 mm

Medida de la base de acero: 815x195cm.
Espesor de la base: 2 mm
Con 2 hojas de carburo de tungsteno
Medida de la hoja: 16x6x3 mm
Multifunción: corte de línea directa, corte de línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 19 mm
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Cortadora de Piso

THT578004

800mm

INDUSTRIAL



Cortador de Baldosas
Con bolso para transporte fácil
Longitud máxima de corte: 800mm
Espesor máximo de corte: 14mm
Medida de la base de acero :993x165mm.
Marco de soporte de 2 piezas de acero
Espesor de la base: 2.5mm
Con una cuchilla de corte de carburo de tungsteno (rodamiento de bolas)

Medida de la cuchilla: 22x10,5x2mm
Multifuncional: corte recto y corte diagonal
Con guía de aluminio
Empacada en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Gato hidraulico tipo botella

THT109022

2Ton

INDUSTRIAL



2 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 180 mm
Altura máxima: 333 mm
Recorrido: 153 mm
Peso neto: 2.5kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Gato hidraulico tipo botella

THT109062

6Ton

INDUSTRIAL



6 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 210 mm
Altura máxima: 410 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 4,1 kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 4 |

Gato hidraulico tipo botella

THT109122

12Ton

INDUSTRIAL



12 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 235 mm
Altura máxima: 470 mm
Recorrido: 235 mm
Peso neto: 6.7kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 3 |

Gato hidraulico tipo botella

THT109202

20Ton

INDUSTRIAL



20 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 240 mm
Altura máxima: 460 mm
Recorrido: 220 mm
Peso neto: 8.7kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 2 |

Gato hidraulico tipo botella

THT109302


30Ton

INDUSTRIAL



30 toneladas
Con válvula de seguridad
Altura mínima: 260 mm
Altura máxima: 430 mm
Recorrido: 170 mm
Peso neto: 15,9 kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |



Gato hidraulico tipo carro

THT10821

2Ton

INDUSTRIAL



2 toneladas
Altura mínima: 140 mm
Altura máxima: 340 mm
Recorrido: 200 mm
Peso neto: 8.5kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Gato hidráulico de suelo

THT10831

3Ton



3Ton
Altura mínima: 150mm
Altura máxima: 530mm
Recorrido: 380mm
Adecuado para coches SUV
Peso neto: 19.6kg
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Gato hidraulico tipo carro

THT10832

3Ton

INDUSTRIAL



3 toneladas
Altura mínima: 135 mm
Altura máxima: 410 mm
Recorrido: 275 mm
Peso neto: 16kg
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Gato hidraulico tipo carro

THT10834

3Ton

INDUSTRIAL



3 toneladas
Elevación rápida, bomba doble
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 515 mm
Recorrido: 430 mm
Peso neto: 32kg
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Gato hidraulico largo de piso

THT10805L

5Ton

INDUSTRIAL



5 toneladas
Peso neto: 87kg
Medida de los productos:
1412x418x150mm
Altura mínima: 150 mm
Altura máxima: 560 mm
Recorrido: 410 mm
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Gato hidraulico largo de piso

THT10810L

10Ton

INDUSTRIAL



10 toneladas
Peso neto: 127kg
Medida de los productos:
1540x486x160mm
Altura mínima: 160 mm
Altura máxima: 560 mm
Recorrido: 400 mm
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Torre / Caballete de Soporte

THJS0201

3Ton

INDUSTRIAL



2pzs / par
2Ton
Altura mínima: 250mm
Altura máxima: 380mm
peso neto: 4.7kg
Horquilla grande, más estable
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 1 |

Torre / Caballete de Soporte

THJS0301

3Ton

INDUSTRIAL



2pzs / par
3Ton
Altura mínima: 285mm
Altura máxima: 425mm
peso neto: 6.3kg
Horquilla grande, más estable
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 1 |

Juego de reparación de carrocería hidráulica portátil

TPHBRK0103

10Ton

INDUSTRIAL



Capacidad: 10Ton
Altura mínima del ariete: 470mm
Altura de elevación del ariete: 150mm
Peso neto: 28kg
Estuche de BMC con ruedas para un fácil transporte
Empacado en Caja de BMC

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 1 |

Soporte del motor

THT110051

450Kg

INDUSTRIAL



Capacidad: 450kg(1000LBS)
Peso neto: 21KG
Medidas del producto: 925*780*850mm
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Grúa de motor

THT11021

2Ton



Capacidad:2TON
Rango de elevación:25-2000mm
2cartones/set
Longitud:1750mm
Anchura:1040mm
Altura:1486mm
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 0.5 |

Grúa de motor para parte hidraulica

THT11021-2

2TON

INDUSTRIAL



*Capacidad: 2TON
Rango de elevación: 25-2000 mm
Grúa de motor para parte hidráulica
Con THT11021-1 usados juntos
Longitud: 1480 mm
Ancho: 330 mm
Altura: 180 mm
Embalado en cartón"

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Grúa de motor para la pieza base

THT11021-1

2TON

INDUSTRIAL



Capacidad:2TON
Rango de elevación:25-2000mm
Grúa de motor para la parte de la base
Con THT11021-2 Usado Juntos
Longitud:780mm
Ancho:550mm
Altura:100mm
Embalado por caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Polipasto de Cadena

THT1611

1Ton



Peso de elevación nominal: 1 tonelada
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 300 mm
Tirón de la cadena para levantar la carga completa: 322,5 N
Peso neto: 10kg
Empacado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Polipasto de Cadena

THT1621

2Ton



Peso de elevación nominal: 2 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 380 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 345 N
Peso neto: 12,5kg
Empacado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Polipasto de Cadena

THT1631

3Ton



Peso de elevación nominal: 3 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 470 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 404 N
Peso neto: 22,5kg
Empacado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Polipasto de Cadena

THT1651

5Ton



Peso de elevación nominal: 5 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 600 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 476 N
Peso neto: 35kg
Empacado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Polipasto de Cadena

TCBK0201

1Ton

INDUSTRIAL



Peso de elevación nominal: 1 tonelada
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 383 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 284 N
Peso neto: 12,2kg
Empacado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Polipasto de Cadena

TCBK0202

2Ton

INDUSTRIAL



Peso de elevación nominal: 2 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 1
Distancia de gancho a gancho: 485 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 343 N
Peso neto: 19,5kg
Embalado por caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Polipasto de Cadena

TCBK0203

3Ton

INDUSTRIAL



Peso de elevación nominal: 3 toneladas
Altura de elevación: 3 m
Número de cadena de carga: 2
Distancia de gancho a gancho: 562 mm
Tirón de cadena para levantar carga completa: 385 N
Peso neto: 25,5kg
Embalado en caja de madera

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126321 2Mx13mm



Largo y ancho: 2mx13mm
Un botón
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 60 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126331 3mx16mm



Largo y ancho: 3mx16mm
Botón doble
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 60 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126351 5mx19mm



Largo y ancho: 5mx19mm
Botón doble
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 60 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126352 5mx25mm



Largo y ancho: 5mx25mm
Botón doble
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 60 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126381 8mx25mm



Largo y ancho: 8mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126031 3mx16mm



Largo y ancho: 3mx16mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 120 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126051 5mx19mm



Largo y ancho: 5mx19mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 60 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126052 5mx25mm



Largo y ancho: 5mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 60 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126081 8mx25mm



Largo y ancho: 8mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126101 10mx25mm



Largo y ancho: 10mx25mm
Botón triple
Con métrica y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126231 3mx16mm



Largo y ancho: 3mx16mm
Botón Doble
Con autobloqueo
Métrica y pulgadas
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 60 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126251 5mx19mm



Largo y ancho: 5mx19mm
Botón doble
Con autobloqueo
Con métrica y pulgada
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 60 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126252 5mx25mm



Largo y ancho: 5mx25mm
Botón doble
Con autobloqueo
Métrica y Pulgada
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 60 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126651 5mx19mm **INDUSTRIAL**



Largo y ancho: 5mx19mm
Hoja de nailon
Impresión a doble cara
Con métrica y pulgada
Doble gancho de hoja
Clip más fuerte
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 40 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126652 5mx25mm **INDUSTRIAL**



Largo y ancho: 5mx25mm
Hoja de nailon
Impresión a doble cara
Con métrica y pulgada
Doble gancho de hoja
Clip más fuerte
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 40 |

Cinta Métrica De Acero

TMT126681 8mx25mm **INDUSTRIAL**



Largo y ancho: 8mx25mm
Hoja de nailon
Impresión a doble cara
Con métrica y pulgada
Doble gancho de hoja
Clip más fuerte
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 30 |

Cinta Métrica De Acero

TMT710506 50m



Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 50mx12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar conveniente
Mango ergonómico
Empaquetado po

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF12306 30mx12.5m



Relación de engranaje 3:1 para un rebobinado rápido
Longitud y anchura: 30mx12.5mm
Con sistema métrico y en pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma
Asa integrada, buena para usarla y guardarla cómodamente
Empaquetado en ca

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Fita métrica de fibra de vidrio

TMTF12206 20m



Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Largo y ancho: 20mx12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y almacenar conveniente
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13306 30m **INDUSTRIAL**



Relación de engranaje 3:1 para un rebobinado rápido
Longitud y anchura: 30mx12.5mm
Con sistema métrico y en pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma
Asa integrada, buena para usar y guardar convenientemente
Empaquetado en caja de

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13506

50m

INDUSTRIAL



50Mx12.5mm
More efficient

Relación de engranaje 3:1 para un rebobinado rápido
Longitud y anchura:50mx12.5mm
Con sistema métrico y en pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma
Mango integrado bueno para usar y guardar convenientemente
Mango ergonómico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF121006

100m

INDUSTRIAL



More efficient
3:1 Gear ratio for fast rewind

Relación de engranajes 3: 1 para un rebobinado rápido
Reforzar la cinta de fibra de vidrio
Largo y ancho: 100mx12.5mm
Con métrica y pulgada
Engranaje retráctil de material puro
Con toda la cubierta de goma
Mango integrado bueno para su uso y almacenamiento

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF12506

50m



More efficient
3:1 Gear ratio for fast rewind

Relación de engranajes 3:1 para un rebobinado rápido
Longitud y anchura: 50mx12.5mm
Con sistema métrico y en pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Con cubierta de goma
Mango integrado bueno para el uso y el almacenamiento conveniente
Mango e

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 30 |

Rueda de medición

TMT19945

0.1m



0-9999.9m
Measuring gauge

Resolución de la pantalla:0,1m
Tolerancia: < 0,5%
Rango de medición:0-9999,9m
Con soporte
Embalado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Rueda de medición con pantalla digital

TMT19923

0.1m

INDUSTRIAL



Area function
Measuring range:0-9999.9m

Measuring wheel diameter:
320mm

Resolución de pantalla: 0.1m
Tolerancia: < 0,5%
Rango de medición:0-9999,9m

Con pantalla digital y memoria
Con sistema dual métrico y pulgadas
Con base
Baterías :2xLR3
Empacado en Caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Balanza electrónica

TESA3301

30Kg



Voltaje de carga: 220-240V 50 / 60Hz
Peso máximo: 30 kg
Con graduación 5g
Pantalla LED
Medida de la bandeja: 330 * 240 mm
Empaquetado por caja de color y espuma

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Balanza electrónica

TESA31001

100Kg



Voltaje de carga: 220-240V 50 / 60Hz
Peso máximo: 100 kg
Con graduación de 20g
Pantalla LED
Medida de la bandeja: 300 * 400 mm
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Balanza electrónica

TESA33001

300Kg



Voltaje de carga: 220-240V 50 / 60Hz
Peso máximo: 300 kg
Con graduación de 50g
Pantalla LED
Medida de la bandeja: 400 * 500 mm
Empacado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 1 |

Nivel de mano

TMT20105M

10cm

INDUSTRIAL



Longitud: 10 cm
Estándar VPA
Con fuerte imán
Vial arcílico sólido a prueba de golpes de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Tapas de los extremos a prueba de golpes
Empacado con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Nivel de burbuja

TMT2606

60cm



Longitud: 60cm
Doble cara fresada
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1,5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja

TMT2406

40cm

INDUSTRIAL



Longitud: 40cm
Doble cara fresada
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1.5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja

TMT2306

30cm

INDUSTRIAL



Longitud: 30cm
Doble cara fresada
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1.5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja

TMT23016

30cm



Longitud: 30cm
Aluminio
Espesor del aluminio: 1mm
Diseño único
Empaquetado con funda de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 40 |

Nivel de burbuja

TMT21506

150cm



Longitud: 150cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1.5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 14 |

Nivel de burbuja con potentes imanes

TMT21505M

150cm



Longitud: 150cm
6 Pcs imanes potentes
Doble cara fresada
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor del aluminio: 1.5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 14 |

Nivel de burbuja

TMT21206

120cm



Longitud: 120cm
Doble cara fresada
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1.5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT21005M

100cm



Longitud: 100cm
4 Pcs imanes potentes
Doble cara fresada
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor del aluminio: 1.5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT20805M

80cm



Longitud: 80cm
4 Pcs imanes potentes
Doble cara fresada
Ampollas de precisión de 0,5mm/m
Espesor del aluminio: 1.5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT20605M

60cm



Longitud: 60cm
3 Pcs imanes potentes
Doble cara fresada
Ampollas de precisión de 0,5mm/m
Espesor del aluminio: 1.5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en una funda de color.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT20405M

40cm

INDUSTRIAL



Longitud: 40cm
2 Pcs potentes imanes
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor del aluminio: 1.5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en una funda de color.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Mini nivel

TMT2235 225mm



Longitud: 225 mm
Con magnético
Con 3 viales
Material: aluminio y plástico ABS.
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Mini Nivel

TMT2267 225mm



Longitud: 225mm

Con imanes
Con tres indicadores de burbuja
Material: Aluminio y plástico ABS
Empacado en funda de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Nivel

TMT24036 40cm



Largo: 40cm
Con dos indicadores de burbuja
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 40 |

Nivel

TMT26036 60cm



Largo: 60cm
Con dos indicadores de burbuja
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 40 |

Nivel

TMT210036 100cm



Largo: 100cm
Con dos indicadores de burbuja
Espesor de aluminio: 1 mm
Empacado por funda de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel

TMT24016 40cm



Largo: 40cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 40 |

Nivel

TMT26016 60cm



Largo: 60cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 40 |

Nivel

TMT28016 80cm



Longitud: 80 cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel

TMT210016 100cm



Longitud: 100 cm
Aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel

TMT2806 80cm **INDUSTRIAL**



Longitud: 80 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel

TMT21006

100cm

INDUSTRIAL



Longitud: 100 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja

TMT23086

30cm

INDUSTRIAL



Longitud: 30cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1,5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja

TMT24086

40cm

INDUSTRIAL



Longitud: 40cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1,5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja

TMT26086

60cm

INDUSTRIAL



Longitud: 60cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1,5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja

TMT212086

80cm

INDUSTRIAL



Longitud: 120cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1,5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja

TMT215086

100cm

INDUSTRIAL



Longitud: 150cm
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor: 1,5mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 14 |

Nivel de aluminio magnético

TMT21205M

120cm

INDUSTRIAL



Longitud: 120 cm
Fresado de doble cara
Viales precisos de 0,5 mm / m
Espesor: 1,5 mm
5 piezas potentes imanes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja con potentes imanes

TMT24086M

40cm

INDUSTRIAL



Longitud: 40cm
2 Pcs imanes potentes
Doble cara fresada
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor del aluminio: 1,5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en una funda de color.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT26086M

60cm

INDUSTRIAL



Longitud: 60cm
2 Pcs potentes imanes
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor del aluminio: 1,5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT28086M

80cm

INDUSTRIAL



Longitud: 80cm
2 Pcs imanes potentes
Doble cara fresada
Ampollas de precisión de 0,5mm/m
Espesor del aluminio: 1,5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT210086M 100cm **INDUSTRIAL**



Longitud: 100cm
2 Pcs imanes potentes
Doble cara fresada
Frascos de precisión de 0.5mm/m
Espesor del aluminio: 1.5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en una funda de color.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de burbuja con imanes potentes

TMT215086M 150cm **INDUSTRIAL**



Longitud: 150cm
2 Pcs imanes potentes
Fresado de doble cara
Viales de precisión de 0,5mm/m
Espesor del aluminio: 1.5mm
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado con funda de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 14 |

Nivel (con imanes poderosos)

TMT24056 40cm **INDUSTRIAL**



Longitud: 40cm
Marcado en ambos lados
Indicadores de burbuja precisos 0.5mm/m
2 pzs imanes poderosos
Diseño de doble superficie plana
2 pzs indicadores de burbuja de acrílico sólido

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Empacado con Funda de color

Nivel (con imanes poderosos)

TMT26056 60cm **INDUSTRIAL**



Longitud: 60cm
Marcado en ambos lados
Indicadores de burbuja precisos 0.5mm/m
2 pzs imanes poderosos
Diseño de doble superficie plana

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Empacado con Funda de color

Nivel (con imanes poderosos)

TMT28056 80cm **INDUSTRIAL**



Longitud: 80cm
Marcado en ambos lados
Indicadores de burbuja precisos 0.5mm/m
2 pzs imanes poderosos
Diseño de doble superficie plana

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Empacado con Funda de color

Nivel de albañil

TMT221306 24.5cm



Longitud: 24,5 cm
Peso neto: 315g
Precisión: 0,5 mm / m
Superficie inferior finamente molida
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
3 burbujas espirituales
Empaquetado por manga de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Nivel de Albañil para trabajo pesado

TMT221406 40cm **INDUSTRIAL**



Largo: 40cm
Peso neto: 450g
Precisión: 0,5 mm / m
Superficie inferior y superficie frontal finamente rectificadas
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
Almohadillas y tapas de cierre de goma que absorben los golpes
Para resistir los golpes

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel de Albañil para trabajo pesado

TMT221606 60cm **INDUSTRIAL**



Largo: 60cm
Peso neto: 790g
Precisión: 0,5 mm / m
Superficie inferior y superficie frontal finamente rectificadas
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
Almohadillas y tapas de cierre de goma que absorben los golpes
Para resistir los golpes

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 30 |

Regla

TMT633002 30cm



Aluminum 30cm

Longitud: 30 cm
Ancho: 3cm
Material: aluminio anodizado
Escala impresa con precisión de 0,7 mm / m
Empacado con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 120 |

Regla

TMT636002 60cm



Aluminum 60cm


Largo: 60cm
Ancho: 5cm
Material: aluminio anodizado
Escala impresa con precisión de 0,7 mm / m
Empacado con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 60 |

Escuadra

TMT61201

7in * 7in



Medida: 7.0 x 7.0 PULGHn
material: ABS
Solo pulgadas
Borde biselado para facilitar la lectura
Gradaciones fáciles de leer
La base permite marcar y cortar fácilmente
Material estructural ligero y de alto impacto
Empacado con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Escuadra

TMT61212

8cms



Medida: 18 cms
material: ABS
Solo métrica
Borde biselado para facilitar la lectura
Gradaciones fáciles de leer
La base permite marcar y cortar fácilmente
Material estructural ligero y de alto impacto
Empacado con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Escuadra

TMT61126

300mm/12"

INDUSTRIAL



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Espesor de la hoja: 1,5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con repisa de apoyo única
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punto de marcado para lápiz
Empacado con Colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Escuadra de ángulos

TAHS181511

150mm



Longitud: 150mm(7 pulg)
Marcado preciso de ángulos hasta 75°
Ancho de la hoja:28mm
Grosor de la hoja :1.2mm

Hoja y tornillo de acero inoxidable
Con indicador de burbuja horizontal
Empacado en colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 60 |

Escuadra de bloqueo magnético

TMT653005

300mm/12"

INDUSTRIAL



Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 25 mm
Espesor de la hoja: 2,0 mm
Peso neto: 355g
Ajuste de bloqueo magnético
Cuerpo de zinc de alta resistencia
Hoja de acero inoxidable
Con trazador de acero inoxidable 1pzs
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Cinta Aislante Eléctrico PVC

THPET1102

18x0.19mm

INDUSTRIAL



PVC puro
Longitud: 9.15 m (10 yardas)
Color: Negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0.19 mm
Empacado con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 300 |

Cinta Aislante Eléctrico PVC

THPET1103

18x0.13mm



PVC Puro
Longitud: 9.15 m (10 yardas)
Color: Negro
Ancho: 18 mm
Espesor: 0.13 mm
Empacado con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 300 |

Lápiz Probador de Voltaje

THT291908

100-500V



Voltaje de prueba: AC 100-500V
Tamaño ranurado: 4x190 mm
Empacado por Colgante de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 24 | 288 |

Detector de Voltaje AC

THT2910003

12~1000V



Voltaje AC: 12V ~ 1000V (Alta Sensibilidad)
48 ~ 1000V (Baja Sensibilidad)
Frecuencia: 50 / 60Hz
Modo Alarma: alarma de luz y sonido
Luz Flash: LED blanco
Indicación de batería baja
Apagado automático
Tapa de batería intercambiable
Distingue automáticamente

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Probador de Voltaje Tipo Enchufe

TESST30002

VDE

VDE Plug



Enchufe VDE
Prueba de RCD:> 30mA
Comentarios sobre siete situaciones de prueba
Conexión correcta
Campo abierto
Abierto neutral
Abrir en vivo
Cable vivo y cable de tierra inverso
Cable vivo y cable neutro inverso
Cable vivo y cable de tierra inverso, falta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 80 |

Calibre digital

TMT321501 0-150mm



Rango:0-150mm
Lectura:0.01mm
Conversión del sistema métrico/pulgada en cualquier posición
Carcasa de plástico
Embalado por caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Vernier Calibrador

TMT311501 150mm



Rango: 0-150 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: acero al carbono
Medición: Métrico y Pulgada
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Vernier Calibrador

TMT312001 200mm



Rango: 0-200 mm
Lectura: 0.05 mm
Material: acero al carbono
Medición: Métrico y Pulgada
Embalado en caja de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 30 |

Vernier Calibrador Digital de Plástico

TMT331501 3V



Material:Plastico
Rango:0-150mm/0-6"
Lectura:0.1mm/0.01"
Bateria: 3V

Sistema de conversión en cualquier posición - Métrico y Pulgada

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 25 | 100 |

Vernier Calibrador Digital

TMT321506 150mm



Rango:0-150mm
Lectura:0.01mm
IP54
Bateria 3V

Sistema de conversión métrico y pulgada desde cualquier posición
Empaque caja plastica

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 50 |

Medidor Láser de Distancia

TMT56016 0.05-60m



Rango de medición: 0.05-60 m
Precisión de medición: ± 2,0 mm
Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2
Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ + 50 ° C
Función: distancia, área, volumen, altura
Con función de apagado
Con bolsa de lona 1pcs
Empaquetado por ca

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel láser auto-nivelante

TLL156506 0~15m



Rango de trabajo: 0 ~ 15 m
Precisión de nivelación: ± 1,5 mm a 5 m
Precisión de línea ± 1,5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación <4 s
Ángulo de autonivelación ≤4 °
Tipo de láser 650nm
Clase de láser II, <1 mW
Con imán
Con agujero para colgar
Sin trípodes, combina

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Trípode para Nivel Láser

TLLT01152 1.2m



Hilo de "5/8" "y 1/4" "
Trípode de aluminio de 1.2 m
Adecuado para HLL156508, HLL306505, HLL305205
Peso: 1.0 kilogramos
Embalado en caja de cartón

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 9 |

Nivel Digital

TMT2606D 60cm **INDUSTRIAL**



Length: 60cm
Measuring ranger:0~360°(4*90°)
Measuring accuracy:±0.2
3 Pcs powerful magnets
Double side milled
0.5mm/m accurate vials
Thickness: 1.5mm
Double flat surfaces design
Packed by color box

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Nivel laser auto-nivelante - Línea Roja

TLL306505 0~30m **INDUSTRIAL**



Láser Rojo
Rango de Trabajo: 0~30 m
1 Línea Horizontal y 4 Líneas Verticales
Precisión de nivelación:±1.0mm at 5 m
Línea de Precisión ±1.5mm at 5 m
Tiempo de Nivelación <3s
Rango de Nivelación ≤3°
Tipo de Laser : Red
Laser Class 3R, <5mW
No incluye trípode

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Nivel laser auto-nivelante - Línea Verde

TLL305205

0-30m

INDUSTRIAL



Láser Verde
Rango: 0-30 m
1 Línea Horizontal y 4 Líneas Verticales
Precisión de nivelación: ±1.0mm at 5 m
Línea de Precisión ±1.5mm at 5 m
Tiempo de Nivelación <3s
Rango de Nivelación <3°
Tipo de Láser : Verde

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 8 |

Laser Class 3R, <5mW
No incluye trípode. Se a

Multímetro Digital

TMT460012

2000Conteos



Pantalla LCD de 2000 conteos
Voltaje DC 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje CA 200V / 600V
Corriente DC 20mA / 200mA / 10A
Resistencia 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Multímetro Digital

TMT46001

1999Conteos



Pantalla: 1999 conteos
LCD con retroiluminación
Voltaje DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje CA: 200 V / 600 V
Corriente DC: 20mA / 200mA / 10A
Resistencia: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Empaquetado por caja de color

Multímetro Digital

TMT460013

6000Conteos



Pantalla :RMS 6000 conteos
Voltaje DC:
60mV/600mV/6V/60V/600V/600V
Voltaje AC:
60mV/600mV/6V/60V/600V/600V
Corriente DC: 6000μA/60mA/600mA
Corriente AC: 6000μA/60mA/600mA
Resistencia:
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitad: 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6m

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |



Multímetro Digital

TMT47503 6000Cteos



Pantalla: 6000 cuentas RMS verdaderas LCD con retroiluminación de doble color
Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V
Voltaje CA: 6V / 60V / 600V / 750V
Corriente DC: 60µA / 60mA / 600mA / 10A
Corriente CA: 60mA / 600mA / 10A
Resistencia: 600Ω / 6kΩ /

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Medidor Digital de Voltaje AC Tipo Pinza

TMT46003 6000Cteos



Pantalla: 6000 conteos LCD con retroiluminación de doble color
Corriente CA: 6A / 60A / 600A
Voltaje CA: 6 V / 60 V / 600 V
Voltaje DC: 600mV6V / 60V / 600V
Resistencia: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ
Capacidad: 4nf / 40nf / 400nf / 4µF / 40µF /

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Cable de Prueba

TMT423 143mm



Largo: 100cm
Largo del Lápiz: 143mm
Adaptable a todos los multímetros, a excepción del TMT460013
Empacado en Colgante de Papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 100 |

Medidor Digital de Gas

TETGA01 0~9999ppm **INDUSTRIAL**



Rango: 0 ~ 9999ppm (metano)
Detección de gas: gas combustible
Precisión: ≤ 5% FS (metano)
Sensibilidad: ≤50ppm (metano)
Tiempo de respuesta: < 2 segundos
Tiempo de calentamiento: Aproximadamente 120 segundos
Pantalla: LCD
Sonda flexible: 450 mm
Empaquetad

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Regleta Eléctrica

THES03041V 13A



Toma de extensión de 4 vías
Corriente máxima 13A
Cable de alimentación de 3 metros 3 * 1,25 mm²
Material retardante de llama
Con protección de sobrecarga
Con interruptor separado de 4 piezas
Alambre de cobre dentro de la construcción
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Medidor Digital de Voltaje AC Tipo Pinza

TMT42002 2000Cteos



Pantalla: 2000 conteos
Corriente CA: 2A / 20A / 200A
Voltaje CA: 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje DC: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Resistencia: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Retención de datos
Prueba de diodos
fecha de espera
Indicación de baterí

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Medidor Digital de Voltaje AC/DC Tipo Pinza

TMT46004 6000Cteos **INDUSTRIAL**



Pantalla: 6000 conteos LCD con retroiluminación
Corriente DC: 60A / 600A
Corriente CA: 60A / 600A
Voltaje CA: 6 V / 60 V / 600 V
Voltaje DC: 600mV6V / 60V / 600V
Resistencia: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ
Capacidad: 10nf / 100nf / 1000nf / 10µF /

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 5 | 20 |

Set de Cables de Prueba y Pinzas

TMT426 143mm **INDUSTRIAL**



Longitud del cable: 1,2 M
Longitud de la pluma: 143 mm
Mangos multiusos, desde alambre de calibre fino
Apto para todos los multímetros y pinzas amperimétricas
Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 40 | 80 |

Medidor de Humedad en Madera

TETWMO1 2~70% **INDUSTRIAL**



Rango de medición de humedad: 2 ~ 70%
Precisión de medición de humedad: ± 2%
Rango de temperatura: 0 ~ 40 °C
Precisión de temperatura: ± 1 °C
Humedad ambiental: 20 ~ 90% RH
Temperatura ambiente: 0 ~ 40 °C
Tiempo de respuesta: < 1 segundo
Empacado en caja de

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Regleta Eléctrica

THES23042V 13A



Toma de extensión de 4 vías
Corriente máxima 13A
Cable de alimentación de 3 metros 3 * 1,25 mm²
Material retardante de llama
Con protección de sobrecarga
Con interruptor 1pcs
Alambre de cobre dentro de la construcción
Suelto con Tarjeta deslizante

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Regleta Eléctrica

THES13041VSB

13A



Toma de extensión de 3 vías
Corriente máxima 13A
Cable de alimentación de 3 metros 3 * 1,25 mm2
USB 2.1A
Material retardante de llama
Con protección de sobrecarga
Con interruptor separado 1pcs
Alambre de cobre dentro de la construcción
Suelto con Tarjeta deslizando

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Interruptor

THESSH18111

118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
1 banda
16A 250V ~
1 vía
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Interruptor

THESSH18121

118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
2 bandas
16A 250V ~
1 vía
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Interruptor

THESSH18131

118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
3 bandas
16A 250V ~
1 vía
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Interruptor

THESSH18311

118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
1 banda
45A 250V ~
1 vía
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Enchufe

THESST181101

118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
Toma universal 16A
16A 250V ~
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Enchufe

THESST181111

118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
1 banda
Toma universal 16A
16A 250V ~
Interruptor unipolar
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Enchufe

THESST181101

118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
2USB y 3 pines
Máximo 2.1A
Toma universal 16A
16A 250V ~
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Enchufe

THESST183201

118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
3 pines y 3 pines
Toma de 16 A EE. UU.
16A 250V ~
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Enchufe

THESST184211

118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
1 banda
3 pines y 3 pines
Toma universal 16A EE. UU.
16A 250V ~
Interruptor unipolar
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Enchufe

THESST184101 118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
2USB y 3 pines
Máximo 2.1A
Toma universal 16A EE. UU.
16A 250V ~
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Enchufe

THESST182111 118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
1 banda
Toma VDE 16A
16A 250V ~
Interruptor unipolar
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Controlador de Ventilador

THESFC180250 118*80mm



Tamaño del producto: 118 * 80 mm
Tamaño de instalación: 84 mm
1 unidad 16A 250V ~
250W 220V ~
Interruptor unipolar
Empacado en bolsa de plástico

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 100 |

Interruptor

THESSH1811 Serie118

118 series Switch



Serie 118
Blanco
1 banda
16A 250V ~
Empacado en bolsa de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 30 | 300 |

Placa para pared

THESSH1802 Serie118

118 series 2 Gang Cover



Serie 118
Blanco
Cubierta de 2 pandillas
Empacado en bolsa de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 40 | 400 |

Placa para pared

THESSH1803 Serie118

118 series 3 Gang Cover



Serie 118
Blanco
Cubierta de 3 pandillas
Empacado en bolsa de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 40 | 400 |

Placa de montaje

THESSH1805 Serie118

118 series Mounting Plate



Serie 118
Blanco
Placa de montaje
Empacado en bolsa de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 30 | 300 |

Tecla Blanca

THESSH1821 Serie118

118 series Blank Slip



Serie 118
Blanco
Resbalón en blanco
Empacado en bolsa de plástico "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 60 | 600 |

Pilas alcalinas

THAB3A01 AAA/LR03



"1,5 V LR03 AAA alcalina
Voltaje nominal: 1,5 V
Tamaño: AAA (LR03)
Chaqueta de aluminio
Plazo de caducidad: 5 años
Capacidad: 1300 mAh
Empaquetado por caja de color "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 300 | 900 |

Pilas alcalinas

THAB2A01 AA/LR6



"1,5 V LR6 AA alcalino
Voltaje nominal: 1,5 V
Tamaño: AA (LR6)
Chaqueta de aluminio
Plazo de caducidad: 5 años
Capacidad: 2900 mAh
Empaquetado por caja de color "

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 128 | 384 |

Bombillo LED (Luz Blanca)

TLPAC091

9W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia (W): 9
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Ángulo de haz: 200 °
Flujo luminoso: 810
Vida media (H): 15000
Disipador de calor: plástico y aluminio.
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Bombillo LED (Luz Blanca)

TLPAC141

14W



Voltaje: 220-240V ~ 50Hz
Potencia (W): 14
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz de Día
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Ángulo de haz: 200 °
Flujo luminoso: 1260
Vida media (H): 15000
Disipador de calor: plástico y aluminio.
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Bombillo LED

TLPACD3201T

20W



Voltaje: 220 ~ 240V / 50-60Hz
Potencia (W): 20
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Flujo luminoso: 1800
Tamaño del producto: 80 * 149 (D * H)
Vida media (H): 15000
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Bombillo LED

TLPACD3301T

30W



Voltaje: 220 ~ 240V / 50-60Hz
Potencia (W): 30
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Flujo luminoso: 2700
Tamaño del producto: 100 * 188 (D * H)
Vida media (H): 15000
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Bombillo LED

TLPACD3401T

40W



Voltaje: 220 ~ 240V / 50-60Hz
Potencia (W): 40
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Flujo luminoso: 3600
Tamaño del producto: 120 * 220 (D * H)
Vida media (H): 15000
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 50 |

Lámpara Empotrable

TLPDL88051

5W



Voltaje: 220 ~ 240V / 50-60Hz
Potencia (W): 5
Tamaño del producto: $\varnothing 88 * 56$ mm (D * H)
Tamaño de instalación: $\varnothing (65-75)$ mm
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Material del disipador de calor: PC + Aluminio
Flujo luminoso: 220
Ángulo de haz: 100 °
Vida media (H): 25000
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 60 |

Lámpara Empotrable

TLPDL105081

8W



Voltaje: 220 ~ 240V / 50-60Hz
Potencia (W): 8
Tamaño del producto: $\varnothing 105 * 60$ mm (D * H)
Tamaño de instalación: $\varnothing (80-85)$ mm
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Material del disipador de calor: PC + Aluminio
Flujo luminoso: 370
Ángulo de haz: 100 °
Vida media (H): 25000
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 60 |

Lámpara Empotrable

TLPDL125101

10W



Voltaje: 220 ~ 240V / 50-60Hz
Potencia (W): 10
Tamaño del producto: $\varnothing 125 * 60$ mm (D * H)
Tamaño de instalación: $\varnothing (100-105)$ mm
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Material del disipador de calor: PC + Aluminio
Flujo luminoso: 630
Ángulo de haz: 100 °
Vida media (H): 25000
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 60 |

Lámpara LED para Techo

TLPCL330181

18W



Voltaje: 220 ~ 240V / 50-60Hz
Potencia (W): 18
Tamaño del producto: 330 * 100 (D*A)
Temperatura de color (K): 6500
Luz diurna
Chip LED de alta calidad
Flujo luminoso: 1260
Vida media (H): 25000
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Linterna

TFLO13AAA1

200Lm

INDUSTRIAL



Aleación de aluminio de grado aeronáutico:
6N01-T6
Brillo: 200 lúmenes
Utilice batería alcalina 3AAA
Interruptor de luz trasera
Grado impermeable IPX-4
Diámetro / longitud: 32 mm / 126,5 mm,
Peso: 105 g (sin batería)
Empacado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Lámpara frontal

THL013AAA2 50-200lms



Brillo:
Max:200 lúmenes
Bajo:50 lúmenes
Utiliza pila alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz de luz de 91m
Resistente a la lluvia IPX4
Envasado en doble blister.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Lámpara frontal

THL013AAA6 100-200Lm INDUSTRIAL



Brillo:
Max:200 lúmenes
Bajo:100 lúmenes
Utiliza pila alcalina 3AAA
Distancia máxima del haz de luz de 91m
Resistente a la lluvia IPX4
Envasado en doble blister

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Linterna

TCFL186503 400Lm INDUSTRIAL



Aleación de aluminio de grado aeronáutico: 6N01-T6
Brillo:
Máx. : 400 lúmenes
Medio: 150 lúmenes
Bajo: 50 lúmenes
Utilice una batería de iones de litio 18650
Tiempo de ejecución de 4 horas de luz alta
Tiempo de ejecución de 18H con poca luz
Cuatro interruptores: resaltado, luz media, luz tenue
Diámetro / longitud: 27,5 mm / 158,3 mm
Peso neto: 157g
Empacado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Lámpara de Trabajo

TWLI35261 3.5W



Batería Recargable De Polímero De Litio
Lumens:
Máximo:300±10%
Bajo:75±10%
Disipador Potencia LED:3.5W

Con cargado vía USB
Peso Neto:220g
Empacado con Blister Doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Lámpara LED

TLFL3301 30W



Potencia: 30W
Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Flujo luminoso: 2550 lúmenes
Cuerpo de aluminio
Tamaño: 200 * 135
Sin enchufe
Temperatura de color (K): 6500
IP65
Empacado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Lámpara LED

TLFL3501 50W



Potencia: 50W
Voltaje: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Flujo luminoso: 4250 lúmenes
Cuerpo de aluminio
Tamaño: 230 * 155
Sin enchufe
Temperatura de color (K): 6500
IP65
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Guantes De Punto PVC

TSP11102 XL



Tamaño: 10 (XL)
Se utiliza para el transporte y manipulación de carga, trabajador de reciclaje, reparador, etc.
Calibre: 10
Peso: 58 g / par; 700 g / docena
Clase de algodón: A
Empaque: bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 12 | 144 |

Guantes de nitrilo

TSP12101 XL



Tamaño: XL
Uso para trabajadores en entornos con aceite
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma suave y de textura rugosa.
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 12 | 120 |

Guantes de Latex

TSP13101 XL



Tamaño: XL
Se utiliza para trabajadores de manipulación de cargas pesadas, objetos afilados, etc.
Guantes de latex
Cubierta de punto sin costuras de algodón / poliéster.
Inmersión de la palma con textura para mayor agarre y durabilidad.
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 6 | 120 |

Guantes de Latex

TSP13106-XL XL INDUSTRIAL



Tamaño: XL
Se utiliza para trabajadores de manipulación de cargas pesadas, objetos afilados, etc.
Prensado para una mayor vida útil.
Guantes de latex
Cubierta de poliéster sin costuras.
Inmersión de la palma texturizada para mayor agarre y durabilidad.
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 12 | 120 |

Guantes de nitrilo

TSP12105

XL



Tamaño: XL
Uso para trabajadores en entornos con aceite (mucho aceite), etc.
Guantes de nitrilo pesado totalmente recubiertos
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 6 | 120 |

Guantes de Trabajo Anti-Corte

TSP1701-XL

XL

INDUSTRIAL



Talla XL
Se utiliza para trabajadores de corte de madera y vidrio, portadores de objetos pesados afilados, etc.
Palma recubierta de PU, flexible y de buena sensación.
Cubierta de HPPE, resistencia al corte y abrasión.
Anti estático.
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 12 | 120 |

Guantes para mecánico

TSP1806-XL

XL

INDUSTRIAL



Tamaño: XL
La palma de material de microfibra con cuero PU reforzado en la palma mejora la resistencia extrema a la abrasión.
La goma en la parte posterior evita que la mano se arriesgue en la oscuridad.
Empaque por Colgante de papel

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 12 | 120 |

Guantes de cuero

TSP14101

10.5"



Tamaño: 10.5"
Se utiliza para transportistas, operadores de mecanizado, trabajos de jardinería, etc.
Guantes de cuero, algodón y puños de goma, medio forro
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 36 | 72 |

Guantes para soldadura de cuero

TSP15161

16"



Longitud: 16"
Se utiliza para soldadores profesionales, etc.
Guantes de soldador de cuero, espalda de una pieza, forro completo palma llena con palma doble
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 24 | 48 |

Botas de Seguridad

TSP202SB.39

39



Talla 39
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |



Botas de Seguridad

TSP202SB.40

40



Talla 40
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP202SB.41

41



Talla 41
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP202SB.42

42



Talla 42
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP202SB.43

43



Talla 43
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP202SB.44

44



Talla 44
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP202SB.45

45



Talla 45
Categoría de calzado de protección: Bota de Seguridad punta de acero

Parte superior de piel dividida
Suela de Poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP208SB.39

39



Talla 39
Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de polieuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP208SB.40

40



Talla 40
Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de polieuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP208SB.41

41



Talla 41
Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de polieuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP208SB.42

42



Talla 42
Categoría de calzado de protección: SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de polieuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP208SB.43 43



Talla: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP208SB.44 44



Talla: 44
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP208SB.45 45



Talla: 45
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior Flyknit, buena transpirabilidad
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP201SB.39 39



Talla: 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP201SB.40 40



Talla: 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP201SB.41 41



Talla: 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP201SB.42 42



Talla: 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP201SB.43 43



Talla: 43
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP201SB.44 44



Talla: 44
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP201SB.45 45



Talla: 45
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP201SB.46

46



Talla: 46
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de cuero
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP209SB.40

40

INDUSTRIAL



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 40
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP209SB.42

42

INDUSTRIAL



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 42
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color


| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Arnes de seguridad

THSH501806

∅ 13mm*1.8m

INDUSTRIAL



3 puntos de conexión
4 puntos de ajuste
Almohadilla de confort en la correa del muslo y la correa de la cintura
Material: poliéster de alta resistencia.
Ancho de las correas: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: ∅ 13 mm * 1,8 m
Material de la cuerda de seguridad: poliéster.
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Chaqueta

TJCTC2282.XL

XL



Tamaño: XL
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr, buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Botas de Seguridad

TSP209SB.39

39

INDUSTRIAL



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 39
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas de Seguridad

TSP209SB.41

41

INDUSTRIAL



Botas sin cordones-"Slip on"
Talla 41
Categoría de calzado de protección:
SB: puntera de acero
Parte superior de piel
Suela de poliuretano de doble densidad
Empacado en caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Arnes de seguridad

THSH501506

∅ 13mm*1.5m



1 punto de enlace
4 puntos de ajuste
Material: poliéster de alta resistencia.
Ancho de las correas: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: ∅ 13 mm * 1,5 m
Material de la cuerda de seguridad: poliéster.
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 10 |

Chaqueta

TJCTC2282.L

L



Talla L
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr, buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Chaqueta

TJCTC2282.XXL

XXL



Tamaño: XXL
Tejido: 228 taslan con forro de malla
Índice de impermeabilización: 5000 mmH2O
Permeabilidad al aire: 3000g / m² / 24Hr, buena transpirabilidad
Cierre de cremallera, cálido y resistente al viento.
Bolsillos espaciosos
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Impermeable

THTRS031.M

M

INDUSTRIAL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0,33 mm
Talla M
Impermeable, con orificios de ventilación.
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Impermeable

THTRS031.L

L

INDUSTRIAL



Material: PVC+poliéster
100% Nuevo PVC
Espesor: 0.33mm
tamaño:L
Waterproof, Con breather holes
dos downbolsillos Con flap
Con reflective strip at back
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Impermeable

THTRS031.XL

XL

INDUSTRIAL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0,33 mm
Tamaño: XL
Impermeable, con orificios de ventilación.
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Impermeable

THTRS031.XXL

XXL

INDUSTRIAL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0,33 mm
Tamaño: XXL
Impermeable, con orificios de ventilación.
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Impermeable

THTRS031.XXXL

XXXL

INDUSTRIAL



Material: PVC + Poliéster
100% PVC nuevo
Espesor: 0,33 mm
Tamaño: XXXL
Impermeable, con orificios de ventilación.
Dos bolsillos con solapa
Con tira reflectante en la espalda
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 5 | 20 |

Botas Impermeables

TSP303L.39

39



Tamaño: 39
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 12 |

Botas Impermeables

TSP303L.40

40



Tamaño: 40
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 12 |

Botas Impermeables

TSP303L.41

41



Tamaño: 41
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 12 |

Botas Impermeables

TSP303L.42

42



Tamaño: 42
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 12 |

Botas Impermeables

TSP303L.43

43



Tamaño: 43
Material: 100% PVC nuevo
Altura: 20cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Cara brillante
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 12 |

Botas Impermeables

TSP302L.39

39



Tamaño: 39
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas Impermeables

TSP302L.40

40



Tamaño: 40
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas Impermeables

TSP302L.41

41



tamaño:41
Virgin PVC/Nitril material
Altura:37cm
Superior Level Oil, Acid, Alkali resistance
100% waterproof
Empacado por bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas Impermeables

TSP302L.42

42



Tamaño: 42
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas Impermeables

TSP302L.43

43



Tamaño: 43
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas Impermeables

TSP302L.44

44



Tamaño: 44
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas Impermeables

TSP302L.45

45



Tamaño: 45
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Botas Impermeables

TSP302L.46

46



Tamaño: 46
Material virgen de PVC / nitrilo
Altura: 37cm
Aceite de alto nivel, ácido, resistencia a los álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

Casco de Seguridad

TSP2608

330g



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color azul
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Casco de Seguridad

TSP2609

330g



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color blanco
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Casco de Seguridad

TSP2605

330g



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color naranja
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Casco de Seguridad

TSP2611

330g



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color rojo
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Casco de Seguridad

TSP2612

330g



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: plástico
Correa de barbilla incluida
Color amarillo
Peso: 330g
Suspensión de 8 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la hebilla

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Casco de Seguridad

TSP2603

380g

INDUSTRIAL



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: cinta
Correa de barbilla incluida
Color amarillo
Peso: 380g
Refuerzo superior tipo " V "
Suspensión de 4 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la perilla de triquete

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Casco de Seguridad

TSP2604

380g

INDUSTRIAL



Carcasa de PE con rejillas de ventilación
Material de revestimiento: cinta
Correa de barbilla incluida
Color rojo
Peso: 380g
Refuerzo superior tipo " V "
Suspensión de 4 puntos
Ajuste el tamaño de la cabeza con la perilla de triquete

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Mascara Protector Facial

TSP610

PC

INDUSTRIAL



Visor resistente a impactos
El borde protege la frente de lesiones externas
casco con botones ajustables, con banda antibacteriana para el sudor
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 20 |

Máscara para Soldar

TSP9102

108*50*3mm



Máscara de soldadura
Material: 100% PP
Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108 * 50 * 3 mm y 1 pieza de vidrio de protección
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Máscara para Soldar

TSP9216

100%PP



Máscara de soldadura
Material: 100% PP
Tamaño del vidrio: 110 * 90 * 3 mm, vidrio de tipo móvil
1 pieza de vidrio de protección transparente
Suelto con Etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Gafas de soldador con auto-oscurecimiento

TSP9403

90x35mm



Gafa de soldador con auto-oscurecimiento
Área de visión: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 108x 51x 5mm
Sensores: 2
Estado de luz: 4
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 11
ON / OFF: automático
Tiempo de conmutación (de luz a oscuridad): <1ms
Amperaje nominal: ≥ 30 amperios
Temperatura de funcionamiento: -5°C~

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Gafas de soldador con auto-oscurecimiento

TSP9405

90x35mm



Gafas de soldadura con auto-oscurecimiento
Área de visión: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 108x 51x 6mm
Sensores: 2
Estado de luz: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 13
ON / OFF: automático
Tiempo de conmutación (de luz a oscuridad): 0,4-1ms
Temperatura de funcionamiento: -5°C~ +55°C

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Gafas de soldadura con auto-oscurecimiento

TSP9402 108x50.8x5



Gafa de soldador con auto-oscurecimiento
Área de visión:95x31mm
Tamaño del cartucho: 108x 50.8x 5mm
Sensores: 2
Estado claro: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: Hasta DIN 16
ON / OFF: Automático
Tiempo de conmutación (luz a oscuridad): <0,5 ms
Amperaje nominal: ≥ 30 amperios
Temperatura de funcionamiento: -5°C~

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Gafas de soldadura con auto-oscurecimiento

TSP9401 108x50.8x5



Gafas de soldadura con oscurecimiento automático
Área de visión:95x31mm
Tamaño del cartucho: 108x 50,8x 5mm
Sensores: 2
Estado claro: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: Hasta DIN 16
ON / OFF: Automático
Tiempo de conmutación (luz a oscuridad): <0,5 ms
Amperaje nominal: ≥ 30 amperios

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 40 |

Máscara de soldador

TSP9201 108*50*3m



Máscara de soldadura
Material:100% PP
Tamaño del vidrio:108*50*3mm, vidrio de tipo removible
1 pieza de vidrio de protección transparente
Empaquetado con etiqueta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 10 | 20 |

Casco de soldador auto-oscurecible

TSP9101 100x67mm



Clasificación óptica: 1/1/1
La mayor área de visión: 100 x 67 mm
Sensores: 4
Estado luminoso: DIN 3
Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
Protección UV/IR: hasta DIN 16
Tiempo de conmutación (de claro a oscuro): <0,04ms
Control de sombra: interior y sin escalas
Control de sensibilidad: interior y continuo
Control de retardo (de oscuro a claro):

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Casco De Soldadura Con Oscurimiento Automático

TSP9309 90x35mm



Área de visualización: 90 x 35 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 10 mm
Sensor de arco: 2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono fijo 11
Control de sombra: no ajustable
Encendido / apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV / IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares.
Batería recargable. No requiere cambio de batería.

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Casco De Soldadura Con Oscurimiento Automático

TSP9306 92x42mm



Área de visualización: 92 x 42 mm
Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 9 mm
Sensor de arco: 2
Clase óptica: 1/1/1/2
Estado de luz: DIN 4
Estado oscuro: tono variable, 9 ~ 13
Control de sombra: externo, variable
Encendido / apagado: completamente automático
Control de sensibilidad: AUTO
Protección UV / IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares + 2 * baterías de litio CR2032
Tiempo de conmutación: 1 / 15000S, de

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Casco De Soldadura Con Oscurimiento Automático

TSP9103 100x67mm **INDUSTRIAL**



Clasificación óptica: 1/1/1/1
El área de visión más grande: 100 x 67 mm
Sensores: 4
Estado de luz: DIN 3
Estado oscuro: DIN 5-9 / 9-13
Protección UV / IR: hasta DIN 16
Tiempo de conmutación (claro a oscuro): <0,04ms
Control de sombras: interior y continuo
Control de sensibilidad: interior y continuo
Control de retardo (oscuro a claro): interior y continuo, 0,15-0,80 s
TIG amperios clasificados: ≥2 amperios
Modo de molinda: sí, interior

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 6 |

Lentes de seguridad

TSP342 PC



Material: PC
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes, la línea de la patilla se puede agregar para un uso más fácil y seguro.
El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco
Embalado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 30 | 90 |

Lentes de seguridad

TSP301 PC



Material: PC
La longitud de la patilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes, la línea de la patilla se puede agregar para un uso más fácil y seguro.

El diseño de tipo envolvente integrado brinda protección de flanco
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Lentes de seguridad

TSP304 PC



Cumple con ANSI Z87.1 y CE EN166
La estructura de corte completo de vista completa evita los rayos UV y resiste el impacto
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 60 |

Lentes de seguridad

TSP302

PVC



Tiene un marco de PVC flexible y liviano y un diseño único de orificio de aire. Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen una alta transparencia y son cómodas de usar. Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 32 | 64 |

Lentes de Seguridad

TSP306

PC



Material: PC
Sombra oscura: 9
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Empacado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Gafas para soldadura

TSP303

PVC



Cuerpo de PVC flexible, diseño de ventilación indirecta.
Sombra oscura: 5
Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo abierto-cerrado, fácil de usar. Las lentes interiores son transparentes, las exteriores adoptan vidrio inorgánico de color. Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 40 |

Máscara Contra El Polvo

TSP401

FFP2

INDUSTRIAL



Clase: FFP2
Fabricado con cuatro capas de grado P2
Materiales: polipropileno, fibra de filtro PP y poliéster
Aplicaciones sugeridas para trabajos de pulido, lijado y barrido. Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 20 | 400 |

Protectores Auditivos

TSP707



Se ajusta a la estructura del oído, seguro y sanitario
Hecho de espuma de poliuretano, suave y ultra flexible.
efecto de recuperación de ruido superior, permite que los operadores mantengan una audición aguda en ambientes con ruido
Empacado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 100 | 1000 |

Lentes de Seguridad

TSP305

PC



Material: PC
Sombra oscura: 8
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Empacado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Lentes de Seguridad para Soldar

TSP307

PC



Material: PC
Sombra oscura: 10
Uso para soldar
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Empacado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 48 |

Máscara Contra El Polvo

TSP403



El clip nasal ajustable ofrece un ajuste seguro
Aplicaciones sugeridas para operaciones con polvo y jardinería
Material: poliéster
Empaquetado por caja de color, 50 piezas / caja

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 50 | 1000 |

Respirador

THRS02

INDUSTRIAL



Respirador de media máscara, incluye cartuchos dobles
Grado de protección: Grado 1, utilizado en concentraciones de volumen de material nocivo <0,1%
Varios gases
Gas anti-orgánico
Gas antiinorgánico
Anti-dióxido de azufre y otros gases ácidos
Silicona líquida de alta calidad
Cartuchos dobles para un mejor efecto de filtrado y reducir la resistencia del cartucho para una vida más larga
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 60 |

Rodilleras

THKPT0201

215x180mm

INDUSTRIAL



tamaño: 215x180mm
PVC outer shell provides maximum impact resistance
Moulded foam body provides extra comfort
dos elastic straps and flexible buckles ensure a comfortable Adecuado para Ergonomic design
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| par | 1 | 6 |

protector de Orejera

TSP701

24dB



Cuerpo de carcasa de ABS resistente a los impactos, almohadilla de espuma suave
NRR: 24 dB
Empaquetado con Suelto con Tarjeta

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 15 | 60 |

Cinta con Rachet

THTRS2101

2Tx10m



Carga: 2T
Longitud: 10 m
Ancho: 35 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Cinta con Rachet

THTRS3061

3Tx6m



Carga: 3T
Longitud: 6 m
Ancho: 50 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 12 |

Cinta con Rachet

THTRS3101

3Tx10m



Carga: 3T
Longitud: 10 m
Ancho: 50 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |



Cinta con Ratchet

THTRS4101

4Tx10m



Carga: 4T
Longitud: 10 m
Ancho: 50 mm
Con trinquete y ganchos de doble j
Empacado por correa

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 10 |

Cinta con Ratchet

THTRS5101

5Tx10m



Load:5T
Longitud:10M
Ancho:50mm
Con trinquete y double j hooks
Packed by strap

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 1 | 8 |

Eslinga de cinta

THTWS0103

1T



Carga:1T
Longitud:3m
Ancho:30mm
F.S.:7:1
Eslinga económica y adaptable sin puntos fijos de desgaste
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 40 |

Eslinga de cinta

THTWS0203

2T



Carga:2T
Longitud:3m
Ancho:60mm
F.S.:7:1
Eslinga económica y adaptable sin puntos fijos de desgaste
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 16 |

Eslinga de cinta

THTWS0303

3T



Carga:3T
Longitud:3m
Ancho:90mm
F.S.:7:1
Eslinga económica y adaptable sin puntos fijos de desgaste
Empaquetado en bolsa de polietileno

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 1 | 15 |

Candado de Hierro

TLK31321

32mm



Tamaño: 32 mm
Material: Hierro
Peso: 95g
Con 3 llaves de hierro.
Cilindro de cerradura de latón
Con funda de goma impermeable
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Candado de Hierro

TLK31381

38mm



Tamaño: 38 mm
Material: Hierro
Peso: 146g
Con 3 llaves de hierro.
Cilindro de cerradura de latón
Con funda de goma impermeable
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 120 |

Candado de Hierro

TLK31501

50mm



Tamaño: 50 mm
Material: Hierro
Peso: 289g
Con 3 llaves de hierro.
Cilindro de cerradura de latón
Con funda de goma impermeable
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 60 |

Candado de Hierro

TLK31631

63mm



Tamaño: 63 mm
Material: Hierro
Peso: 508g
Con 3 llaves de hierro.
Cilindro de cerradura de latón
Con funda de goma impermeable
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Candado de Hierro

TLK31751

75mm



Tamaño: 75 mm
Material: Hierro
Peso: 714g
Con 3 llaves de hierro.
Cilindro de cerradura de latón
Con funda de goma impermeable
Empaquetado por caja de color

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Candado heavy duty

TLK32202

20mm

INDUSTRIAL



Size: 20mm

Heavy duty model
Same quality as Yale

Tamaño: 20 mm
Material: latón
Peso: 40g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 240 |

Candado heavy duty

TLK32302

84g

INDUSTRIAL



Size: 30mm

Heavy duty model
Same quality as Yale

Tamaño: 30 mm
Material: latón
Peso: 84g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 144 |

Candado heavy duty

TLK32402

142g

INDUSTRIAL



Size: 40mm

Heavy duty model
Same quality as Yale

Tamaño: 40 mm
Material: latón
Peso: 142g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 12 | 96 |

Candado heavy duty

TLK32502

270g

INDUSTRIAL



Size: 50mm

Heavy duty model
Same quality as Yale

Tamaño: 50 mm
Material: latón
Peso: 270g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 48 |

Candado heavy duty

TLK32602

385g

INDUSTRIAL



Size: 60mm

Heavy duty model
Same quality as Yale

Tamaño: 60 mm
Material: latón
Peso: 385g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Candado heavy duty

TLK32702

70mm

INDUSTRIAL



Size: 70mm

Heavy duty model
Same quality as Yale

Tamaño: 70 mm
Material: latón
Peso: 542g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Candado jumbo

TLK32703

70mm

INDUSTRIAL



Size: 70mm
Heavy duty model
Same quality as Yale

Tamaño: 70 mm
Material: latón
Peso: 411g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 36 |

Candado jumbo

TLK32803

80mm

INDUSTRIAL



Size: 80mm
Heavy duty model
Same quality as Yale

Tamaño: 80 mm
Material: latón
Peso: 568g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Candado jumbo

TLK32903

90mm

INDUSTRIAL



Size: 90mm
Heavy duty model
Same quality as Yale

Tamaño: 90 mm
Material: latón
Peso: 609g
Con 3 llaves de latón.
Envasado en blister doble

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| pc | 6 | 24 |

Tornillo para drywall

WJDS35025 11

ST3.5x25mm



ST3.5x25mm
250 pcs en una botella
Phillips drive, bugle cabeza
coarse Hilo
black phosphated finish

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo para drywall

WJDS3503211 ST3.5x32m



ST3.5x32mm
200 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
rosca gruesa
acabado fosfatado negro

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo para drywall

WJDS3503811 ST3.5x38m



ST3.5x38mm
150 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
rosca gruesa
acabado fosfatado negro

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo para drywall

WJDS4205111 ST4.2x51m



ST4.2x51mm
120 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
rosca gruesa
acabado fosfatado negro

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo para drywall

WJDS4206311 ST4.2x63m



ST4.2x63mm
100 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
rosca gruesa
acabado fosfatado negro

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo para drywall

WJDS3502521 ST3.5x25m



ST3.5x25mm
250 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo para drywall

WJDS3503221 ST3.5x32m



ST3.5x32mm
200 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo para drywall

WJDS3503821 ST3.5x38m



ST3.5x38mm
150 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo para drywall

WJDS4205121 ST4.2x51m



ST4.2x51mm
120 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo para drywall

WJDS4206321 ST4.2x63m



ST4.2x63mm
100 piezas en una botella
Unidad Phillips, cabeza de corneta
hilo fino
acabado fosfatado negro

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 40 |

Tornillo de cierre

WJSP0603011 6x30mm



6x30mm
200 piezas en una botella
color gris

| Unidad | Cant./paq | Cant./caja |
|--------|-----------|------------|
| juego | 10 | 80 |

TOTAL

One-Stop Tools Station

GRUPO TOYAKI IQUIQUE - CHILE

📍 Manzana 10 Galpón 3-4 zona franca Iquique Chile
☎ 0056-57-522215 523833
✉ ventas.iqq@grupotoyaki.com
ventas.iqq2@grupotoyaki.com
📞 +56 937091810 948812132 982257120
994914611 922503253 964992542
🌐 www.grupotoyaki.com
www.totalherramientas.cl

GRUPO TOYAKI SANTIAGO - CHILE

📍 Conferencia 403, Santiago - Chile
☎ +56 26465 5138 +56 22 689 1497
✉ info@grupotoyaki.com
ventas.stgo@grupotoyaki.com
ventas.stgo2@grupotoyaki.com
ventas.stgo3@grupotoyaki.com
🌐 www.grupotoyaki.com
www.totalherramientas.cl

